



CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHE
BOILERS



RADIATEURS
SALLE DE BAIN
BADKAMERRADIATOREN



CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUES
WARMTEPOMPBOILERS



POMPES
À CHALEUR
WARMTEPOMPEN



CHAUDIÈRES MURALES
WANDKETELS



CHAUDIÈRES SOL
VLOERKETELS



EXCELLENCE
IN HOT WATER



CHAUDIÈRES AVEC
ECS INTÉGRÉE
KETELS MET
INGEBOUWDE SWW



CHAUDIÈRES MURALES
WANDKETELS



BALLONS SANITAIRES
SANITAIRE BOILERS

PRICE LIST 2019 /02



1. POMPES À CHALEUR / WARMTEPOMPEN 02

A. FULL SERVICE POMPES À CHALEUR FULL SERVICE WARMTEPOMPEN	07
B. OPTIONS ET ACCESSOIRES OPTIES EN TOEBEHOREN	08
C. PANAMA ACCESS (RADIATEUR DYNAMIQUE/ DYNAMISCHE RADIATOR) ..	13

2. EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARM WATER 14

A. CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES WARMTEPOMPBOILERS	16
B. ACCESSOIRES / TOEBEHOREN	19
C. TISUN SOLAR SET	20
D. CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE BOILERS	22
E. PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS	27

3. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE VERWARMING 30

4. RADIATEURS SALLE DE BAIN BADKAMERRADIATOREN 38

A. ACCESSOIRES / TOEBEHOREN	46
-----------------------------------	----



1. CHAUDIÈRES GAZ / GASKETELS 57

2. PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS 70

3. ÉCHANGEUR À PLAQUES PLATENWISSELAAR 76

1. BALLONS SANITAIRES SANITAIR BOILERS 48

A. SMART	50
B. COMFORT	52

2. BALLONS SOLAIRES ZONNEBOILERS 53

A. HELIOSMART S	53
-----------------------	----

3. CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION CONDENSERENDE GASKETELS 54

A. KOMPACT HRE ECO	54
B. HEATMASTER TC	55

4. CORPS DE CHAUDIÈRES KETELICHAMEN 56

Services

1. PROJIPAC	81
2. MISE EN SERVICE / INDIENSTSTELLING	85
3. WECAREDESK	93
4. CONTRATS D'ENTRETIEN ONDERHOUDSCONTRACTEN	94
5. GARANTIES	100
6. CONDITIONS DE VENTE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN	102



NOUVEAUX PRODUITS - NIEUWE PRODUCTEN

Gamme / Gamma	Produits / Producten	Modèles / Modellen	Page Pagina
Chauffe-eau thermodynamiques Warmtepompboilers	EXPLORER V4 (new version)	200L & 270L	17
	EXPLORER V4 + COIL (new version)	200L & 270L	17
Radiateurs électriques Elektrische radiatoren	SOLIUS DIGITAL	300W - 2000W	35
	F127 PROGR	500W - 2000W	36

POMPES À CHALEUR WARMTEPOMPEN

Modèle / Model

Température / Temperatuur

Energy class

Capacité / Vermogen

Application / Toepassing

Cozytouch connected

Compatibilité avec ballon ECS Mileo + / Compatibiliteit met SWW-boiler Mileo +



Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

ALFEA AI				LORIA		AUREA M
						
Alféa Extensa 	Alféa Excellia 	Alféa Extensa DUO 	Alféa Excellia DUO 	Loria	Loria DUO	Auréo M
						
Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 
5 - 10 kW	11 - 16 kW	5 - 10 kW	11 - 16 kW	4 - 10 kW	4 - 10 kW	5 - 16 kW
	 		 			 
				-	-	-
✓	✓			✓		✓
p. 04	p. 04	p. 04	p. 04	p. 05	p. 05	p. 06

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

Cette liste de prix est valable au 01/04/2019 jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020. Des spécifications et des prix peuvent être adaptés sans préavis.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019 tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020. Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

PRICE LIST BRUT 2019/02




POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN **ALFEA A.I. (Connected)**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	--------------	-------------------------	--

CHAUFFAGE SEUL - ENKEL VERWARMING

EXTENSA+ A.I. basse température/lage temperatuur 55°C SPLIT			
526220	Alféa Extensa A.I. 5; 7/35 = 4,5 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 4.431
526221	Alféa Extensa A.I. 6; 7/35 = 6 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 4.953
526222	Alféa Extensa A.I. 8; 7/35 = 7,5 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 5.605
526223	Alféa Extensa A.I. 10; 7/35 = 10 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 7.169
EXCELLIA Haute température/Hoge temperatuur 60°C SPLIT			
526350	Alféa Excellia Mono 11 A.I. 7/35 = 10,8 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 7.468
526351	Alféa Excellia Mono 14 A.I. 7/35 = 13,5 kW - mono 230V - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 8.225
526352	Alféa Excellia Tri 11 A.I. 7/35 = 10,8 kW - 3 x 380V+N - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 8.428
526353	Alféa Excellia Tri 14 A.I. 7/35 = 13 kW - 3 x 380V+N - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 9.185
526354	Alféa Excellia Tri 16 A.I. 7/35 = 15,17 kW - 3 x 380V+N - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 9.993




BALLON ECS POUR PAC CHAUFFAGE SEUL - SANITAIR WARMWATER BOILER VOOR WP ALLEEN VERWARMEN


090856	Miléo+ 200 - ballon ECS/SWW kuip 200L - échangeur / warmtewisselaar 2,5m² - anode magnésium PAC >= 5 kW Alfea ou 4 kW Loria	C	€ 1.390	
090857	Miléo+ 300 - ballon ECS/SWW kuip 300L - échangeur / warmtewisselaar 3,5 m² - anode magnésium PAC >= 8 kW	C	€ 1.700	
090858	Miléo+ 400 - ballon ECS/SWW kuip 400L - échangeur / warmtewisselaar 5 m² - anode magnésium PAC >= 11 kW	C	€ 1.876	
090859	Miléo+ 500 - ballon ECS/SWW kuip 500L - échangeur / warmtewisselaar 6 m² - anode magnésium PAC >= 14 kW	C	€ 2.325	
074742	Kit Elec Miléo + 1,7 kW - résistance blindée / dompelweerstand		€ 138	

CHAUFFAGE - VERWARMING + BOILER 190 L (ECS/SWW)

EXTENSA DUO+ basse température/lage temperatuur 55°C SPLIT			
526226	Alféa Extensa Duo A.I. 5; 7/35 = 4,5 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A+	€ 6.771
526227	Alféa Extensa Duo A.I. 6; 7/35 = 6 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A+	€ 7.258
526228	Alféa Extensa Duo A.I. 8; 7/35 = 7,5 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A+	€ 8.126
526229	Alféa Extensa Duo A.I. 10; 7/35 = 10 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A+	€ 8.863
EXCELLIA DUO Haute température/Hoge temperatuur 60°C SPLIT			
526355	Alféa Excellia Duo A.I. 11; 7/35 = 10,8 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A	€ 8.606
526356	Alféa Excellia Duo A.I. 14; 7/35 = 13,5 kW - mono 230V Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A	€ 9.364
526357	Alféa Excellia Duo A.I. Tri 11; 7/35 = 10,8 kW - 3 x 380V+N Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A	€ 9.578
526358	Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14; 7/35 = 13 kW - 3 x 380V+N Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A	€ 10.335
526359	Alféa Excellia Duo A.I. Tri 16; 7/35 = 15,17 kW - 3 x 380V+N Boiler 190L - profil L - CONNECTED	A++(35°C)/A+(55°C) ECS/SWW A	€ 11.143




Connected

001231	Bridge Cozytouch - Bridge pour établir une connection entre les produits ATLANTIC connectés et un smartphone. Bridge om ATLANTIC connected producten met een smartphone te verbinden.		€ 83	
--------	--	--	------	---

POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN LORIA

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	--------------	-------------------------	--


CHAUFFAGE SEUL - ENKEL VERWARMING

522911	Loria 6004 - 7/35°C = 4 kW - mono 230V échangeur à plaques/platenwisselaar	A+++ (35°C)	€ 3.992	
522912	Loria 6006 - 7/35°C = 6 kW - mono 230V échangeur à plaques/platenwisselaar	A+++ (35°C)	€ 4.026	
522913	Loria 6008 - 7/35°C = 7,5 kW - mono 230V échangeur à plaques/platenwisselaar	A++ (35°C)	€ 4.936	
522914	Loria 6010 - 7/35°C = 10,42 kW - mono 230V échangeur à plaques/platenwisselaar	A++ (35°C)	€ 6.316	

BALLON ECS POUR PAC - SANITAIR WARMWATER BOILER VOOR WP

090856	Miléo+ 200 - ballon ECS/SWW boiler 200L - échangeur / warmtewisselaar 2,5m² - anode magnésium PAC >= 5 kW Alfea ou 4 kW Loria	C	€ 1.390	
090857	Miléo+ 300 - ballon ECS/SWW boiler 300L - échangeur / warmtewisselaar 3,5 m² - anode magnésium PAC >= 8 kW	C	€ 1.700	
090858	Miléo+ 400 - ballon ECS/SWW boiler 400L - échangeur / warmtewisselaar 5 m² - anode magnésium PAC >= 11 kW	C	€ 1.876	
090859	Miléo+ 500 - ballon ECS/SWW boiler 500L - échangeur / warmtewisselaar 6 m² - anode magnésium PAC >= 14 kW	C	€ 2.325	
074742	Kit Elec Miléo + 1,7 kW - résistance blindée / dompelweerstand		€ 138	

POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN / CHAUFFAGE - VERWARMING + BOILER 190L

522963	Loria 6004 DUO - 7/35°C = 4,07 kW - mono 230V - 190L - Profil L échangeur à plaques/platenwisselaar	A+++ (35°C) ECS/SWW A+	€ 5.010	
522964	Loria 6006 DUO - 7/35°C = 6,02 kW - mono 230V - 190L - Profil L échangeur à plaques/platenwisselaar	A+++ (35°C) ECS/SWW A+	€ 5.117	
522965	Loria 6008 DUO - 7/35°C = 7,47 kW - mono 230V - 190L - Profil L échangeur à plaques/platenwisselaar	A++ (35°C) ECS/SWW A+	€ 6.028	
522966	Loria 6010 DUO - 7/35°C = 10,42 kW - mono 230V - 190L - Profil L échangeur à plaques/platenwisselaar	A++ (35°C) ECS/SWW A+	€ 7.969	


BALLON TAMPON - BUFFERVAT WP (LORIA)

700436	BT 25 - Ballon de 25L / Buffervat van 25L ⁽¹⁾		€ 347	
700437	BT 50 - Ballon de 50L / Buffervat van 50L ⁽¹⁾		€ 409	
700432	BT 100 - Ballon de 100L / Buffervat van 100L ⁽¹⁾		€ 798	
700433	BT 200 - Ballon de 200L / Buffervat van 200L ⁽¹⁾		€ 1.007	
700434	BT 300 - Ballon de 300L / Buffervat van 300L ⁽¹⁾		€ 1.233	

(1) Nécessaire quand le volume d'eau de la PAC + volume d'eau des circuits et des émetteurs est trop faible --> voir notice PAC


Nodig wanneer watervolume van WP + Volume in de waterleidingen + Volume water in de verwarmingsunits te klein is --> zie handleiding WP

POMPES À CHALEUR BI-BLOC - BI-BLOC WARMTEPOMPEN **AUREA**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
POMPES À CHALEUR BI-BLOC - BI-BLOC WARMTEPOMPEN				
526900	AUREA M 5kW - BI-BLOC - échangeur à plaques/platenwisselaar / unité intérieure + unité extérieure / binnenunit + buitenunit	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 4.840	
526901	AUREA M 8kW - BI-BLOC - échangeur à plaques/platenwisselaar / unité intérieure + unité extérieure / binnenunit + buitenunit	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 5.406	
526902	AUREA M 10kW - BI-BLOC - échangeur à plaques/platenwisselaar / unité intérieure + unité extérieure / binnenunit + buitenunit	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 6.555	
526903	AUREA M 16 kW - BI-BLOC - échangeur à plaques/platenwisselaar / unité intérieure + unité extérieure / binnenunit + buitenunit	A++(35°C)/A+(55°C)	€ 7.310	
	Accessoires / Toebehoren		Sur demande / Op aanvraag	

Compatible avec Miléo+ 200L et Kit ECS / Compatibel met Miléo+ 200L en Kit SWW

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES LUCHT/WATER ZWEMBAD WARMTEPOMP **AEROMAX PISCINE 2**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES - LUCHT/WATER ZWEMBAD WARMTEPOMP			
297108	AEROMAX PISCINE 2 - AEROMAX ZWEMBAD 8 kW	€ 1.759	
297110	AEROMAX PISCINE 2 - AEROMAX ZWEMBAD 10 kW	€ 2.243	
297112	AEROMAX PISCINE 2 - AEROMAX ZWEMBAD 12 kW	€ 3.010	
297114	AEROMAX PISCINE 2 - AEROMAX ZWEMBAD 14 kW	€ 4.116	

"FULL SERVICE" POMPES À CHALEUR - "FULL SERVICE" WARMTEPOMPEN (EXCL. PAC / WP HYBRIDE)

- Nous vous assistons de A à Z tout au long de votre projet :
Dimensionnement > Conseils avant installation > Aide à la mise en service > Suivi
- Le "Full Service" est obligatoire lors de l'installation de pompes à chaleur
- Vous trouverez toutes les informations relatives au "Full Service" et les tarifs sur www.atlantic-service.be



- We begeleiden u van A tot Z door het hele project heen:
Dimensionering > Begeleiding pre-installatie > Assistentie bij de opstart > Nazorg
- De "Full Service" is verplicht bij de plaatsing van warmtepompen
- U vindt alle de info ivm "Full Service" en tarieven op www.atlantic-service.be

POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN


OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIES EN TOEBEHOREN

REF	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	COMPATIBILITÉ PAC / COMPATIBILITEIT WP						PRIX BRUT BRUTO- PRIJS	
		ALFEA EXTENSA A.I.	ALFEA EXCELLIA A.I.	ALFEA EXTENSA DUO A.I.	ALFEA EXCELLIA DUO A.I.	LORIA	LORIA DUO		


THERMOSTATS & SONDÉS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR - THERMOSTATEN & BINNEN/BUITENVOELERS

076310	SONDE D'AMBIANCE UA55 BINNENVOELER UA55					•	•	€ 128	
074208	CONTRÔLE D'AMBIANCE - NAVILINK THERMOSTAAT A59 (filaire ou batteries /draad of met batterij; radio)	•	•	•	•			€ 111	
074213	CONTRÔLE D'AMBIANCE - NAVILINK THERMOSTAAT A75 (filaire/met draad)	•	•	•	•			€ 186	
074214	CONTRÔLE D'AMBIANCE - NAVILINK THERMOSTAAT A78 (Secteur/met stekker; radio)	•	•	•	•			€ 239	
DE SERIE	SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE BUITENSONDE BEDRAAD					•	•	/	

CONNECTED







001231	Bridge Cozytouch - Bridge pour établir une connection entre les produits ATLANTIC connecté et un smartphone Bridge om ATLANTIC connected producten met een smartphone te verbinden	•	•	•	•			€ 83	
--------	---	---	---	---	---	--	--	------	---

PECS/ SWW

090856	Miléo+ 200 - ballon ECS/ SWW boiler- échangeur / warmtewisse- laar 2,5 m² anode magnesium PAC >= 5 kW Alfea ou 4 kW Loria	•	•			•		€ 1.390	
090857	Miléo+ 300 - ballon ECS/ SWW boiler- échangeur / warmtewisse- laar 3,5 m² anode magnesium PAC >= 8 kW	•	•			•		€ 1.700	
090858	Miléo+ 400 - ballon ECS/ SWW boiler- échangeur / warmtewisse- laar 5m² anode magnesium PAC >= 11 kW	•	•			•		€ 1.876	
090859	Miléo+ 500 - ballon ECS/ SWW boiler- échangeur / warmtewis- selaar 6m² anode magnesium PAC >= 14 kW	•	•					€ 2.325	
074742	Kit Elec Miléo + 1,7 kW - dospelweerstand/résistance blind							€ 138	



POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN

OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIES EN TOEBEHOREN

REF	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	COMPATIBILITÉ PAC / COMPATIBILITEIT WP						PRIX BRUT BRUTO- PRIJS	
		ALFEA EXTENSA A.I.	ALFEA EXCELLIA A.I.	ALFEA EXTENSA DUO A.I.	ALFEA EXCELLIA DUO A.I.	LORIA	LORIA DUO		
KIT EAU CHAUDE SANITAIRE - KIT SANITAIR WARMWATER									
073991	Kit ECS Split - kit SWW Split	•	•					€ 232	
076312	Kit ECS LORIA - Kit SWW LORIA					•		€ 225	
075118	Kit expansion sanitaire DUO - Expansie sanitair kit DUO			•	•			€ 473	
KIT 2 ZONES									
570629	Kit 2 zones Split Duo (+kit ext regul)			•	•			€ 1.142	
570630	Kit 2 zones Split (+kit ext regul)	•	•					€ 1.344	
075311	Kit extension régulation ⁽⁴⁾ Kit uitbreiding ⁽⁴⁾							€ 139	
076446	Kit 2 zones Loria Duo						•	€ 952	
KIT RELÈVE CHAUDIÈRE - BIJVERWARMINGSKETEL									
073989	RELÈVE - KETEL Kit relève Split - Kit Bijverarming	•	•					€ 303	
073990	RELÈVE - KETEL Kit relève Split Duo			•	•			€ 319	
073957	RELÈVE - KETEL - Bouteille de découplage RLV - Evenwichtsfles	•	•	•	•			€ 809	





POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN

OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIES EN TOEBEHOREN

REF	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	COMPATIBILITÉ PAC / COMPATIBILITEIT WP						PRIX BRUT BRUTO- PRIJS	
		ALFEA EXTENSA A.I.	ALFEA EXCELLIA A.I.	ALFEA EXTENSA DUO A.I.	ALFEA EXCELLIA DUO A.I.	LORIA	LORIA DUO		
FROID / KOELING									
076313	Kit rafraîchissement - Kit koeling					•	•	€ 159	
075328	Kit rafraîchissement - Kit koeling PAC AI	•	•	•	•			€ 159	
APPOINTS / STEUNVERWARMING									
075327	Kit relais appoint / Kit relais steunverwarming 3 kW - 230V mono	•		•				€ 30	
SUPPORT UNITÉ EXTÉRIEURE/ STEUNEN VOOR BUITENUNIT									
523574	Jeu supports antivibratiles (par 4) Antitrilset (per 4)	•	•	•	•	•	•	€ 16	
809536	Supports sol caoutchouc 600mm (par 2) Vloersteun rubber 600mm (per 2)	•	•	•	•	•	•	€ 135	
809532	Support sol 450 mm (par 2) Vloersteun 450 mm (per 2)	•	•	•	•	•	•	€ 22	
809540	Bouchons de finitions (par 4) Stoppen voor vloersteun (per 4)	•	•	•	•	•	•	€ 10	
875033	Support mural ⁽⁵⁾ 560 mm (par 2) ≤ 10kW Muursteun ⁽⁵⁾ 560mm (per 2) ≤ 10kW	•		•		•	•	€ 48	

POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN

OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIES EN TOEBEHOREN

REF	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	COMPATIBILITÉ PAC / COMPATIBILITEIT WP						PRIX BRUT BRUTO- PRIJS	
		ALFEA EXTENSA A.I.	ALFEA EXCELLIA A.I.	ALFEA EXTENSA DUO A.I.	ALFEA EXCELLIA DUO A.I.	LORIA	LORIA DUO		
DIVERS									
809644	Traceur fond de bac - Lekbakweerstand	•	•	•	•	•	•	€ 103	
074077	Kit gros débit - Kit groot debiet Classe A - Klasse A ⁽⁶⁾	•	•	•	•			€ 790	
075120	Kit faisceau modem - Kit modem					•		€ 42	
075526	kit hydraulique duo sortie haute 1 circuit chauffage (+ECS)			•	•			€ 259	
075522	kit hydraulique duo sortie haute 2 circuits chauffage (+ECS)			•	•			€ 346	
700436	BT 25 - Ballon de 25L / Buffervat van 25L ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	€ 347	
700437	BT 50 - Ballon de 50L / Buffervat van 50L ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	€ 409	
700432	BT 100 - Ballon de 100L / Buffervat van 100L ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	€ 798	
700433	BT 200 - Ballon de 200L / Buffervat van 200L ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	€ 1.007	
700434	BT 300 - Ballon de 300L / Buffervat van 300L ⁽⁷⁾	•	•	•	•	•	•	€ 1.233	

(5) Il appartient à l'installateur de s'assurer que le support mural ne sera pas installé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier

Het is aan de installateur om zich ervan te vergewissen dat de muursteun zodanig gemonteerd wordt dat de trillingen niet worden overgebracht. Derhalve wordt de vloersteun aangeraden.

(6) Pas conseillé au dessus de 11 kW - niet aangeraden boven de 11 kW













(7) Si le volume d'eau du circuit est inférieur au volume minimum de la PAC (voir notice) - Wanneer het verwarmingscircuit kleiner dan de minimale WP vereiste hoeveelheid water (zie handleiding)

POMPES À CHALEUR - WARMTEPOMPEN


OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIES EN TOEBEHOREN

REF	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	COMPATIBILITÉ PAC / COMPATIBILITEIT WP						PRIX BRUT BRUTO- PRIJS	
		ALFEA EXTENSA A.I.	ALFEA EXCELLIA A.I.	ALFEA EXTENSA DUO A.I.	ALFEA EXCELLIA DUO A.I.	LORIA	LORIA DUO		

DIVERS									
074008	BAC À CONDENSAT - LEK BAK	5-8		5-8		6-8	6-8	€ 210	
075100	ACCESSOIRE HYDRAULIQUE - HYDRAULISCH TOEBEHOREN - Pot à boues magnétique - Magnetische vuilfilter					•	•	€ 190	

LIAISONS / LEIDINGEN									
809155	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 5M 1/2"- 1/4"	5-6		5-6		4-6	4-6	€ 131	
809157	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 7M 1/2"- 1/4"	5-6		5-6		4-6	4-6	€ 172	
809160	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 10M 1/2"- 1/4"	5-6		5-6		4-6	4-6	€ 220	
809165	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 25M 1/2"- 1/4"	5-6		5-6		4-6	4-6	€ 419	
809255	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 5M 5/8"- 1/4"	8		8		8	8	€ 150	
809257	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 7M 5/8"- 1/4"	8		8		8	8	€ 190	
809260	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 10M 5/8"- 1/4"	8		8		8	8	€ 238	
809265	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 25M 5/8"- 1/4"	8		8		8	8	€ 551	
809565	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 5M 5/8"- 3/8"	10	•	10	•	10	10	€ 165	
809567	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 7M 5/8"- 3/8"	10	•	10	•	10	10	€ 220	
809570	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 10M 5/8"- 3/8"	10	•	10	•	10	10	€ 259	
809575	LIAISONS FRIGO - KOEL LEIDINGEN KM1 25M 5/8"- 3/8"	10	•	10	•	10	10	€ 539	

RADIATEUR DYNAMIQUE - DYNAMISCHE RADIATOR **PANAMA ACCESS**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
080000	PANAMA ACCESS 350W - (650 W/45°)	€ 628	
080480	PANAMA ACCESS 500W - (1000W/45°)	€ 659	
080484	PANAMA ACCESS 1000W - (2000W/45°)	€ 770	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENMERKEN

DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE INFORMATIE	UNITÉ EEN- HEID	PANAMA ACCESS 350		PANAMA ACCESS 500		PANAMA ACCESS 1000	
		QUIET*	MAXI	QUIET*	MAXI	QUIET*	MAXI
REF		080000		080480		080484	
Tension d'alimentation - Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Classe d'isolation électrique - Elektrische veiligheidsklasse		II		II		II	
Raccordement hydraulique - Hydraulische aansluiting		2 raccords mâles 1/2" 2 aansluitingen mannelijk 1/2"		2 raccords mâles 1/2" 2 aansluitingen mannelijk 1/2"		2 raccords mâles 1/2" 2 aansluitingen mannelijk 1/2"	
Contenance en eau - Waterinhoud	L	0,5		0,5		0,8	
Raccordement des condensats - Condens afvoeraansluiting		Ø 16 mm intérieur - binnen diameter		Ø 16 mm intérieur - binnen diameter		Ø 16 mm intérieur - binnen diameter	
55° C / 45° C							
Puissance totale - Totaal Vermogen	W	690	950	1020	1 400	2 010	2 780
Température d'entrée d'air - Ingangstemperatuur lucht	°C	20		20		20	
Débit d'eau - Waterdebiet	L/h/u	120		120		240	
Perte de charge sur l'eau - Drukverlies	kPa	5,0		5,0		13,3	
45° C / 40° C							
Puissance totale - Totaal vermogen	W	470	650	700	954	1 300	1 905
Température d'entrée d'air - Ingangstemperatuur lucht	°C	20		20		20	
Débit d'eau - Waterdebiet	L/h/u	166		166		331	
Perte de charge sur l'eau - Drukverlies	kPa	7,4		7,4		24,4	
35° C / 30° C							
Puissance totale - Totaal Vermogen	W	225	350	370	507	700	1 025
Température d'entrée d'air - Ingangstemperatuur lucht	°C	20		20		20	
Débit d'eau - Waterdebiet	L/h/u	88		88		178	
Perte de charge sur l'eau - Drukverlies	kPa	4,1		4,1		10,4	
7° C / 12° C							
Puissance totale - Totaal Vermogen	W	320	530	480	780	703	1 520
Puissance sensible - Voelbaar vermogen	W	260	430	400	640	550	1 220
Température d'entrée d'air - Ingangstemperatuur lucht (droog/vochtig)	°C / %	27°C/50%		27°C / 50%		27°C / 50%	
Débit d'eau - Waterdebiet	L/h/u	136		136		264	
Perte de charge sur l'eau - Drukverlies	kPa	6,0		6,0		17,2	
ÉLECTRIQUE - ELECTRISCH							
Consommation ventilateur - Ventilatieverbruik (Vmini / Vinter / Vmax)	W	3,2 / 5,4 / 10,2		3,2 / 5,4 / 10,2		4,2 / 9 / 17,2	
Appoint embarqué - Ingebouwde weerstand ⁽¹⁾	W	120		190		290	
ACOUSTIQUE - AKOESTISCHE GEGEVENS							
Puissance - Vermogen	dB(A)	37	42	37	42	37	43
Pression - Geluidsdruk ⁽²⁾	dB(A)	23	29	23	29	23	31
AÉRAULIQUE - LUCHTZIJDIG							
Débit d'air - Luchtdebiet	m³/h/u	150		150		290	
CARACTÉRISTIQUES - AFMETINGEN							
Hauteur - Hoogte	mm	678		678		678	
Largeur - Breedte	mm	635		635		920	
Profondeur - Diepte	mm	178		178		178	
Hauteur installation - Hoogte installatie	mm	150		150		150	
Poids net/emballé - Netto gewicht/ingepakt	kg	13,5/14,5		13,5 / 14,5		18,5 / 19,5	

*Pour un confort optimisé, Atlantic recommande l'utilisation du mode Quiet pour les applications chambres à coucher. Voor een optimaal comfort, raad Atlantic u aan de «Quiet» mode in de slaapkamer te gebruiken.

(1) Puissance électrique de la façade chauffante - Elektrisch vermogen buitenste verwarmingszijde. (2) Pression acoustique mesurée à 1,5 m de l'appareil - Geluidsdruk gemeten op 1,5 m van het toestel





Cette liste de prix est valable au 01/04/2019 jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020. Des spécifications et des prix peuvent être adaptés sans préavis. Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019 tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020. Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

PRICE LIST BRUT 2019/02



EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATER

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES WARMTEPOMPBOILERS

						
	L / XL	L / XL	L / XL	M	M	XXL
	Egéo	Explorer V4	Explorer V4 avec Coil	Calypso VM	Calypso Split	Galaxi 450 eco
Température / Temperatuur	Jusqu'à / tot 62 °C	Jusqu'à / tot 62 °C	Jusqu'à / tot 62 °C	Jusqu'à / tot 62 °C	Jusqu'à / tot 55 °C	Jusqu'à / tot 65 °C
Energy class	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Capacité / Waterinhoud	200 & 270 L	200 & 270 L	200 & 270 L	100 - 150 L	200 & 270 L	450 L
Application / Toepassing	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
Cozytouch connected	-					-
Protection / Bescherming						MAGNESIUM
Résistance électrique Elektrische weerstand	1,8 kW - 2,4 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	1,2 kW - 1,8 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	2 x 2 kW Blindé Natte weerstand
COMPATIBILITÉ PRODUIT / PRODUCTCOMPATIBILITEIT						
Chaudière / Ketel			✓			✓
Pompe à chaleur / Warmtepomp						
Panneaux solaires thermiques Thermische zonnepanelen			✓			✓
Panneaux photovoltaïques Fotovoltaïsche zonnepanelen		✓	✓			✓
	p. 17	p. 17	p. 17	p. 17	p. 19	p. 17

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ELEKTRISCH BOILERS

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARM WATER BEREIDER

						
XXS / S	M / L	M / L	M	L / XXL	M / L	M
Petites capacités	Chauffeo	Zeneo	Linéo connecté	Miléo+	Conforto	Duotherm
Jusqu'à / tot 65 °C	Jusqu'à / tot 65 °C	Jusqu'à / tot 65 °C		Jusqu'à / tot 60 °C	Jusqu'à / tot 65 °C	Jusqu'à / tot 65 °C
B	C	C	B	C	B	C
10 - 50 L	50 - 500 L	50 - 300 L	40 - 120 L	200 - 500 L	100 - 300 L	100 - 200 L
				 	 	 
-	-	-		-	-	-
MAGNESIUM	MAGNESIUM		MAGNESIUM	MAGNESIUM	MAGNESIUM	MAGNESIUM
1,6 kW - 2 kW Blindé Natte weerstand	1,2 kW - 5 kW Blindé Natte weerstand	1,2 kW - 3 kW stéatite/steatiet	1 kW - 2,25 kW stéatite/steatiet	1,7 kW résistance électrique elektrische weerstand	2,4 kW - 3 kW option/optie	2,2 kW option/optie
COMPATIBILITÉ PRODUIT / PRODUCTCOMPATIBILITEIT						
				✓	✓	✓
				✓		
p. 23	p. 23	p. 25	p. 26	p. 28	p. 28	p. 29

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)









Cette liste de prix est valable au 01/04/2019 jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020. Des spécifications et des prix peuvent être adaptés sans préavis.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019 tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020. Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

PRICE LIST BRUT 2019/02



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS


CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES WARMTEPOMPBOILERS

						
	L / XL	L / XL	L / XL	M	M	XXL
	Egéo	Explorer V4	Explorer V4 avec Coil	Calypso VM	Calypso Split	Galaxi 450 eco
Température / Temperatuur	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 
Energy class						
Capacité / Waterinhoud	200 & 270 L	200 & 270 L	200 & 270 L	100 - 150 L	200 & 270 L	450 L
Application / Toepassing						
Cozytouch connected	-					-
Protection / Bescherming						MAGNESIUM
Résistance électrique Elektrische weerstand	1,8 kW - 2,4 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	1,2 kW - 1,8 kW stéatite/steatiet	1,8 kW stéatite/steatiet	2 x 2 kW Blindé / Natte weerstand
COMPATIBILITÉ PRODUIT / PRODUCTCOMPATIBILITEIT						
Chaudière / Ketel			✓			✓
Pompe à chaleur / Warmtepomp						
Panneaux solaires thermiques Thermische zonnepanelen			✓			✓
Panneaux photovoltaïques Fotovoltaïsche zonnepanelen		✓	✓			✓
	p. 17	p. 17	p. 17	p. 17	p. 19	p. 17

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS				
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES SUR SOCLE - WARMTEPOMPBOILERS VLOERMODEL (MONOBLOC)				
232512	ÉGÉO 200 L 230 V mono - EN16147 COP 2.95(L) - ACI-Hybride - H 1520 x P 615 x ø 646 - 84kg - 57dB(A) - R134a	A+	Conditions de vente sur demande Verkoops- condities op aanvraag	
232513	ÉGÉO 270L - 230 V mono - EN16147 COP 3.39(XL) - ACI-Hybride - H 1860 x P 615 x ø 646 - 91kg - 57dB(A) - R134a	A+		
986086	EXPLORER 200L - 230 V - 50 Hz - EN16147 COP 2,79(L) (A 7) - ACI-Hybride -H 1609 x l 625 x P 665 - 85kg - 50,3db(A) - R134a - CONNECTED	A+	€ 1.979	
986087	EXPLORER 270L - 230 V - 50 Hz - EN16147 COP 2,874 (XL) (A 7) - ACI-Hybride -H 1960 x l 625 x P 665 - 86kg - 50,3db(A) - R134a - CONNECTED	A+	€ 2.319	
986088	EXPLORER 200L + COIL - 230 V - 50 Hz - EN16147 COP 2,79(L) (A7) - ACI-Hybride -H 1609 x l 625 x P 678 - 89kg - 50,3db(A) - R134a - CONNECTED	A+	€ 2.086	
986089	EXPLORER 270L + COIL - 230 V - 50 Hz - EN16147 COP 2,84(XL) (A7) - ACI-Hybride -H 1960 x l 625 x P 678 - 108kg - 50,3db(A) - R134a - CONNECTED	A+	€ 2.427	
090801	GALAXI WPA 450L ECO + 2 x COIL - 230V - 400V - 50Hz - EN16147 COP 3,7 (A20/W10-55) (3XL) - magnesium anode - H 2070 x P 794 - R134a	A +	€ 5.302	
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES MURAUX - WARMTEPOMPBOILERS WANDMODEL (MONOBLOC)				
866015	CALYPSO VERTICAL MURAL / VERTICAAL MUURMODEL - 100L - COP 2,47 (M) A7/W15-53°C - ACI-Hybride - H 1234 x l 529 x P 539 - 57kg - 50dB - R314 - CONNECTED	A+	€ 1.457	
876188	CALYPSO VERTICAL MURAL / VERTICAAL MUURMODEL - 150L - COP 2,94 (M) A7/W15-53°C - ACI-Hybride - H 1557 x l 529 x P 539 - 60kg - 50dB - R314 - CONNECTED	A+	€ 1.535	
001231	Bridge Cozytouch Pour établir une connexion entre les produits ATLANTIC connectés et un smartphone Om ATLANTIC connected producten met een smartphone te verbinden		€ 83	

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	--------------	-------------------------	--


ACCESSOIRES - TOEBEHOREN/CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS (MONOBLOC)

CONDUITS / BUIZEN


533159	Entrée/ Sortie d'air murale - D160 mm - grille 190 x 190mm - longueur réglable de 250 à 430 mm - Luchtingang/ uitlaat in de muur - D160 mm - rooster 190 x 190mm - regelbare lengte van 250 tot 430 mm		€ 44	
464043	Entrée/ Sortie d'air murale - PVC - beige - D160 mm - Luchtingang/ uitlaat in de muur - PVC - Bruin - D160 mm		€ 48	
523306	Conduit semi-rigide calorifugé 2m - D160 mm - Geïsoleerde halfstarre buis 2m - D160 mm		€ 69	
423014	Gaine PEHD (x1) longueur 1,4 m - D160 mm - Kanaal PEHD (1x) lengte 1,4 m - D160 mm		€ 50	
423015	Coude PEHD 90°(x1)-D160 mm - Bocht PEHD 90° (x1)- D160 mm		€ 34	
529353	Raccord mâle/mâle avec joints - D160mm - Koppeling Mannelijk/Mannelijk met joints- D160 mm		€ 10	
422962	Chapeau toiture rouge - D160mm - Dakhoed kleur dakpan - D160 mm		€ 71	
422963	Chapeau d'air toiture gris - D160mm - Dakhoed kleur leisteen - D160 mm		€ 71	
538436	Silencieux - D235 mm - Geluidsdemper - D235mm		€ 58	

ACCESSOIRES DE PORTAGE / TRANSPORT ACCESSOIRES


EASYLIFT - SANGLES DE PORTAGE / DRAAGRIEM VOOR TRANSPORT

009241	<p>EASYLIFT PACK SANGLES (pack contenant 2 harnais + 1 sangle centrale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de transporter facilement et de manière stable le chauffe-eau emballé sur le chantier • Compatible avec tous les chauffe-eau Atlantic <p>EASYLIFT PACK DRAAGRIEMEN (pack met 2 harnassen + 1 centrale riem)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draagriem voor het transport van verpakte boilers • Compatibel met alle Atlantic boilers 	€ 49	
--------	---	------	---



EASYGRIP - VENTOUSE DE PORTAGE / ZUIGNAPPEN VOOR TRANSPORT

009240	<p>EASYGRIP PACK VENTOUSES (pack contenant 2 ventouses + 1 sac de transport en tissu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitent la prise en main • Spécialement adaptées aux cuves arrondies • Compatibles avec tous les chauffe-eau Atlantic et PECS (sauf Chaufféo VM50 Etroit) <p>EASYGRIP PACK ZUIGNAPPEN (pack met 2 zuignappen + 1 transportzak)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuignappen voor eenvoudig transport • Aangepast voor afgeronde kuipen • Compatibel met alle Atlantic boilers en sanitair warmwaterbereiders (behalve Chaufféo VM50 Smal) 	€ 147	
--------	--	-------	---

EASYMANIP

350200	<p>EASYMANIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placement facile de tous les chauffe-eau thermodynamiques muraux Atlantic <p>EASYMANIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudige plaatsing van uw Atlantic warmtepompboiler wandmodel 	€ 79	
--------	---	------	---

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS (SPLIT)				
232515	CALYPSO SPLIT VM200L - COP EN16147 3,09 (Profil L) UI 1267 x 603 x 588 vertical mural / verticaal wandmodel L'unité extérieure (réf 232401) est non comprise et doit aussi être commandée De buitenunit (Ref 232401) is niet inbegrepen en moet ook besteld worden	A	€ 1.645	
232514	CALYPSO SPLIT VS 270L - COP EN16147 3,24 (Profil XL) UI 1600 x 652 x 588 vertical sur socle / verticaal vloermodel L'unité extérieure (réf 232401) est non comprise et doit aussi être commandée De buitenunit (Ref 232401) is niet inbegrepen en moet ook besteld worden	A	€ 1.952	
232401	UNITÉ EXTÉRIEURE CALYPSO SPLIT 535 x 293 x 743 À commander avec l'unité intérieure / Te bestellen met de binnenunit		€ 688	

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN/CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES - WARMTEPOMPBOILERS (SPLIT)

LIAISONS / AANSLUITINGEN

809055	Liaison Frigorifique 5M 3/8" 1/4" - Koelleidingen 5M 3/8" 1/4"		€ 93	
809057	Liaison Frigorifique 7M 3/8" 1/4" - Koelleidingen 7M 3/8" 1/4"		€ 124	
809060	Liaison Frigorifique 10M 3/8" 1/4" - Koelleidingen 10M 3/8" 1/4"		€ 172	

SUPPORTS / STEUNEN

809531	UNITÉ EXTÉRIEURE - BUITENUNIT Supports sol caoutchouc noir (par 2) - Zwart Vloersteun rubber (per 2)		€ 106	
809532	Support sol - PVC voetsteun		€ 22	
809540	Sachet 4 bouchons - 4 eindstoppen		€ 9	
809538	Support sol réglables - Regelbare voeten		€ 48	
875032	Support mural équerre - Muursteun - 400 x 465 x 780		€ 41	

MISE EN SERVICE / OPSTART

700012	MeS / Opstart - Calypso Split - (Prix net / Netto prijs)		€ 260	
--------	--	--	-------	--

En combinaison avec EXPLORER/GALAXI : SOLAR SET + ATLANTIC

Capteur modulaire **TiSUN®** + accessoires hydrauliques

CAPTEUR MODULAIRE **TiSUN®** + ACCESSOIRES HYDRAULIQUES MODULECOLLECTOR **TiSUN®** + ACCESSOIRES VOOR HYDRAULISCHE VERBINDING



REF	NOMBRE DE CAPTEURS AANTAL COLLECTOREN	PRIX BRUT BRUTOPRIJS		REF	NOMBRE DE CAPTEURS AANTAL COLLECTOREN	PRIX BRUT BRUTOPRIJS
TiSUN PFM-S parallèle sur toit (incl. crochets) TiSUN PFM-S parallèle opdak (incl. dakhaken)				TiSUN PFM-W parallèle sur toit (incl. crochets) TiSUN PFM-W parallèle opdak (incl. dakhaken)		
85.60.801	2 x PFM-S sur toit (3,78m²) 2 x PFM-S opdak (3,78m²)	€ 2.751				
85.60.804	2 x PFM-S sur toit (4,82m²) 2 x PFM-S opdak (4,82m²)	€ 2.871		85.60.810	2 x PFM-W sur toit (4,82m²) 2 x PFM-W opdak (4,82m²)	€ 3.009
TiSUN PFM-S toit plat - socle 40° - 60° TiSUN PFM-S plat dak statief 40° - 60°				TiSUN PFM-W toit plat - socle 40° - 60° TiSUN PFM-W plat dak statief 40° - 60°		
85.60.802	2 x PFM-S toit plat (3,78m²) 2 x PFM-S plat dak (3,78m²)	€ 2.868				
85.60.805	2 x PFM-S toit plat (4,82m²) 2 x PFM-S plat dak (4,82m²)	€ 2.982		85.60.811	2 x PFM-W toit plat (4,82m²) 2 x PFM-W plat dak (4,82m²)	€ 3.109
TiSUN PFM-S intégré en toiture TiSUN PFM-S indak montage						
85.60.806	2 x PFM-S intégré (4,82m²) 2 x PFM-S indak (4,82m²)	€ 3.340				

CAPTEURS PLAN TiSUN PFM-S (VERTICAL) OU PFM-W (HORIZONTAL) VLAKKEPLAATCOLLECTOREN TiSUN PFM-S (VERTICAAL) OF PFM-W (HORIZONTAAL)

Surface d'ouverture : 1.89m² / 2.41m²
Montage simple des capteurs avec les divers kits de fixation pour montage sur toiture, en parallèle, en intégration et pose libre 40°/60°

Oppervlakte apertuur : 1.89m² / 2.41m²
Hoog rendement met Solar Keymark certificaat
Eenvoudige installatie via montagesets voor indak, opdak en vrijstaand



MODULE POMPE PAW + RÉGULATION DELTA SOL SL / POMPMODULE PAW + INGEBOUWDE REGELING DELTA SOL SL

Circulateur HE Wilo Yonos Para ST 15/7.5 PWM
Thermomètres, manomètre, clapet de sécurité, débitmètre
Régulation Delta Sol SL • écran LCD • Calorimétrie • Stockage de données sur carte SD

HE Pomp Wilo Yonos Para ST 15/7.5 PWM
Thermometers, manometer, veiligheidsklep, debietmeter
Zonneregeling Delta Sol SL • LCD-scherm met werkingscontrole • Datalogging mogelijk (SD kaart)



VASE D'EXPANSION SOLAIRE + SUPPORT DE MONTAGE / SOLAR EXPANSIEVAT + BEVESTIGINGSBEUGEL



ANTIGEL (PRÉMÉLANGÉ) & MITIGEUR THERMOSTATIQUE SOLAIRE ANTIGEL (VOORGEMENGD) & THERMOSTATISCHE MENGKRAAN TYPE SOLAR

Robinet mélangeur programmable de 35°C à 65°C
Mengkraan instelbaar van 35°C tot 65°C



In combinatie met EXPLORER/GALAXI : SOLAR SET + ATLANTIC


Modulecollector **TiSUN**® + accessoires voor hydraulische verbinding

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
FLEXIBLES ET RACCORDS (ÉTANCHÉITÉ MÉTALLIQUE) / FLEXIBELS EN KOPPELINGEN (METAALDICHTEND)			
85.01.016-10	Isoflex 2en/in1 DN16 - 10 mètres / meter	€ 225,00	
85.01.016-15	Isoflex 2en/in1 DN16 - 15 mètres / meter	€ 338,00	
85.01.016-25	Isoflex 2en/in1 DN16 - 25 mètres / meter	€ 563,00	
4x 85.09.07.ES	DN16 - 3/4"M	€ 10,63	
2x 85.09.08.ES	DN16 - 1"F	€ 14,07	
2x 85.09.27.ES	DN16 - 18/22mm bicône / knel	€ 11,45	

MISE EN SERVICE DU SYSTÈME SOLAIRE (PRIX NETS en circonstances normales) INBEDRIJFSTELLING ZONNESYSTEEM (NETTOPRIJZEN onder normale omstandigheden)			
MISE EN SERVICE STANDARD / OPSTART STANDAARD			
R0036	Remplissage, programmation, contrôle du fonctionnement, instructions Vullen, afregelen, functiecontrole, instructies eindgebruiker	€ 240	


















LIVRAISON ET MONTAGE (avec grue) DES CAPTEURS TISUN PFM (PRIX NETS en circonstances normales) LEVERING EN MONTAGE (incl. kraan) VAN TISUN PFM COLLECTOREN (NETTOPRIJZEN onder normale omstandigheden)			
MONTAGE DES CAPTEURS / COLLECTORMONTAGE			
R0050	Placement de 2 capteurs PFM (sur toit plat ou parallèle, ou en intégration) (lestage non compris) Plaatsing met kraan van 2 PFM collectoren (opdak - plat dak - indak) (ballast niet inbegrepen)	€ 650	

SUPPLÉMENTS POUR INTÉGRATION / SUPPLEMENTEN BIJ DAKINTEGRATIE			
R0027	Recouvrement de tuiles (par m²) Terugleggen dakpannen bij indakmontage (per m²)	€ 30	
R0028	Recouvrement d'ardoises (par m²) Terugleggen leien bij indakmontage (per m²)	€ 40	
R0029	Enlèvement + recouvrement de tuiles (par m²) Wegnemen + terugleggen pannen bij indakmontage (per m²)	€ 40	
R0030	Enlèvement + recouvrement d'ardoises (par m²) Wegnemen + terugleggen van leien bij indakmontage (per m²)	€ 60	

TUILE AVEC PASSAGE POUR FLEXIBLES DE RACCORDEMENT DES CAPTEURS (toit en pente) UNIVERSELE DAKDOORVOER VOOR LEIDINGEN (schuin dak)			
85.30.94	Tuile rouge / Dakpan (rood)	€ 86,49	

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE BOILERS

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE BOILERS

				
	XXS / S	M / L	M / L	M
	Petites capacités	Chauffeo	Zeneo	Linéo connecté
Température Temperatuur	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	
Energy class				
Capacité Waterinhoud	10 - 50 L	50 - 500 L	50 - 300 L	40 - 120 L
Application Toepassing				
Cozytouch connected	-	-	-	
Protection Bescherming	MAGNESIUM	MAGNESIUM		MAGNESIUM
Résistance électrique Elektrische weerstand	1,6 kW - 2 kW Blindée / Natte weerstand	1,2 kW - 5 kW Blindée / Natte weerstand	1,2 kW - 3 kW Stéatite / Steatiet	1 kW - 2,25 kW Stéatite / Steatiet
	p. 23	p. 23	p. 25	p. 26

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE BOILERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS
-----	----------------------------	--------------	-------------------------

PETITES CAPACITÉS / KLEINE VERMOGEN

PETITE CAPACITÉ - PC SÉRIE ÉTROITE SUR ÉVIER - RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 1/2" (15/21) KLEINE INHOUD - SMAL BOVENBOUW - Ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 1/2" (15/21)

325116	15L - 2000W - 230 V mono - IP25 - sur évier/ bovenbouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H496 x Ø287	B	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
321104	30L - 2000W - 230V mono - IP25 - sur évier/ bovenbouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H623 x Ø338	C		
327106	50L - 2000W - 230V mono - IP25 - sur évier/ bovenbouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H918 x Ø338	C		


PETITE CAPACITÉ - PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER - Ø RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 1/2" (15/21) KLEINE INHOUD - COMPACT ONDER/BOVENBOUW - Ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 1/2" (15/21)

325112	10L - 1600W - 230V mono - IP25 - sur évier/ bovenbouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode	A	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
326112	10L - 2000W - 230V mono - IP24 - sous évier/ onder bouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode	B		
325216	15L - 1600W - 230V mono - IP25 - sur évier/ bovenbouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H399 x Ø338	B		
326216	15L - 2000W - 230V mono - IP24 - sous évier/ onder bouw résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H399 x Ø338	B		




CHAUFFEO

CHAUFFEO BLINDÉS - MODÈLE VERTICAL MURAL ET SUR SOCLE - VERTICAAL WANDMODEL EN VLOERMODEL




MODÈLES STANDARDS - RACCORDEMENT HYDRAULIQUE 3/4" (20/27) STANDAARD MODELLEN - HYDRAULISCHE AANSLUITING 3/4" (20/27)

321105	50L - 1200 W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H 575 x Ø505	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
021107	75L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H700 x Ø510	C		
021110	100L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H910 x Ø505	C		
021115	150L - 1650W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1165 x Ø530	C		
021120	200L - 2200W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1480 x Ø530	C		
021320	200L - 2200W TC - alle voedingsspanningen - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1515 x Ø530	C		
MODÈLES COMPACTS - Ø 570 MM COMPACTE MODELLEN - Ø 570 MM				
021210	100L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H735 x Ø570	C		
021215	150L - 1650 W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1000 x Ø570	C		
021220	200L - 2200W - 230V mono - IP25 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1250 x Ø570	C		

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE BOILERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
CHAUFFEO VERTICAUX SUR SOCLE - ø RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 150 À 300L : 3/4" (20/27) - 500L : 1" (26/34) CHAUFFEO VERTICAAL STAANDMODEL - ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 150 TOT 300L : 3/4" (20/27) - 500L : 1" (26/34)				
022120	200L - 2200W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1485 x Ø530	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
022125	250L - 3000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1805 x Ø530	C		
022130	300L - 3000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1765 x Ø570	C		
022320	200L - 2200W - TC / alle voedingsspanningen - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1485 x Ø530	C		
022325	250L - 3000W - TC / alle voedingsspanningen - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1805 x Ø530	C		
022330	300L - 3000W - TC / alle voedingsspanningen - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1765 x Ø570	C		
022750	500L - 5000W - TC / alle voedingsspanningen - IPX4 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - H1840 x Ø750	C		
CHAUFFEO HORIZONTALI MURAUX ø RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27) CHAUFFEO HORIZONTAAL WANDMODEL ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)				
	RACCORDEMENT DESSOUS AANSLUITING ONDERAAN		Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
023107	75L - 1200W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L680 x Ø530	C		
023110	100L - 1200W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L840 x Ø530	C		
023115	150L - 1650W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L1140 x Ø530	C		
023120	200L - 2200W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L1460 x Ø530	C		
	RACCORDEMENT SUR LE CÔTÉ AANSLUITING ZIJKANT			
025107	75L - 2000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L740 x Ø505	C		
025110	100L - 2000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L745 x Ø570	C		
025115	150L - 2000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L1000 x Ø570	C		
025120	200L - 2000W - 230V mono - IP24 - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesiumanode - L1255 x Ø570	C		

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE BOILERS


REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
ZENEO				
ZENEO - VERTICAL SUR SOCLE - VERTICAAL STAANDMODEL				
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27) HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)				
154315	150L - 1800W - 230V monokitable/ombouwbaar TRI- IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1170 x Ø530	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
154320	200L - 2200W - 230V monokitable/ombouwbaar TRI- IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1485 x Ø530	C		
154325	250L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar TRI- IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1805 x Ø530	C		
154330	300L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar TRI- IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1765 x Ø570	C		
ZENEO - VERTICAL MURAL - VERTICAAL WANDMODEL				
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27) HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)				
MODÈLES STANDARDS STANDAARD MODEL				
153105	50L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H575 x Ø505	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
153107	75L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H735 x Ø510	C		
153110	100L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H900 x Ø510	C		
153115	150L - 1800W - 230 V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1200 x Ø530	C		
153120	200L - 2200W - 230 V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1515 x Ø530	C		
MODÈLES COMPACTS ø 570 MM COMPACT MODELLEN ø 570 MM				
156210	100L - 1200W - 230V mono - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H770 x Ø570	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
156215	150L - 1800W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1035 x Ø570	C		
156220	200L - 2200W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1285 x Ø570	C		
GAMME ACCÉLÉRÉE - GARANTIE 2 ANS SUR LES PIÈCES ÉLECTRIQUES / 3 ANS SUR LA CUVE VERSNELD GAMMA - GARANTIE 2 JAAR OP ELEKTRISCH ONDERDELEN / 3 JAAR OP DE KUIP				
153204	50L - 1800W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H575 x Ø505	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
153207	75L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H735 x Ø510	C		
153210	100L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H900 x Ø510	C		
153215	150L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1200 x Ø530	C		
153220	200L - 3000W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 - résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - H1515 x Ø530	C		

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE BOILERS


REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	--------------	-------------------------	--

ZENEO - HORIZONTAL MURAL - HORIZONTALAAL WANDMODEL

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE: 3/4" (20/27) / HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)



155410	100L - 1200W - 230V mono - IP25 résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - L840 x Ø530	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
155415	150L - 1800W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - L1140 x Ø530	C		
155420	200L - 2200W - 230V monokitable/ombouwbaar tri - IP25 résistance stéatite/droge weerstand - ACI Hybride-anode - L1460 x Ø530	C		

KIT D'INSTALLATION / INSTALLATIEKITS



009134	Kit Tri 3x400V - par 4 pcs / per 4 st.		Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
900180	Kit Tri 3x230V - 1800 W			
900220	Kit Tri 3x230V - 2200 W			
900300	Kit Tri 3x230V - 3000 W			

LINEO

LINÉO - CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL PLAT- PLATTE ELEKTRISCHE BOILER WANDMODEL


157204	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. BLANC / WIT 040L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 481	
157206	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. BLANC / WIT 065L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 509	
157208	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. BLANC / WIT 080L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 546	
157604	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. GRIS / GRIJS 040L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 529	
157606	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. GRIS / GRIJS 065L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 561	
157608	LINEO CONNECTE / CONNECTED MULTIP. GRIS / GRIJS 080L VM / HM - placement à la verticale ou à l'horizontale / plaatsing verticaal of horizontaal	B	€ 601	

LINÉO - CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL CARRÉ - VIERKANTIGE ELEKTRISCHE BOILER WANDMODEL


157210	LINEO CONNECTE / CONNECTED VM BLANC / WIT 100L	B	€ 593	
157212	LINEO CONNECTE / CONNECTED VM BLANC / WIT 120L	B	€ 642	
157610	LINEO CONNECTE / CONNECTED VM GRIS / GRIJS 100L	B	€ 653	
157612	LINEO CONNECTE / CONNECTED VM GRIS / GRIJS 120L	B	€ 706	

ACCESSOIRES DE PORTAGE / TRANSPORT ACCESSOIRES

EASYLIFT - SANGLES DE PORTAGE / DRAAGRIEM VOOR TRANSPORT





009241	EASYLIFT PACK SANGLES (pack contenant 2 harnais + 1 sangle centrale) • Permet de transporter facilement et de manière stable le chauffe-eau emballé sur le chantier • Compatible avec tous les chauffe-eau Atlantic EASYLIFT PACK DRAAGRIEMEN (pack met 2 harnassen + 1 centrale riem) • Draagriem voor het transport van verpakte boilers • Compatibel met alle Atlantic boilers		€ 49	
--------	--	--	------	---

EASYGRIP - VENTOUSE DE PORTAGE / ZUIGNAPPEN VOOR TRANSPORT

009240	EASYGRIP PACK VENTOUSES (pack contenant 2 ventouses + 1 sac de transport en tissu) • Facilitent la prise en main • Spécialement adaptées aux cuves arrondies • Compatibles avec tous les chauffe-eau Atlantic et PECS (sauf Chaufféo VM50 Etroit) EASYGRIP PACK ZUIGNAPPEN (pack met 2 zuignappen + 1 transportzak) • Zuignappen voor eenvoudig transport • Aangepast voor afgeronde kuipen • Compatibel met alle Atlantic boilers en sanitair warmwaterbereiders (behalve Chaufféo VM50 Sma)		€ 147	
--------	--	--	-------	---

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS


PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS

			
	L	M / L	M
	Miléo+	Conforto	Duotherm
Température Temperatuur	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 	Jusqu'à / tot 
Energy class			
Capacité Waterinhoud	300 L	100 - 300 L	100 - 200 L
Application Toepassing	 	 	 
Cozytouch connected	-	-	-
Protection Bescherming	MAGNESIUM	MAGNESIUM	MAGNESIUM
Résistance électrique Elektrische weerstand	1,7 kW Résistance électrique Elektrische weerstand	2,4 kW - 3 kW Option Optie	2,2 kW Option Optie
COMPATIBILITÉ PRODUIT / PRODUCTCOMPATIBILITEIT			
Chaudière Ketel	✓	✓	✓
Pompe à chaleur Warmtepomp	✓		
Panneaux solaires thermiques Thermische zonnepanelen			
Panneaux photovoltaïques Fotovoltaïsche zonnepanelen			
	p. 28	p. 28	p. 29


Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.



* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
MILÉO +				
PECS MILÉO + POUR PACS ALFEA - WARMWATERBEREIDER MILEO + VOOR WP ALFEA				
090857	Miléo+ 300 - ballon ECS/ SWW boiler 300L- échangeur/wisselaar 3,5 m² - anode magnesium - PAC > = 8 kW	C	€ 1.700	
074742	Kit Elec Miléo + 1,7 kW - résistance blindée / dompelweerstand		€ 138	
CONFORTO				
PECS CONFORTO POUR DES CHAUDIÈRES - WARMWATERBEREIDER CONFORTO VOOR KETELS				
VERSION MURALE / WANDMODEL				
334010	CONFORTO VM 100L - échangeur/wisselaar 19,3 kW - anode magnesium H 870 x Ø 575	B	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
334015	CONFORTO VM 150L - échangeur/wisselaar 25,6 kW - anode magnesium H 1190 x Ø 575	B		
334020	CONFORTO VM 200L - échangeur/wisselaar 25,6 kW - anode magnesium H 1520 x Ø 575	B		
VERSION SUR SOCLE/ VLOERMODEL				
334120	CONFORTO VS 200L - échangeur/wisselaar 43,2 kW - anode magnesium H 1245 x Ø 575	B	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
334130	CONFORTO VS 300L - échangeur/wisselaar 49 kW - anode magnesium H 1740 x Ø 575	B		
ACCESSOIRES DE POSE ET D'ÉQUIPEMENT / TOEBEHOREN VOOR OPSTELLING EN UITRUSTING				
009231	Trépied universel / Universele voetsteun		Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
009124	Console de fixation universelle pour DUOTHERM et Conforto Universele bevestigingssteun voor DUOTHERM en Conforto			
KITS D'INSTALLATION - INSTALLATIEKITS				
009236	Kit électrique stéatite 2400W tout courant pour Conforto (uniquement modèle mural vertical) Elektrische kit droge weerstand 2400W alle voedingsspanningen voor Conforto (enkel verticaal wandmodel)		Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
009237	Kit électrique 2400W tout courant pour Conforto PECS VS 200L Elektrische kit 2400W alle voedingsspanningen voor Conforto			
009238	Kit électrique 3000W tout courant pour Conforto PECS VS 300L Elektrische kit 3000W alle voedingsspanningen voor Conforto			









PRÉPARATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDERS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	ENERGY CLASS	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
DUOTHERM				
PECS DUOTHERM Multiposition - WARMWATERBEREIDERS DUOTHERM Multipositie				
DUOTHERM NON ÉQUIPÉ (DNE) DUOTHERM ZONDER ELECTRISCHE WEERSTAND (DNE)				
864020	DNE 100L - chauffe annulaire (multiposition) - ringvormige warmte (multipositie) - Magnesium-anode L 747 x Ø 570	C	Prix à la demande chez votre distributeur Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
874029	DNE 150L - chauffe annulaire (multiposition) - ringvormige warmte (multipositie) - Magnesium-anode L 1002 x Ø 570	C		
884025	DNE 200L - chauffe annulaire (multiposition) - ringvormige warmte (multipositie) - Magnesium-anode L 1257 x Ø 570	C		
DUOTHERM ÉQUIPÉ (DE) DUOTHERM MET ELEKTRISCH WEERSTAND (DE)				
874031	DE 150L - 2200W - chauffe annulaire (multiposition) - ringvormige warmte (multipositie) - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesium-anode L 1002 x Ø 570	C	Prix à la demande chez votre distributeur	
884027	DE 200 L - 2200W - chauffe annulaire (multiposition) - ringvormige warmte (multipositie) - résistance blindée/dompelweerstand - Magnesium-anode L 1257 x Ø 570	C	Prijs op aanvraag bij uw groothandel	
KIT D'INSTALLATION - INSTALLATIEKITS				
900326	KIT ÉLECTRIQUE 2200W - tout courant - ELEKTRISCHE KIT 2200W - alle voedingsspanningen		Prix à la demande chez votre distributeur	
309093	KIT AQUASTAT INVERSEUR POUR DUOTHERM - KIT THERMOSTAAT VOOR DUOTHERM		Prijs op aanvraag bij uw groothandel	

ACCESSOIRES DE PORTAGE / TRANSPORT ACCESSOIRES				
EASYGRIP - VENTOUSE DE PORTAGE / ZUIGNAPPEN VOOR TRANSPORT				
009240	EASYGRIP PACK VENTOUSES (pack contenant 2 ventouses + 1 sac de transport en tissu) <ul style="list-style-type: none"> • Facilitent la prise en main • Spécialement adaptées aux cuves arrondies • Compatibles avec tous les chauffe-eau Atlantic et PECS (sauf Chaufféo VM50 Etroit) EASYGRIP PACK ZUIGNAPPEN (pack met 2 zuignappen + 1 transportzak) <ul style="list-style-type: none"> • Zuignappen voor eenvoudig transport • Aangepast voor afgeronde kuipen • Compatibel met alle Atlantic boilers en sanitair warmwaterbereiders (behalve Chaufféo VM50 Sma) 		€ 147	 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE VERWARMING










Modèles Modellen	ONIRIS PI connected	AGILIA PI connected	NIRVANA Digital
Couleurs kleuren	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT
Formats Formaten			
Cozytouch connected Pilotage Intelligent Intelligente Sturing	 Pilotage Intelligent Intelligente Sturing	 Pilotage Intelligent Intelligente Sturing	-
Type	Radiateur électrique Elektrische radiator	Radiateur électrique Elektrische radiator	Radiateur électrique Elektrische radiator
	p. 32	p. 33	p. 33

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.
De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE VERWARMING



	TATOU PI connected	SOLIUS DIGITAL	F127 PROGR PLUG
	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT
			
	 Pilotage intelligent Intelligente Sturing	Progr.	Progr. + Pilot Wire
	Panneau rayonnant Stralingspaneel	Panneau rayonnant Stralingspaneel	Convecteur électrique Elektrische convector
	p. 34	p. 35	p. 36

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)
Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)




Cette liste de prix est valable au 01/04/2019 jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020. Des spécifications et des prix peuvent être adaptés sans préavis.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019 tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020. Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.



PRICE LIST BRUT 2019/02





RADIATEURS ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE RADIATOREN

ONIRIS



REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE - INTELLIGENTE STURING CONNECTED			
503907	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 0750W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 577	
503910	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 1000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 629	
503912	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 1250W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 740	
503915	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 1500W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 780	
503920	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 2000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 941	
518810	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 1000W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 734	
518815	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 1500W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 911	
518820	ONIRIS PI IO - BLANC / WIT - 2000W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 1.051	
602107	ONIRIS PLINTHE IO - BLANC / WIT - 0750W	€ 755	
602110	ONIRIS PLINTHE IO - BLANC / WIT - 1000W	€ 808	
602115	ONIRIS PLINTHE IO - BLANC / WIT - 1500W	€ 958	

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
AGILIA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE - INTELLIGENTE STURING CONNECTED			
503105	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 0500W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 325	
503107	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 0750W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 366	
503110	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 1000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 419	
503112	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 1250W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 492	
503115	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 1500W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 556	
503120	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 2000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 682	
518215	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 1500W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 661	
518220	AGILIA PI IO - BLANC / WIT - 2000W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 829	

NIRVANA DIGITAL - DIGITAAL			
507405	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 0500W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 314	
507407	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 0750W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 343	
507410	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 1000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 381	
507412	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 1250W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 425	
507415	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 1500W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 478	
507420	NIRVANA DIGITAL BLANC / WIT - 2000W - HORIZONTAL/HORIZONTAAL	€ 561	
507510	NIRVANA DIGITAL - BLANC / WIT - 1000W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 427	
507515	NIRVANA DIGITAL - BLANC / WIT - 1500W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 540	
507520	NIRVANA DIGITAL - BLANC / WIT - 2000W - VERTICAL/VERTICAAL	€ 635	



PANNEAUX RAYONNANTS - STRALINGSPANELEN

TATOU

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
TATOU PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE I.O - INTELLIGENTE STURING CONNECTED I.O			
566205	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 0500W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 296	
566207	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 0750W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 296	
566210	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 1000W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 314	
566212	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 1250W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 342	
566215	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 1500W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 365	
566220	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 2000W - HORIZONTAL / HORIZONTAAL	€ 437	
666410	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 1000W - VERTICAL / VERTICAAL	€ 331	
666415	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 1500W - VERTICAL / VERTICAAL	€ 386	
666420	TATOU PI IO - BLANC / WIT - 2000W - VERTICAL / VERTICAAL	€ 459	


PANNEAUX RAYONNANTS - STRALINGSPANELEN

SOLIUS DIGITAL

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
SOLIUS DIGITAL			
423532	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 0300W	€ 164	
423533	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 0500W	€ 170	
423534	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 0750W	€ 170	
423535	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 1000W	€ 181	
423536	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 1250W	€ 202	
423537	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 1500W	€ 212	
423538	SOLIUS DIGITAL H. - BLANC / WIT - 2000W	€ 254	
423539	SOLIUS DIGITAL V. - BLANC / WIT - 1000W	€ 189	
423540	SOLIUS DIGITAL V. - BLANC / WIT - 1500W	€ 222	
423541	SOLIUS DIGITAL V. - BLANC / WIT - 2000W	€ 266	
ACCESSOIRES - TOEBEHOREN			
001231	Bridge Cozytouch Pour établir une connexion entre les produits ATLANTIC connectés et un smartphone Om ATLANTIC connected producten met een smartphone te verbinden	€ 83	
602251	PASS COZYTOUCH	€ 55	


CONVECTEURS ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE CONVECTOREN

F127 PROGR PLUG

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
F127 PROGR			
F127 PROGR PLUG			
500111	F127 PROGR PLUG - 500W	€ 238	
500112	F127 PROGR PLUG - 1000W	€ 245	
500113	F127 PROGR PLUG - 1500W	€ 264	
500114	F127 PROGR PLUG - 2000W	€ 288	

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES - ELEKTRISCHE CONVECTOREN

F127 PROGR FP

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
F127 PROGR FIL PILOT			
500101	F127 PROGR FP - 500W	€ 224	
500103	F127 PROGR FP - 1000W	€ 231	
500104	F127 PROGR FP - 1500W	€ 252	
500105	F127 PROGR FP - 2000W	€ 270	

RADIATEURS SALLE DE BAIN BADKAMERRADIATOREN



SÈCHE-SERVIETTES
HANDDOEKDROGER

	SENSIUM	NEFERTITI	DORIS DIGITAL	2012
Couleurs Kleuren	 BLANC / WIT NOIR/ZWART	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT	 BLANC / WIT
Électrique Electrisch		✓	✓	✓
Électrique avec ventilo Electrisch met ventilo	✓	✓	✓	
Mixed (électricité + chauffage) (elektrisch + CV water)		✓	✓	
Eau de chauffage CV water			✓	✓
Cozytouch connected Pilotage Intelligent Intelligente Sturing	 Pilotage Intelligent Intelligente Sturing	Progr.	Progr.	Progr.
Puissances / Vermogens	1750 W	500 - 2000 W	500 - 2000 W	300 - 1000 W
	p. 39	p. 40	p. 42	p. 44

* Compatible avec l'application Cozytouch en combinaison avec un Cozytouch Bridge (1 par habitation)



Compatibel met de Cozytouch app in combinatie met een Cozytouch Bridge (1 per huishouden)

Les produits électriques sont soumis à la cotisation Recupel.

De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.



RADIATEURS SALLE DE BAIN - BADKAMERRADIATOREN

SENSIUM

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
SENSIUM			
814117	SENSIUM BLANC / WIT - DROIT/RECHTS - 1750W - Bluetooth Music	€ 1.399	
817117	SENSIUM BLANC / WIT - GAUCHE/LINKS - 1750W - Bluetooth Music	€ 1.399	
814645	SENSIUM NOIR/ZWART - DROIT/RECHTS - 1750W - Bluetooth Music	€ 1.399	
817645	SENSIUM NOIR/ZWART - GAUCHE/LINKS - 1750W - Bluetooth Music	€ 1.399	


RADIATEURS SALLE DE BAIN - BADKAMERRADIATOREN

NEFERTITI

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
NEFERTITI			
NEFERTITI DIGITAL ÉTROIT - DIGITAAL SMAL			
850506	RSS NEFERTITI DIGITAL ETR. 0500W - BLANC / WIT	€ 482	
850508	RSS NEFERTITI DIGITAL ETR. 0750W - BLANC / WIT	€ 552	
NEFERTITI INTÉGRAL ÉTROIT AVEC VENTILO - INTEGRAAL SMAL MET VENTILO			
850515	RSS NEFERTITI INTEGRAL ETR. 1500W - BLANC / WIT	€ 688	
850517	RSS NEFERTITI INTEGRAL ETR. 1750W - BLANC / WIT	€ 763	



RADIATEURS SALLE DE BAIN - BADKAMERRADIATOREN



NEFERTITI

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
NEFERTITI INTÉGRAL MIXTE AVEC VENTILO - INTEGRAAL MIXT MET VENTILO			
851717	RSS NEFERTITI INTEGRAL MIXTE 1750W - BLANC / WIT	€ 889	
851720	RSS NEFERTITI INTEGRAL MIXTE 2000W - BLANC / WIT	€ 1.033	

RADIATEURS SALLE DE BAIN - BADKAMERRADIATOREN


DORIS

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
DORIS			
DORIS DIGITAL - DIGITAAL			
850138	RSS DORIS DIGITAL 0500W- BLANC / WIT	€ 256	
850140	RSS DORIS DIGITAL 0750W- BLANC / WIT	€ 288	
850139	RSS DORIS DIGITAL 1000W- BLANC / WIT	€ 337	
DORIS DIGITAL AVEC VENTILO - DIGITAAL MET VENTILO			
850141	RSS DORIS DIG VENTILO 1500W- BLANC / WIT	€ 368	
850142	RSS DORIS DIG VENTILO 1750W- BLANC / WIT	€ 403	
850143	RSS DORIS DIG VENTILO 2000W- BLANC / WIT	€ 454	

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
DORIS HOT WATER - EAU CHAUDE - WARM WATER			
850289	RSS DORIS2 HOT WATER 481W BLANC / WIT COLLECT	€ 147	
850293	RSS DORIS2 HOT WATER 481W BLANC / WIT CENTRAL	€ 147	
850291	RSS DORIS2 HOT WATER 722W BLANC / WIT COLLECT	€ 177	
850294	RSS DORIS2 HOT WATER 722W - BLANC / WIT - CENTRAL	€ 177	
850292	RSS DORIS2 HOT WATER 943W- BLANC / WIT - COLLECT	€ 207	
850295	RSS DORIS2 HOT WATER 943W - BLANC / WIT CENTRAL	€ 207	
DORIS DIGITAL MIXTE AVEC VENTILO - DIGITAAL MIXT MET VENTILO			
851116	RSS DORIS DIGIT MIXTE VENTILO 1500W - BLANC / WIT	€ 393	
851118	RSS DORIS DIGIT MIXTE VENTILO 1722W - BLANC / WIT	€ 430	
851121	RSS DORIS DIGIT MIXTE VENTILO 2000W - BLANC / WIT	€ 483	


SÈCHE-SERVIETTES - BADHANDDOEKDROGERS

2012







REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
2012			
2012 DIGITAL - DIGITAAL			
831105	RSS 2012 0500W- BLANC / WIT	€ 271	
831107	RSS 2012 0750W- BLANC / WIT	€ 311	
831110	RSS 2012 1000W- BLANC / WIT	€ 358	
831403	RSS 2012 ETROIT 0300W - BLANC / WIT	€ 249	
831405	RSS 2012 ETROIT 0500W- BLANC / WIT	€ 280	

SÈCHE-SERVIETTES - BADHANDDOEKDROGERS

2012



REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
2012 HOT WATER - EAU CHAUDE - WARM WATER			
831426	RSS 2012 HOT WATER 0408W - BLANC / WIT - RAC.COLL	€ 113	
831619	RSS 2012 HOT WATER 0609W - BLANC / WIT - RAC.COLL	€ 123	
831849	RSS 2012 HOT WATER 0844W - BLANC / WIT - RAC.COLL	€ 144	
831950	RSS 2012 HOT WATER 0942W - BLANC / WIT - RAC.COLL	€ 165	
833426	RSS 2012 HOT WATER 0408W - BLANC / WIT - RAC.CENTR	€ 123	
833619	RSS 2012 HOT WATER 0609W - BLANC / WIT - RAC.CENTR	€ 134	
833849	RSS 2012 HOT WATER 0844W - BLANC / WIT - RAC.CENTR	€ 154	
833950	RSS 2012 HOT WATER 0942W - BLANC / WIT - RAC.CENTR	€ 175	

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN


REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES - TOEBEHOREN VOOR HANDDOEKDROGERS MET BUIZEN			
850201	PATÈRE BOUTON Doris - 2012 Chrome - OPHANGKNOP Doris - 2012 Chroom	€ 12	
850200	PATÈRE BOUTON Doris - 2012 Blanc - OPHANGKNOP Doris - 2012 Wit	€ 12	
850204	PATÈRE CROCHET Doris - 2012 Chrome - OPHANGHAAK Doris - 2012 Chroom	€ 12	
850202	PATÈRE CROCHET Doris - 2012 Wit - OPHANGHAAK Doris - 2012 Wit	€ 12	
850220	BARRE SUPPORT Doris - 2012 Chrome - STANG Doris - 2012 Chroom	€ 28	
850219	BARRE SUPPORT Doris - 2012 Blanc - STANG Doris - 2012 Wit	€ 34	
850222	BARRE SÈCHE-LINGE Doris - 2012 Chrome - DROOGREKJE Doris - 2012 Chroom	€ 59	
850221	BARRE SÈCHE-LINGE Doris - 2012 Blanc - DROOGREKJE Doris - 2012 Wit	€ 51	

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	-------------------------	--

ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES - TOEBEHOREN VOOR HANDDOEKDROGERS MET LAMELLEN

850228	PATÈRE PAPILLON Nefertiti Blanc VLINDERHAAK Nefertiti Wit	€ 10	
850216	PATÈRE PAPILLON Nefertiti Anthracite VLINDERHAAK Nefertiti Antraciet	€ 10	
850210	PATÈRE PAPILLON Nefertiti Noir VLINDERHAAK Nefertiti Zwart	€ 10	
850211	PATÈRE PAPILLON Nefertiti Blanc Carat VLINDERHAAK Nefertiti Mat wit	€ 10	
850214	PATÈRE PAPILLON Nefertiti Graphite VLINDERHAAK Nefertiti Grafiet	€ 10	
850224	BARRE SUPPORT À EMBOUTS Nefertiti Chrome STANG Nefertiti Chroom	€ 55	
850223	BARRE SUPPORT À EMBOUTS Nefertiti Blanc STANG Nefertiti Wit	€ 55	
850226	BARRE SUPPORT À EMBOUTS Nefertiti Anthracite STANG Nefertiti Antraciet	€ 55	

ACCESSOIRES TOUTS MODÈLES - TOEBEHOREN ALLE MODELLEN

850227	Miroir suspendu tous modèles Atlantic Chrome Hangspiegel alle modellen Atlantic Chroom	€ 38	
--------	---	------	---













BALLONS SANITAIRES SANITAIRE BOILERS



	SMART GREEN	SMART	SMART E	SMART E PLUS	SMART EW
Classe énergétique Energie klasse	A	B	B	B	B
Poses autorisées Toegelaten plaatsingen					
Résistance électrique Elektrische weerstand			Option Optie	Option Optie	Intégrée Ingebouwd
Serpentin Spiraal					
Volumes disponibles Beschikbare capaciteiten	130 L à/tot 210 L	100 L à/tot 240 L	130 L à/tot 300 L	210 L à/tot 300 L	100 L à/tot 240 L
	p. 50	p. 50	p. 50	p. 51	p. 51


Le placement horizontal est déconseillé pour des raisons de diminution de performances
Horizontale plaatsing wordt niet aanbevolen vanwege verminderde prestaties





SMART ME	COMFORT	COMFORT E	COMFORT ME	HELIOSMART S
 				 
				
Option Optie		Intégrée Ingebouwd	Option Optie	Option Optie
✓			✓	✓
200 L à/tot 800 L	100 L à/tot 240 L	100 L à/tot 240 L	200 L à/tot 300 L	200 L à/tot 800 L
p. 51	p. 52	p. 52	p. 52	p. 53

BALLONS SANITAIRES - SANITAIRE BOILERS

SMART

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	CLASSE KLASSE	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
SMART GREEN				
A1002046	SMART 130 GREEN	A	€ 1.288	
A1002047	SMART 160 GREEN	A	€ 1.455	
A1002048	SMART 210 GREEN	A	€ 1.634	

SMART				
06602401	SMART 100	B	€ 1.089	
06602501	SMART 130	B	€ 1.155	
06602601	SMART 160	B	€ 1.254	
06602701	SMART 210	B	€ 1.376	
06602801	SMART 240	B	€ 1.633	


SMART E				
06618801	SMART E 100	B	€ 1.349	
06618901	SMART E 130	B	€ 1.423	
06619001	SMART E 160	B	€ 1.535	
06619101	SMART E 210	B	€ 1.645	
06605201	SMART E 240	B	€ 1.973	

BALLONS SANITAIRES - SANITAIRE BOILERS

SMART

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	CLASSE KLASSE	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
-----	----------------------------	------------------	-------------------------	--


SMART E PLUS

06627301	SMART E Plus 210	B	€ 1.549	
06627401	SMART E Plus 240	B	€ 1.728	
06627501	SMART E Plus 300	B	€ 2.071	

SMART EW


06623501	SMART EW 100	B	€ 1.242	
06623601	SMART EW 130	B	€ 1.309	
06623701	SMART EW 160	B	€ 1.410	
06623801	SMART EW 210	B	€ 1.537	
06623901	SMART EW 240	B	€ 1.671	


SMART ME

06625101	SMART ME 200	B	€ 2.076	
06625201	SMART ME 300	C	€ 2.272	
06624601	SMART ME 400	C	€ 2.457	
06651301	SMART ME 600	-	€ 2.850	
06625301	SMART ME 800	-	€ 4.159	

BALLONS SANITAIRES - SANITAIRE BOILERS

COMFORT

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	CLASSE KLASSE	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
COMFORT				
06631201	COMFORT 100	C	€ 690	
06631301	COMFORT 130	C	€ 770	
06631401	COMFORT 160	C	€ 988	
06631501	COMFORT 210	C	€ 1.148	
06631601	COMFORT 240	C	€ 1.252	

COMFORT E				
06642701	COMFORT E 100	C	€ 938	
06642801	COMFORT E 130	C	€ 993	
06642901	COMFORT E 160	C	€ 1.145	
06643001	COMFORT E 210	C	€ 1.277	
06643101	COMFORT E 240	C	€ 1.379	

COMFORT ME				
A1004153	COMFORT ME 200	C	€ 1.660	
A1004152	COMFORT ME 300	C	€ 1.819	

BALLONS SOLAIRES - ZONNEBOILERS

HELIOSMART S 200 → 800

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING				PRIX BRUT BRUTO-PRIJS	
-----	----------------------------	---	---	---	-----------------------	--

KIT HELIOSMART S

XAKTS001	KIT HELIOSMART S 200	2 - 3	1	SMART ME 200	€ 4.138	   
XAKTS002	KIT HELIOSMART S 300	3 - 4	2	SMART ME 300	€ 5.033	
XAKTS003	KIT HELIOSMART S 400	4 - 5	3	SMART ME 400	€ 5.974	
XAKTS004	KIT HELIOSMART S 600	5 - 7	4	SMART ME 600	€ 7.065	
XAKTS005	KIT HELIOSMART S 800	7 - 10	6	SMART ME 800	€ 9.771	

REMARQUES:


Le choix du kit qui vous convient est déterminé par le nombre de personnes composant la famille. Prévoir éventuellement un capteur additionnel en cas d'exposition défavorable au soleil. Le nombre de capteurs est établi sur base d'une exposition Sud avec un angle d'inclinaison de 45° et pour une consommation approximative de 50 L d'ECS par personne par jour à 45° C et pour une couverture solaire d'environ 60%. En fonction de la situation de l'installation et d'exigences locales particulières, il faut prévoir l'ajout d'un capteur, d'un disconnecteur, d'un mitigeur thermostatique ou autres.

OPMERKINGEN:

Het aantal gezinsleden bepaalt de keuze van de kit die het beste past bij uw behoeftes. Voorzie eventueel één collector méér bij minder ideale oriëntatie. Het aantal collectoren wordt bepaald op basis van een zuidopstelling met een hellingshoek van 45° en voor een gebruik van ongeveer 50 L SWW per persoon per dag van 45 °C en voor een zonnedekking van ongeveer 60%. Afhankelijk van de installatie en specifieke lokale eisen, dient men een collector, een thermostatische mengkraan, een terugstroombeveiliging of andere toe te voegen.

LE KIT COMPREND / DE KIT BEVAT

HelioPlan S



Capteur solaire pour installation verticale ou horizontale avec absorbeurs plans hautement sélectifs en cuivre plein soudé par ultrasons. Superficie totale du capteur : 2,52 m². Zonnecollector voor verticale of horizontale installatie met hoogwaardige koperen geleider met ultrasoon laswerk; Totale oppervlakte van collector: 2,52 m².



Smart ME

Ballon Tank-in-Tank avec partie sanitaire en inox pourvu d'un serpentin pour la partie solaire. Possibilité de raccorder un chauffage d'appoint. Résistance en option. Tank-in-Tank-boiler in inox, voorzien van een spiraal voor het zonnegedeelte. Mogelijkheid om verwarming op aan te sluiten. Weerstand is optioneel.



Solar Unit 100



Régulation simple et multifonctionnelle, elle permet de réguler en débit variable en fonction de l'ensoleillement. Eenvoudige en multifunctionele regeling, staat toe het variabele debiet van de installatie te regelen in functie van de zon.



Kit Hydro Solar

Kit vase d'expansion solaire de 18 L avec support et flexible inox. Pour le kit Helio Smart 400 à 800, il est prévu un kit Hydro Solar de 24 L. Pour le 800, il est possible qu'il faille plus de 24 litres. Nous consulter.

Zonne-expansievat van 18 L met steun en RVS flexibel. Voor de Helio Smart 400 tot 800 kit is een Hydro Solar 24 kit voorzien. Voor de 800 is het mogelijk meer dan 24 liter te moeten voorzien.

Helio Group 100



Groupe de transfert avec pompe de circulation, 2 vannes d'arrêt à boisseau sphérique avec thermomètre et clapet anti-retour intégrés, débitmètre, séparateur d'air intégré, soupape de sécurité, manomètre, unité de remplissage.

Die zonnecirculatiestation bestaat uit een hoge efficiënte circulatiepomp, twee afsluiters met terugslagklep, 2 temperatuurmeters, debietmeter, ontluchter, drukmeter, een veiligheidsventiel en een vulset.



Helio Fluid 25


Fluide caloporteur 10 L de liquide antigel à diluer avec de l'eau pour obtenir 25 L de fluide caloporteur. Il a un pouvoir de transmission calorifique élevé et protège efficacement l'installation contre le gel et la corrosion.

Warmtegeleidende antigel vloeistof 10 L te verdunnen met water om 25 L warmtegeleidende vloeistof te verkrijgen. Beschikt over een grote warmteoverdracht en beschermt zo doeltreffend de installatie tegen vorst en corrosie.


CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

CONDENSERENDE WANDGASKETELS **KOMPAKT HRE ECO**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	CLASSE KLASSE	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
KOMPAKT HRE ECO				
CHAUFFAGE SEUL / VERWARMING ALLEEN				
A1004477	KOMPAKT HRE ECO 12 SOLO	A	€ 1.539	
08658601	KOMPAKT HRE ECO 18 SOLO	A	€ 1.623	
08658701	KOMPAKT HRE ECO 30 SOLO	A	€ 1.824	
A1003090	KOMPAKT HRE ECO 40 SOLO	A	€ 2.005	


AVEC PRODUCTION ECS / MET SWW PRODUCTIE				
08658801	KOMPAKT HRE ECO 18/24	A - A (L)	€ 1.791	
08658901	KOMPAKT HRE ECO 24/28	A - A (XL)	€ 1.948	
08659001	KOMPAKT HRE ECO 30/36	A - A (XL)	€ 2.040	


CHAUDIÈRES SOL GAZ À CONDENSATION CONDENSERENDE VLOERGASKETELS **HEATMASTER TC**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	CLASSE KLASSE	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
HEATMASTER TC				
AVEC PRODUCTION ECS / MET SWW PRODUCTIE				
05652101	HEATMASTER 25 TC	A - A (XXL)	€ 5.292	
05652201	HEATMASTER 35 TC	A - A (XXL)	€ 6.041	
05652301	HEATMASTER 45 TC	A - A (XXL)	€ 7.173	
05652401	HEATMASTER 70 TC	A - A (XXL)	€ 11.100	
05652501	HEATMASTER 85 TC	-	€ 11.810	
05652601	HEATMASTER 120 TC	-	€ 13.139	

CORPS DE CHAUDIÈRES - KETELICHAMEN


DELTA PRO - DELTA PRO PACK

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
DELTA PRO			
04633201	DELTA PRO S 25	€ 2.205	
04633301	DELTA PRO S 45	€ 3.146	
04633401	DELTA PRO S 55	€ 3.997	

DELTA PRO PACK			
A1002065	DELTA PRO PACK 25	€ 3.632	
A1002066	DELTA PRO PACK 45	€ 3.807	

CORPS DE CHAUDIÈRES - KETELICHAMEN

N - BNE

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	PRIX BRUT BRUTOPRIJS	
N			
01647401	N 1	€ 1.461	
01647501	N 2	€ 1.610	
01647601	N 3	€ 1.835	
01131113	N-MINI	€ 1.345	


BNE			
01647701	BNE 1	€ 2.555	
01647801	BNE 2	€ 2.891	

CHAUDIÈRES MURALES GAZ CONDENSATION


CONDENSERENDE GASWANDKETELS **VARFREE**

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
VARFREE - CHAUDIÈRES MURALES GAZ CONDENSATION - CONDENSERENDE GASWANDKETELS			
VARFREE			
082440	VARFREE 35 KW - ERP : Classe Energétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 35 KW - ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 2.178	
082441	VARFREE 40 KW - ERP : Classe Energétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 40 KW - ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 2.297	
082442	VARFREE 60 KW - ERP : Classe Energétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 60 KW - ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 2.873	
082447	VARFREE 69 KW - ERP : Classe Energétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 69 KW - ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 3.148	
082443	VARFREE 80 KW ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 80 KW ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 3.364	
082444	VARFREE 100 KW ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 100 KW ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 4.016	
082445	VARFREE 120 KW ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Inox ; Regul inclus VARFREE 120 KW ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; RVS ; Regeling incl.	€ 4.615	
082446	VARFREE 150 kW ; 4 bar max ; Modulation mini 20% ; inox, regul inclus VARFREE 150 kW ; 4 bar max ; minimale modulatie 20% ; RVS;Regeling incl.	€ 6.814	
ACCESSOIRES -> VOIR CATALOGUE YGNIS - TOEBEHOREN -> ZIE CATALOGUS YGNIS			

CHAUDIÈRE INOX GAZ MODULANTE À CONDENSATION - MODULERENDE CONDENSERENDE GASKETEL IN RVS **CONDENSINOX** LAGE NOX-KLASSE

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
CONDENSINOX			
041608	CONDENSINOX 40 KW - ERP : Classe Énergétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; débit nul ; grand volume d'eau ; Inox ; Régulation incluse CONDENSINOX 40 KW- ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max; afvoer ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; grote waterinhoud RVS ; Regeling inbegrepen.	€ 4.553	
041609	CONDENSINOX 60 KW - ERP : Classe Énergétique -> A ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; débit nul ; grand volume d'eau ; Inox ; Régulation incluse CONDENSINOX 60 KW- ERP : Energie klasse -> A ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; grote waterinhoud; RVS ; Regeling inbegrepen.	€ 4.890	
041626	CONDENSINOX 69KW - ERP : Classe Énergétique = A; 4 bar max; Modulation mini 20 %; débit nul, grand volume d'eau; inox; Régulation incluse CONDENSINOX 69KW - ERP : Energie klasse= A; 4 bar max; Modulatie mini 20% ; Nuldebiet; grote waterinhoud; RVS; Regeling inbegrepen.	€ 5.984	
041610	CONDENSINOX 80 KW ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; débit nul ; grand volume d'eau ; Inox ; Régulation incluse CONDENSINOX 80 KW ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; grote waterinhoud; RVS ; Regeling inbegrepen.	€ 6.526	
041611	CONDENSINOX 100 KW ; 4 Bar Max ; Modulation mini 20% ; débit nul ; grand volume d'eau ; Inox ; Régulation incluse CONDENSINOX 100 KW ; 4 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; grote waterinhoud; RVS ; Regeling inbegrepen.	€ 7.080	


CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION CONDENSERENDE GASKETELS VARMAX

VARMAX - CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION - CONDENSERENDE GASKETELS			
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
VARMAX			
041350	VARMAX 120 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 120 KW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 10.464	
041352	VARMAX 120 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 120 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 10.956	
041354	VARMAX 140 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 140 kW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 11.259	
041356	VARMAX 140 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 140 KW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 11.788	
041358	VARMAX 180 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 180 kW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 12.357	
041360	VARMAX 180 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 180 KW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 12.938	
041362	VARMAX 225 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 225 KW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 13.351	
041364	VARMAX 225 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 225 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 13.978	
041366	VARMAX 275 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 275 KW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 17.059	
041368	VARMAX 275 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 275 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 17.229	
041370	VARMAX 320 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 320 kW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 18.296	
041372	VARMAX 320 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 320 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 18.419	
041374	VARMAX 390 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 390 kW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 20.688	
041376	VARMAX 390 kW - 4 piq A ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 390 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 21.660	
041378	VARMAX 450 kW - 2-3 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 450 kW - 2-3 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 23.261	
041380	VARMAX 450 kW - 4 piq ; 6 Bar Max ; Modulation mini 20% ; Débit Nul ; Inox ; Regul inclus VARMAX 450 kW - 4 aansl ; 6 Bar Max ; Modulatie mini 20% ; nuldebiet; RVS ; Regeling incl.	€ 24.355	

CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION CONDENSERENDE GASKETELS **VARMAX TWIN**

VARMAX TWIN - CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION - CONDENSERENDE GASKETELS		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
VARMAX TWIN		
541574	VARMAX TWIN 550kW 20 MB 2-3piquages/-aansluitingen	€ 27 859
541576	VARMAX TWIN 640 kW 20 MB 2-3piquages/-aansluitingen	€ 33 044
541578	VARMAX TWIN 780 kW 20 MB 2-3piquages/-aansluitingen	€ 39 003
541580	VARMAX TWIN 900 kW 20 MB 2-3piquages/-aansluitingen	€ 41 982
ACCESSOIRES -> VOIR CATALOGUE YGNIS - TOEBEHOREN -> ZIE CATALOGUS YGNIS		

CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION CONDENSERENDE GASKETELS **VARINO**

VARINO - CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION - CONDENSERENDE GASKETELS			
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING		BRUT - BRUTO €
VARINO VA			
407216	VARINO - 65 kW - ERP: Classe Énergétique/Energie Klasse -> A		€ 11.758
407217	VARINO - 80 kW		€ 12.170
407218	VARINO - 100 kW		€ 12.601
407219	VARINO - 120 kW		€ 13.012
407220	VARINO - 150 kW		€ 15.949
407221	VARINO - 200 kW		€ 17.025
407222	VARINO - 250 kW		€ 18.609
407223	VARINO - 300 kW		€ 19.426
VARINO VG - MONOBLOC			
403763	VARINO GRANDE - MB - MB 350 kW		€ 28.672
403765	VARINO GRANDE - MB - MB 400 kW		€ 29.343
403767	VARINO GRANDE - MB - MB 450 kW		€ 30.306
403768	VARINO GRANDE - MB - MB 500 kW		€ 36.637
403769	VARINO GRANDE - MB - MB 550 kW		€ 37.631
403770	VARINO GRANDE - MB - MB 600 kW		€ 38.357
VARINO VG - TYPE TB - 4 PARTIES - 4 STUKKEN			
054015	VARINO GRANDE - TB - TB 350 kW	€ 28.949	
054016	VARINO GRANDE - TB - TB 400 kW	€ 30.488	
054017	VARINO GRANDE - TB - TB 450 kW	€ 31.603	
054018	VARINO GRANDE - TB - TB 500 kW	€ 37.087	
054019	VARINO GRANDE - TB - TB 550 kW	€ 39.153	
054020	VARINO GRANDE - TB - TB 600 kW	€ 40.174	



Varino



Varino Grande

CHAUDIÈRE MODULAIRE GAZ À CONDENSATION MODULAIR CONDENSERENDE GASKETEL **VARBLOK ECO**

VARBLOK ECO - CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION - CONDENSERENDE GASKETELS		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
VARBLOK ECO		
045062	VARBLOK ECO 100/100 avec/met LMS - 1 module - puissance totale / totaal vermogen 100 kW	€ 10.161
045067	VARBLOK ECO 100/200 avec/met LMS - 2 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 200 kW	€ 17.814
045068	VARBLOK ECO 100/300 avec/met LMS - 3 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 300 kW	€ 26.209
045063	VARBLOK ECO 114/114 avec/met LMS - 1 module - puissance totale / totaal vermogen 114 kW	€ 10.199
045069	VARBLOK ECO 114/228 avec/met LMS - 2 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 228 kW	€ 17.815
045070	VARBLOK ECO 114/342 avec/met LMS - 3 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 342 kW	€ 27.583
045064	VARBLOK ECO 150/150 avec/met LMS - 1 module - puissance totale / totaal vermogen 150 kW	€ 12.756
045071	VARBLOK ECO 150/300 avec/met LMS - 2 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 300 kW	€ 23.981
045072	VARBLOK ECO 150/450 avec/met LMS - 3 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 450 kW	€ 34.366
045065	VARBLOK ECO 200/200 avec/met LMS - 1 module - puissance totale / totaal vermogen 200 kW	€ 12.873
045073	VARBLOK ECO 200/400 avec/met LMS - 2 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 400 kW	€ 24.109
045074	VARBLOK ECO 200/600 avec/met LMS - 3 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 600 kW	€ 34.513
045066	VARBLOK ECO 250/250 avec/met LMS - 1 module - puissance totale / totaal vermogen 250 kW	€ 13.038
045075	VARBLOK ECO 250/500 avec/met LMS - 2 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 500 kW	€ 24.493
045076	VARBLOK ECO 250/750 avec/met LMS - 3 modules/modulen - puissance totale / totaal vermogen 750 kW	€ 35.178
ACCESSOIRES -> VOIR CATALOGUE YGNIS - TOEBEHOREN -> ZIE CATALOGUS YGNIS		



* L'utilisation d'un échangeur à plaque est recommandée
Het gebruik van een platen warmtewisselaar is aanbevolen

Cette liste de prix est valable au 01/04/2019 jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020. Des spécifications et des prix peuvent être adaptés sans préavis.
Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019 tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020. Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

PRICE LIST BRUT 2019/02

ygnis

CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS

PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM **LRP NT PLUS**

LRP NT PLUS - CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS BASSE TEMPÉRATURE LRP NT PLUS - PLAATSTALEN DRIETREKSKETEL LIHAAM LAGE TEMPERATUUR		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
	<p>Corps de chauffe triple parcours à équiper d'un brûleur gaz ou fioul Corps de chauffe basse température Ensemble condensation avec l'adjonction d'un TotalEco Options (sur demande) : tableaux de commande, capots insonorisants, amortisseurs antivibratoires...</p> <p>Plaatstalen drietreksetel lichaam uit te rusten met gas-of stookoliebrander Lage temperatuur ketellichaam Hogere prestaties door toevoeging van een TotalEco condenswisselaar Opties (op aanvraag) : bedieningspanelen, geluiddempende kap, trillingsdempers...</p>	
LRP NT PLUS		
042780	LRP NT PLUS 1 - 70 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042781	LRP NT PLUS 2 - 90 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042782	LRP NT PLUS 3 - 120 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042783	LRP NT PLUS 4 - 145 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042784	LRP NT PLUS 5 - 165 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042785	LRP NT PLUS 6 - 190 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042786	LRP NT PLUS 7 - 225 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042787	LRP NT PLUS 8 - 260 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042788	LRP NT PLUS 9 - 300 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042789	LRP NT PLUS 10 - 335 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042790	LRP NT PLUS 11 - 370 KW* ** - 4bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042791	LRP NT PLUS 12 - 440 KW - 4bar	€ 9.999
042792	LRP NT PLUS 13 - 510 KW - 4bar	€ 10.356
042793	LRP NT PLUS 14 - 580 KW - 4bar	€ 10.687

* Uniquement avec TOTALECO p.69

**Uniquement disponible en pièces détachées pour le remplacement d'une chaudière identique
- alleen beschikbaar in gedemonteerde versie voor vervanging van éénzelfde ketellichaam



CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS À CONDENSATION CONDENSERENDE PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM **VARJET**

VARJET - CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS À CONDENSATION VARJET - CONDENSERENDE PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
	<p>Corps de chauffe à équiper d'un brûleur gaz ou fioul Condenseur inox intégré démontable Raccordement 4 piquages possible : veuillez nous contacter Système Pyroflow : aucune contrainte de débit minimum Options (sur demande) : tableaux de commande, capots insonorisants, amortisseurs antivibratoires...</p> <p>Ketellichaam uit te rusten met gas-of stookoliebrander Geïntegreerde demonteerbare RVS condensor 4 aansluitingen mogelijk : gelieve ons te contacteren Pyroflow systeem : geen beperkingen van retourtemperatuur Opties (op aanvraag) : bedieningspanelen, geluiddempende kap, trillingsdempers...</p>	
VARJET 2,3 PIQUAGES/AANSLUITINGEN		
043250	VARJET 1 - 70 kW - 4bar	€ 8.388
043251	VARJET 2 - 90 kW - 4bar	€ 8.652
043252	VARJET 3 - 120 kW - 4bar	€ 9.246
043253	VARJET 4 - 145 kW - 4bar	€ 9.818
043254	VARJET 5 - 165 kW - 4bar	€ 10.329
043255	VARJET 6 - 190 kW - 4bar	€ 11.082
043256	VARJET 7 - 225 kW - 4bar	€ 11.957
043257	VARJET 8 - 258 kW - 4bar	€ 12.852
043258	VARJET 9 - 297 kW - 4bar	€ 14.790
043259	VARJET 10 - 332 kW - 4bar	€ 15.732
043260	VARJET 11 - 370 kW - 4bar	€ 16.821
043261	VARJET 12 - 440 kW - 4bar	€ 19.229
043262	VARJET 13 - 510 kW - 4bar	€ 20.506
043263	VARJET 14 - 580 kW - 4bar	€ 21.618



CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS

PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM LR - LR NT

LR - LR NT - CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS BASSE TEMPÉRATURE LR - LR NT - PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM LAGE TEMPERATUUR

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
	<p>Corps de chauffe triple parcours à équiper d'un brûleur gaz ou fioul En version NT : possibilité de travailler avec des températures de retour d'eau inférieures jusqu'à 45°C au gaz. Ensemble condensation avec l'adjonction d'un TotalEco Options (sur demande) : tableaux de commande, capots insonorisants, amortisseurs antivibratoires...</p> <p>Plaatstalen drietreksketellichaam uit te rusten met gas- of stookoliebrander De NT versie laat toe om te werken met waterretourtemperaturen tot 45°C met gas. Hogere prestaties door toevoeging van een TotalEco condenswisselaar Opties (op aanvraag) : bedieningspanelen, geluiddempende kap, trillingsdempers...</p>	
LR - Retour température/retour temperatuur 60 °C (gas/gaz)		
042348	LR 21 - 530 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042349	LR 22 - 580 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042350	LR 23 - 630 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042351	LR 24 - 700 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042352	LR 25 - 800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042353	LR 26 - 895 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042354	LR 27 - 1150 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042355	LR 28 - 1300 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042356	LR 29 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042357	LR 30 - 1900 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042358	LR 31 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042359	LR 32 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
LR NT - Retour température/retour temperatuur 45 °C (gas/gaz)		
042408	LR NT 21 - 530 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042409	LR NT 22 - 580 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042410	LR NT 23 - 630 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042411	LR NT 24 - 700 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042412	LR NT 25 - 800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042413	LR NT 26 - 895 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042414	LR NT 27 - 1150 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042415	LR NT 28 - 1300 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042416	LR NT 29 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042417	LR NT 30 - 1900 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042418	LR NT 31 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042419	LR NT 32 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG

CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS À CONDENSATION CONDENSERENDE PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM **LRK - LRK NT**

LRK - LRK NT - CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS À CONDENSATION LRK - LRK NT - CONDENSERENDE PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLIHAAM		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
	<p>Corps de chauffe à condensation à équiper d'un brûleur gaz ou fioul Condenseur inox intégré (démontable à partir de 1150kW) Condenseur séparé hydrauliquement (départ et retour indépendants) Options (sur demande) : tableaux de commande, capots insonorisants, amortisseurs antivibratoires...</p> <p>Condenserend ketellichaam uit te rusten met gas- of stookoliebrander Geïntegreerde RVS condensor (demonteerbare condensor vanaf 1150kW) Hydraulisch gescheiden condensor (afzonderlijke vertek en retour) Opties (op aanvraag) : bedieningspanelen, geluiddempende kap, trillingsdempers...</p>	
LRK - 4 PIQUAGES - 4 AANSLUITINGEN - Retour température/retour temperatuur 60 °C (gas/gaz)		
042612	LRK 21 - 530 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042613	LRK 22 - 580 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042614	LRK 23 - 630 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042615	LRK 24 - 700 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042616	LRK 25 - 800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042617	LRK 26 - 895 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042618	LRK 27 - 1150 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042619	LRK 28 - 1300 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042620	LRK 29 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042621	LRK 30 - 1900 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042622	LRK 31 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042623	LRK 32 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
LRK NT - 4 PIQUAGES - 4 AANSLUITINGEN - Retour température/retour temperatuur 45 °C (gas/gaz)		
042648	LRK NT 21 - 530 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042649	LRK NT 22 - 580 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042650	LRK NT 23 - 630 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042651	LRK NT 24 - 700 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042652	LRK NT 25 - 800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042653	LRK NT 26 - 895 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042654	LRK NT 27 - 1150 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042655	LRK NT 28 - 1300 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042656	LRK NT 29 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042657	LRK NT 30 - 1900 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042658	LRK NT 31 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042659	LRK NT 32 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG



CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS

PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLICHAAM **LRR - LRR NT**

LRR - LRR NT - CORPS DE CHAUFFE TRIPLE PARCOURS (BASSE TEMPÉRATURE) / LRR - LRR NT - PLAATSTALEN DRIETREKSKETELLICHAAM (LAGE TEMPERATUUR)

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
	<p>Corps de chauffe triple parcours à équiper d'un brûleur gaz ou fioul En version NT : possibilité de travailler avec des températures de retour d'eau inférieures jusqu'à 50°C au gaz. Ensemble condensation avec l'adjonction d'un TotalEco Options (sur demande) : tableaux de commande, capots insonorisants, amortisseurs antivibratoires...</p> <p>Plaatstalen drietreksketellichaam uit te rusten met gas-of stookoliebrander De NT versie laat toe om te werken met waterretourtemperaturen tot 50°C met gas. Hogere prestaties door toevoeging van een TotalEco condenswisselaar Opties (op aanvraag) : bedieningspanelen, geluiddempende kap, trillingsdempers...</p>	
LRR - Retour température/retour temperatuur 60 °C (gas/gaz)		
042467	LRR 47 - 1150 kW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042468	LRR 48 - 1400 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042444	LRR 49 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042445	LRR 50 - 2000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042446	LRR 51 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042447	LRR 52 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042448	LRR 53 - 3800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042449	LRR 54 - 4500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
042462	LRR 55 - 5400 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
043578	LRR 56 - 6300 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
043579	LRR 57 - 7400 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
043580	LRR 58 - 8600 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
043581	LRR 59 - 10000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
LRR NT - Retour température/retour temperatuur 50 °C (gas/gaz)		
053796	LRR NT 47 - 1150 kW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053797	LRR NT 48 - 1400 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053806	LRR NT 49 - 1650 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053807	LRR NT 50 - 2000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053808	LRR NT 51 - 2500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053809	LRR NT 52 - 3000 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053810	LRR NT 53 - 3800 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053811	LRR NT 54 - 4500 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
053841	LRR NT 55 - 5400 KW - 6 bar	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG



RÉCUPÉRATEUR À CONDENSATION GAZ/FIOUL




CONDENSERENDE WARMTEWISSELAAR GAS/STOOKOLIE KETELS **TOTALECO**

TOTALECO GAZ/FIOUL - RÉCUPÉRATEUR À CONDENSATION GAZ/FIOUL TOTALECO GAS/STOOKOLIE - CONDENSERENDE WARMTEWISSELAAR VOOR GAS/FIOUL KETELS		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
TOTALECO 6 BAR		
051229	T1 - 170 kW	€ 4.889
051230	T2 - 260 kW	€ 5.361
051231	T3 - 400 kW	€ 5.809
051232	T4 - 620 kW	€ 6.677
051233	T7 - 940 kW	€ 7.512
051234	T10 - 1430 kW	€ 9.289
051235	T14 - 1630 kW	€ 10.824
051236	T18 - 2150 kW	€ 13.087
051237	T24 - 2800 kW	€ 16.550
051238	T32 - 3700 kW	€ 20.473
051239	T42 - 4900 kW	€ 25.881
051240	T56 - 6470 kW	€ 31.198
TOTALECO BOÎTIERS INOX POUR ECS OU PISCINE 8 BAR - TOTALECO RVS COLLECTOREN VOOR SWW OF ZWEMBAD 8 BAR		
051249	T1 - 170 kW	€ 5.996
051250	T2 - 260 kW	€ 7.083
051251	T3 - 400 kW	€ 8.483
051252	T4 - 620 kW	€ 9.777
051253	T7 - 940 kW	€ 10.762
051254	T10 - 1430 kW	€ 14.382
051255	T14 - 1630 kW	€ 16.745
051256	T18 - 2150 kW	€ 23.744
051257	T24 - 2800 kW	€ 28.583
051258	T32 - 3700 kW	€ 33.941
051259	T42 - 4900 kW	€ 45.157
051260	T56 - 6470 kW	€ 56.794



BALLON DE STOCKAGE PRIMAIRE

PRIMAIR BUFFERVAT **CORPRIMO**


CORPRIMO - BALLON DE STOCKAGE PRIMAIRE - PRIMAIR BUFFERVAT			
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
CORPRIMO - Acier - staal			
520700	CORPRIMO 500* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 1.515	 
520701	CORPRIMO 750* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 1.830	
510383	CORPRIMO 900 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.128	
520702	CORPRIMO 1000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.173	
520703	CORPRIMO 1000 TB* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.360	
520730	CORPRIMO 1500 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.852	
520705	CORPRIMO 1500 TB* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 3.280	
520706	CORPRIMO 2000* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 3.327	
520707	CORPRIMO 2500 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.188	
520708	CORPRIMO 2500 TB - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.563	
520709	CORPRIMO 3000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.705	
520710	CORPRIMO 3000 TB - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.083	
520711	CORPRIMO 4000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 7.675	
520712	CORPRIMO 5000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 8.824	
520713	CORPRIMO 500* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 2.014	
520714	CORPRIMO 750* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 2.452	
510384	CORPRIMO 900 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 2.825	
520715	CORPRIMO 1000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 2.914	
520716	CORPRIMO 1000 TB* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.052	
520731	CORPRIMO 1500 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.706	
520718	CORPRIMO 1500 TB* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.134	
520719	CORPRIMO 2000* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.273	
520720	CORPRIMO 2500 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.288	
520721	CORPRIMO 2500 TB - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.691	
520722	CORPRIMO 3000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 6.043	
520723	CORPRIMO 3000 TB - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 6.423	
520724	CORPRIMO 4000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 9.234	
520725	CORPRIMO 5000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 10.531	

TB: modèles Taille Basse/Laag model

BALLON DE STOCKAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE OU SOLAIRE BUFFERVAT VOOR SANITAIR WARM WATER OF ZONNE-ENERGIE **CORHYDRO**

CORHYDRO - BALLON DE STOCKAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE OU SOLAIRE CORHYDRO - BUFFERVAT VOOR SANITAIR WARM WATER OF ZONNE-ENERGIE			
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
CORHYDRO - MODELES AVEC TROU D'HOMME - MODELLEN MET MANGAT - Secur' EMAIL			
	CORHYDRO - MODELES AVEC TROU D'HOMME - MODELLEN MET MANGAT		
520630	CORHYDRO 750* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.507	
520490	CORHYDRO 900 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.738	
520631	CORHYDRO 1000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.826	
520632	CORHYDRO 1000 TB* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 3.046	
520485	CORHYDRO 1500 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 3.532	
520634	CORHYDRO 1500 TB* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.002	
520635	CORHYDRO 2000* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.210	
520636	CORHYDRO 2500 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.864	
520637	CORHYDRO 2500 TB - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.572	
520638	CORHYDRO 3000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.602	
520639	CORHYDRO 3000 TB - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 6.445	
520640	CORHYDRO 750* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.230	
520491	CORHYDRO 900 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.520	
520641	CORHYDRO 1000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.607	
520642	CORHYDRO 1000 TB* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.789	
520487	CORHYDRO 1500 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.430	
520644	CORHYDRO 1500 TB* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.966	
520645	CORHYDRO 2000* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.156	
520646	CORHYDRO 2500 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.990	
520647	CORHYDRO 2500 TB - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 6.699	
520648	CORHYDRO 3000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 6.941	
520649	CORHYDRO 3000 TB - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 7.783	

TB: modèles Taille Basse/Laag model



BALLON PRÉPARATEUR D'ECS

SANITAIR WARMWATERBEREIDER **CORFLOW**

CORFLOW - BALLON PRÉPARATEUR D'ECS CORFLOW - SANITAIR WARMWATERBEREIDER			
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €	
CORFLOW - MODÈLES AVEC BRIDES - MODELLEN MET FLENS - Secur' EMAIL			
	MODÈLES AVEC BRIDES - MODELLEN MET FLENS		
545800	CORFLOW 500* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 2.708	
545801	CORFLOW 750* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 3.853	
545916	CORFLOW 900* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.693	
545802	CORFLOW 1000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 4.804	
520888	CORFLOW 1500* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.756	
545806	CORFLOW 500* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 3.205	
545807	CORFLOW 750* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.566	
545917	CORFLOW 900* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.502	
545808	CORFLOW 1000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 5.592	
520890	CORFLOW 1500* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 6.741	

CORFLOW - MODÈLES AVEC TROU D'HOMME - MODELLEN MET MANGAT - Secur' EMAIL			
	MODÈLES AVEC TROU D'HOMME - MODELLEN MET MANGAT		
545918	CORFLOW 900* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.468	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
545804	CORFLOW 1000 - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 5.559	
545889	CORFLOW 1500* - jaquette souple M1 100 MM - soepele mantel M1 100 MM	€ 6.547	
545919	CORFLOW 900* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM		
545810	CORFLOW 1000 - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM		
520891	CORFLOW 1500* - jaquette tôle M0 100 MM - plaatstalen mantel M0 100 MM		

* Placement au sol possible via crochet de levage - plaatsing op de grond mogelijk via hijshaak



Jaquette souple
Soepele mantel




Jaquette tôle
Plaatstalen mantel

CORSI - BALLON DE STOCKAGE D'ECS - STOCKAGE VAN SWW

REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
CORSI - MODÈLES AVEC BRIDES - MODELLEN MET FLENS - INOX - RVS		
596018	CORSI 300* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 2.604
596019	CORSI 500* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 2.858
596020	CORSI 750* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 4.258
596021	CORSI 1000* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 5.196
596027	CORSI 300* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
596028	CORSI 500* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	
596029	CORSI 750* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	
596030	CORSI 1000* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	
CORSI - MODÈLES AVEC TROU D’HOMME - MODELLEN MET MANGAT - INOX - RVS		
596023	CORSI 500* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
596024	CORSI 750* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	
596025	CORSI 1000* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 4.754
596032	CORSI 500* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
596033	CORSI 750* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	
596034	CORSI 1000* - Jaquette tôlee M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	

* Mise en terre avec hayon - plaatsing op de grond mogelijk via hijshaak



ACCESSOIRES - TOEBEHOREN

Kit résistance blindée sur bride / Kit elektrische weerstand voor model flens		
064565	4,5 kW pour/voor CORSI 300L	€ 649
064566	10 kW pour/voor CORSI 500L - 750L - 1000L	€ 783
064567	15 kW pour/voor CORSI 1000L	€ 799
Kit résistance blindée sur trou d'homme / Kit elektrische weerstand voor model mangat		
064569	10 kW pour/voor CORSI 500L	€ 783
064570	10 kW pour/voor CORSI 500L - 750L - 1000L	€ 783
064571	15 kW pour/voor CORSI 1000L	€ 799


BALLON PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANITAIR WARMWATERBEREIDER **CORFLINOX**

CORFLINOX - BALLON PRÉPARATEUR D'ECS - SWW BEREIDER		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
CORFLINOX - MODÈLES AVEC BRIDES - MODELLEN MET FLENS - INOX - RVS		
545908	CORFLINOX 300* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 2.748
545909	CORFLINOX 500* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 3.718
545910	CORFLINOX 750* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 5.285
545911	CORFLINOX 900* - Jaquette souple M1 100 MM - Soepele mantel M1 100 MM	€ 5.451
545912	CORFLINOX 300* - Jaquette tôle M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
545913	CORFLINOX 500* - Jaquette tôle M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	€ 4.160
545914	CORFLINOX 750* - Jaquette tôle M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
545915	CORFLINOX 900* - Jaquette tôle M0 100 MM - Plaatstalen mantel M0 100 MM	

* Manutention possible via crochet de levage
Plaatsing op de grond mogelijk via hijshaak



ACCESSOIRES - TOEBEHOREN		
039067	Aquastat de régulation pour Corflinox - Regelaquastat voor Corflinox	€ 71
029420	Kit de résistance blindée 3 kW pour Corflinox de 300 à 900 - Kit natte weerstand 3 kW voor Corflinox van 300 tot 900	€ 457
029421	Kit de résistance blindée 6 kW pour Corflinox de 300 à 900 - Kit natte weerstand 6 kW voor Corflinox van 300 tot 900	€ 506



ÉCHANGEUR À PLAQUES INSTANTANÉ

PLATENWISSELAAR RECHTSTREEKS RUBIS

RUBIS - ÉCHANGEUR À PLAQUES RUBIS - PLATENWISSELAAR

MODÈLES INSTANTANÉS - RECHTSTREEKSE SANITAIRE WARMWATERBEREIDER

SÉRIE SERIE	REF	MODÈLE 1 POMPE* MODEL MET 1 POMP*	PUISSANCE PRIMAIRE** (KW - 80°C) PRIMAIR VERMOGEN**	PRIX BRUT BRUTOPRIJS
000	069550	RUBIS I 006 S	31	€ 3.547
	069551	RUBIS I 010 S	67	€ 3.632
	069552	RUBIS I 014 S	98	€ 3.715
	069553	RUBIS I 018 S	126	€ 3.799
	069554	RUBIS I 022 S	150	€ 3.883
	069529	RUBIS I 026 S	172	€ 3.968
	069530	RUBIS I 030 S	192	€ 4.052
100	069555	RUBIS I 108 S	150	€ 4.298
	069556	RUBIS I 112 S	231	€ 4.439
	069557	RUBIS I 116 S	303	€ 4.581
	069558	RUBIS I 120 S	365	€ 4.724
	069559	RUBIS I 124 S	419	€ 4.865
	069560	RUBIS I 128 S	457	€ 5.899
	069561	RUBIS I 132 S	488	€ 6.040
	069562	RUBIS I 136 S	514	€ 6.182
	069563	RUBIS I 140 S	537	€ 6.323
400	069564	RUBIS I 420 S	399	€ 6.591
	069565	RUBIS I 424 S	470	€ 6.718
	069566	RUBIS I 428 S	534	€ 6.843
	069567	RUBIS I 432 S	591	€ 6.969
	069568	RUBIS I 436 S	641	€ 7.075
	069569	RUBIS I 440 S	685	€ 7.221
2200	069570	RUBIS I 2220 S	577	€ 8.795
	069571	RUBIS I 2224 S	681	€ 8.937
	069572	RUBIS I 2228 S	777	€ 9.078
	069573	RUBIS I 2232 S	865	€ 9.221
	069574	RUBIS I 2236 S	948	€ 9.362
	069575	RUBIS I 2240 S	1001	€ 9.504
	069576	RUBIS I 2244 S	1050	€ 9.646

* Aussi possible en configuration avec 2 pompes primaires / Ook mogelijk in configuratie met 2 primaire pompen
 **Secondair 10-60°C



ÉCHANGEUR À PLAQUES INSTANTANÉ PLATENWISSELAAR RECHTSTREEKS RUBIS

SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR / SELECTIE VAN DE WISSELAAR

TEMPÉRATURE PRIMAIRE / PRIMAIR TEMPERATUUR

SÉRIE SERIE	MODÈLES MODELLEN	80°C		70°C		65°C		DÉBIT PRIMAIRE (M3/H) PRIMAIR DEBIET	DISPONIBILITÉ PRIMAIRE (KPA) BESCHIKBAAR IN PRIMAIR
		PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET	PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET	PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET		
000	006	31	0,53	19	0,33	13	0,22	2,3	6
	010	67	1,15	43	0,74	29	0,50	3,3	6
	014	98	1,69	64	1,10	44	0,76	4,1	6
	018	126	2,17	82	1,41	57	0,98	4,7	7
	022	150	2,58	99	1,70	70	1,20	5,2	7
	026	172	2,96	114	1,96	81	1,39	5,5	7
	030	192	3,30	128	2,20	91	1,56	5,8	7
100	108	150	2,58	108	1,86	77	1,32	4,8	7
	112	231	3,97	171	2,94	125	2,15	6,2	8
	116	303	5,21	223	3,83	165	2,84	7,2	8
	120	365	6,28	265	4,56	199	3,42	7,8	9
	124	419	7,21	300	5,16	227	3,90	8,3	9
	128	457	7,86	329	5,66	251	4,32	8,6	10
	132	488	8,39	354	6,09	271	4,66	8,9	10
	136	514	8,84	375	6,45	289	4,97	9,1	10
	140	537	9,23	394	6,78	305	5,25	9,2	10
400	420	399	6,86	297	5,11	228	3,92	10,2	8
	424	470	8,08	352	6,05	268	4,61	11,3	8
	428	534	9,18	403	6,93	305	5,25	12,2	8
	432	591	10,16	449	7,72	337	5,80	12,9	9
	436	641	11,02	486	8,36	367	6,31	13,5	9
	440	685	11,78	519	8,93	394	6,78	14,0	9
2200	2220	577	9,92	417	7,17	296	5,09	15,2	7
	2224	681	11,08	488	8,39	349	6,00	16,8	7
	2228	777	13,36	550	9,46	397	6,83	18,1	7
	2232	865	14,88	605	10,40	440	7,57	19,1	8
	2236	948	16,30	653	11,23	477	8,20	19,8	8
	2240	1001	17,21	697	11,99	512	8,80	20,5	8
	2244	1050	18,06	736	12,66	543	9,34	21,0	8

Valeurs données pour une entrée eau froide à 10 °C.
Waarden gelden bij ingang koud water op 10°C.

ÉCHANGEUR À PLAQUES SEMI-INSTANTANÉ PLATENWISSELAAR ONRECHTSTREEKS RUBIS

RUBIS				
MODÈLES SEMI-INSTANTANÉS - ONRECHTSTREEKSE SANITAIRE WARMWATERBEREIDER				
SÉRIE SERIE	REF	MODÈLE 1 POMPE* MODEL MET 1 POMP*	PUISSANCE PRIMAIRE** (KW - 80°C) PRIMAIR VERMOGEN**	PRIX BRUT BRUTOPRIJS
200	069604	RUBIS SI 206 SS	31	€ 4.393
	069605	RUBIS SI 210 SS	67	€ 4.476
	069606	RUBIS SI 214 SS	98	€ 4.561
	069607	RUBIS SI 218 SS	126	€ 4.644
	069608	RUBIS SI 222 SS	150	€ 4.729
	069609	RUBIS SI 226 SS	172	€ 4.813
	069610	RUBIS SI 230 SS	192	€ 4.898
600	069611	RUBIS SI 608 SS	150	€ 5.138
	069612	RUBIS SI 612 SS	231	€ 5.280
	069613	RUBIS SI 616 SS	303	€ 5.421
	069614	RUBIS SI 620 SS	357	€ 5.563
	069615	RUBIS SI 624 SS	401	€ 5.704
	069616	RUBIS SI 628 SS	436	€ 5.846
	069617	RUBIS SI 632 SS	463	€ 6.880
	069618	RUBIS SI 636 SS	484	€ 7.022
	069619	RUBIS SI 640 SS	501	€ 7.164
800	069620	RUBIS SI 820 SS	399	€ 8.359
	069621	RUBIS SI 824 SS	470	€ 8.486
	069622	RUBIS SI 828 SS	534	€ 8.612
	069623	RUBIS SI 832 SS	591	€ 8.737
	069624	RUBIS SI 836 SS	641	€ 8.863
	069625	RUBIS SI 840 SS	685	€ 8.990
2400	069626	RUBIS SI 2420 SS	577	€ 11.283
	069627	RUBIS SI 2424 SS	681	€ 11.425
	069628	RUBIS SI 2428 SS	777	€ 11.566
	069629	RUBIS SI 2432 SS	865	€ 11.708
	069630	RUBIS SI 2436 SS	948	€ 11.850
	069631	RUBIS SI 2440 SS	1001	€ 11.991
	069632	RUBIS SI 2444 SS	1050	€ 12.133

* Secondair 10-60°C



ÉCHANGEUR À PLAQUES SEMI-INSTANTANÉ PLATENWISSELAAR ONRECHTSTREEKS RUBIS

SÉLECTION DE L'ÉCHANGEUR / SELECTIE VAN DE WISSELAAR

TEMPÉRATURE PRIMAIRE / PRIMAIR TEMPERATUUR

SÉRIE SERIE	MODÈLES MODELLEN	80°C		70°C		65°C		DÉBIT PRIMAIRE (M3/H) PRIMAIR DEBIET	DISPONIBILITÉ PRIMAIRE (KPA) BESCHIKBAAR IN PRIMAIR
		PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET	PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET	PUISSANCE (KW) VERMOGEN	DÉBIT SECONDAIRE (M³/H - 10/60°C) SECUNDAIR DEBIET		
200	206	31	0,53	19	0,33	13	0,22	2,3	6
	210	67	1,15	43	0,74	29	0,50	3,3	6
	214	98	1,69	64	1,10	44	0,76	4,1	7
	218	126	2,17	82	1,41	57	0,98	4,7	7
	222	150	2,58	99	1,70	70	1,20	5,2	8
	226	172	2,96	114	1,96	81	1,39	5,5	7
	230	192	3,30	128	2,20	91	1,56	5,8	8
600	608	150	2,58	108	1,86	77	1,32	4,8	7
	612	231	3,97	171	2,94	125	2,15	6,2	8
	616	303	5,21	223	3,83	165	2,84	7,2	8
	620	357	6,14	265	4,56	199	3,42	7,8	9
	624	401	6,90	300	5,16	227	3,90	8,3	9
	628	436	7,50	329	5,66	251	4,32	8,6	10
	632	463	7,96	354	6,09	271	4,66	8,9	10
	636	484	8,32	375	6,45	289	4,97	9,1	10
	640	501	8,62	394	6,78	305	5,25	9,2	10
800	820	399	6,86	297	5,11	228	3,92	10,2	8
	824	470	8,08	352	6,05	268	4,61	11,3	8
	828	534	9,18	403	6,93	305	5,25	12,2	8
	832	591	10,16	449	7,72	337	5,80	12,9	9
	836	641	11,02	486	8,36	367	6,31	13,5	9
	840	685	11,78	519	8,93	394	6,78	14,0	9
2400	2420	577	9,92	417	7,17	296	5,09	15,2	7
	2424	681	11,71	488	8,39	349	6,00	16,8	7
	2428	777	13,36	550	9,46	397	6,83	18,1	7
	2432	865	14,88	605	10,40	440	7,57	19,1	8
	2436	948	16,30	653	11,23	477	8,20	19,8	8
	2440	1001	17,21	697	11,99	512	8,80	20,5	8
	2444	1050	18,06	736	12,66	543	9,34	21,0	8

Valeurs données pour une entrée eau froide à 10 °C. Tous nos modèles assurent une disponibilité secondaire de 5 kPa minimum.

Dans le cadre d'une production d'ECS de type semi-instantané, il est impératif que le débit de bouclage soit inférieur au débit secondaire du producteur.

*Consultez-nous pour des disponibilités supérieures

Waarden gelden bij ingang koud water op 10°C. Al onze modellen garanderen een secundaire beschikbaarheid van min 5 kPa.

Bij SWW productie van het indirecte type, moet het recirculatie debiet verplicht lager zijn dan het secundaire debiet van producent.

*Contacteer ons voor hogere waarden.

FILTRE À BOUES MAGNÉTIQUE

MAGNETISCHE SLIBFILTER **MAG'NET EVO**

MAG'NET EVO - FILTRE À BOUES MAGNÉTIQUE MAG'NET EVO - MAGNETISCHE SLIBFILTER		
REF	DÉSIGNATION - OMSCHRIJVING	BRUT - BRUTO €
MAG'NET EVO AVEC POMPE ET COFFRET DE CONTRÔLE - MAG'NET EVO MET POMP EN SCHAKELBORD		
MODÈLES AVEC COFFRET DE CONTRÔLE - MODELLEN MET SCHAKELBORD		
069249	MAG'NET EVO 02 - jusqu'à /tot 90kW	€ 1.671
069244	MAG'NET EVO 04 - jusqu'à /tot 375kW	€ 1.823
069245	MAG'NET EVO 08 - jusqu'à /tot 750kW	€ 2.260
069250	MAG'NET EVO 16 - jusqu'à /tot 1500kW	€ 3.492
069246	MAG'NET EVO 28 - jusqu'à /tot 2600kW	€ 3.677



OPTIONS KIT FILTRES - OPTIES KIT FILTERS		
069168	Pack de 5 filtres 25 µm pour - Pack van 5 filter 25 µm voor MAG'NET EVO 02 et/en 04	€ 42
069169	Pack de 5 filtres 50 µm pour - Pack van 5 filters 50 µm voor MAG'NET EVO 08	€ 61
069170	Pack de 5 filtres 50 µm pour - Pack van 5 filters 50 µm voor MAG'NET EVO 16 et/en 28	€ 87

Gelieve dit document leesbaar in te vullen en te sturen
via mail naar newenergy@groupe-atlantic.com

Datum: / /

U bent :

☐
☐
☐

Installateur
Groothandel
Studiebureau

Aanvrager:

Naam

Tel/GSM

E-mail

Handtekening - stempel aanvrager :

WERF REFERENTIE

Naam particulier

Adres

Tel GSM

E-mail

INSTALLATEUR

Bedrijf

Naam

Adres

Tel GSM

E-mail

GROOTHANDEL

Bedrijf

Naam

Adres

Tel GSM

E-mail

GEGEVENS INSTALLATIE

Type project: ☐ Nieuwbouw ☐ Renovatie
Type uurtarief elektriciteit: ☐ normaal tarief ☐ dag/nacht tarief ☐ exclusief nacht tarief
Beschikbare spanning: ☐ Mono 230V ☐ Driefasig 3x400V+N ☐ Driefasig 3x230V

Gegevens EPB-studie

Bouwaanvraag: (jaartal) ☐ De EPB-studie wordt mee gestuurd met deze aanvraag
Elektrische steunweerstand: ☐ (wordt niet meer bestraft sinds 2018)

Basisgegevens gebouw

Bouwjaar woning: Gemeente:
Gewenste kamertemperatuur: °C (tussen 17 en 24°C)

Gelijkvloers:

Oppervlakte: m²
Hoogte plafond: m
Temperatuur regime (*): 35 - 40 - 45 - 50 - 55 °C
Type stralers (*): VVW - RAD - VCV
☐ Zijn de stralers voorzien van autostatische kranen?

Verdieping:

Oppervlakte: m²
Hoogte plafond: m
Temperatuur regime (*): 35 - 40 - 45 - 50 - 55 °C
Type stralers (*): VVW - RAD - VCV
☐ Zijn de stralers voorzien van autostatische kranen?

! In geval van VVW, gelieve de VVW studie bij te voegen om te verifiëren dat de circulatiepomp compatibel is!

VVW=Vloerverwarming en/of koeling - VCV=Ventilo-Convectoren - RAD=Radiator

Warmteverliezen (duid uw keuze aan)

☐ De verliezen zijn niet gekend en ik vraag om een inschatting te maken in functie van het bouwjaar.

☐ De verliezen zijn gekend en ik voeg de EPB-studie toe in bijlage. Totaal verlies: W

Informatie ivm SWW

Sanitair warm water SWW: ☐ Zonder (enkel verwarming) ☐ Afzonderlijk ☐ Geïntegreerd (DUO)
Indien afzonderlijk: ☐ Miléo 200L ☐ Miléo 300L ☐ Miléo 400L ☐ Miléo 500L
Indien geïntegreerd, Kit expansie SWW: ☐ Ja ☐ Nee Boiler in verwarmde ruimte: ☐ Ja ☐ Nee
Aantal bewoners: Volwassenen Kinderen Stockage temperatuur: °C

Toebehoren

Kamerthermostaat (+): ☐ Wandgemonteerd (bedraad **) ☐ Draagbaar
Kit 2 zones: ☐ Ja ☐ Nee Voor de 2e zone: ☐ Wandgemonteerd (bedraad **) ☐ Draagbaar
Kit koeling: ☐ Ja (licht bestraft in EPB) ☐ Nee
Steunweerstand: ☐ 3 kW Mono ☐ 6 kW Mono ☐ 9 kW Tri
Kit groot debiet: ☐ Nee ☐ Ja (noodzakelijk voor zones >150 m²)
Lengte koelleidingen: ☐ 5m ☐ 7m ☐ 10m ☐ 25m

Voor buitenunit:

Vloesteun in witt PVC: ☐ Nee ☐ Ja (Inclusief: 2 rails, 4 stoppen en 4 antitrilsets)
Rubberen vloersteunen (2 rails): ☐ Ja ☐ Nee Muursteun (metaal): ☐ Ja ☐ Nee
Ik voorzie zelf de vloersteun: ☐ 4 antitrilsets (apart)

☐ Ik wens een hybride WP met ketel (gas of mazout *) en ik voeg de info in bijlage toe (huidig verbruik, ...)

☐ Ik wens een zwembad kit en ik voeg de info toe over het zwembad en het gebruik van het zwembad

(*) Omcirkel uw keuze (+) Om het rendement en levensduur van de WP te behalen, gebruik enkel de Atlantic thermostaten!

(**) Bij de modellen Alféa A.I. dient de draad enkel voor de voeding, het is mogelijk om batterijen te gebruiken Versie 2.0 p.2/2



PROJIPAC
Etude de dimensionnement - Pompe à chaleur
PAC - AÉROTHERMIE

Veuillez remplir ce document lisiblement et l'envoyer
par e-mail à newenergy@groupe-atlantic.com

Date: / /

Vous êtes :

☐
☐
☐

Installateur

Grossiste

Bureau d'études

Demandeur:

Nom

Tel/GSM

E-mail

Signature-cachet du demandeur:

REFERENCE CHANTIER

Nom particulier

Adresse

Tel GSM

E-mail

INSTALLATEUR

Société

Nom

Adresse

Tel GSM

E-mail

GROSSISTE

Société

Nom

Adresse

Tel GSM

E-mail

Donnée sur le CHANTIER

Type d'utilisation: ☐ Neuf ☐ Rénovation
Type d'abonnement électrique: ☐ Tarif simple ☐ Tarif bihoraire ☐ Tarif exclusif nuit
Tension disponible: ☐ Monophasée ☐ Triphasée 3x400V+N ☐ Triphasée 3x230V

L'étude PEB

Année du permis: ☐ L'étude PEB est en annexe
☐ Appoint électrique (n'est plus sanctionné depuis 2018)

Données de base du bâtiment

Année de construction: Ville:
T° ambiante souhaitée: °C (de 17 à 24°C)

Circuit Zone 1:

Surface: m²
Hauteur sous plafond: m
Régime d'eau T *: 35 - 40 - 45 - 50 - 55 °C
Émetteurs*: PCR - RAD - VCV
☐ Les émetteurs sont prévus avec des vannes automatiques

Circuit Zone 2:

Surface: m²
Hauteur sous plafond: m
Régime d'eau T *: 35 - 40 - 45 - 50 - 55 °C
Émetteurs*: PCR - RAD - VCV
☐ Les émetteurs sont prévus avec des vannes automatiques

! Si vous choisissez du PCR, veuillez ajouter l'étude du PCR pour vérification de la compatibilité du circulateur !

PCR=Plancher chauffant et/ou rafraîchissant - VCV=Ventilo-Convecteur - RAD=Radiateur

Déperditions (cochez votre choix)

☐ Déperditions non connues. Je demande une estimation basée sur l'année de construction. ☐ Les déperditions sont connues et l'étude PEB est mise en annexe. Déperditions tot. : W

Renseignements pour l'ECS

Eau chaude sanitaire ECS: ☐ Sans (chauffage seul) ☐ Intégrée (DUO) ☐ Avec ballon déporté
Si ballon déporté: ☐ Miléo 200L ☐ Miléo 300L ☐ Miléo 400L ☐ Miléo 500L
Si ECS intégrée, Kit expansion ECS: ☐ Oui ☐ Non Ballon est situé dans pièce chauffée: ☐ Oui ☐ Non
Nombre d'occupants: Adultes Enfants Température de stockage de l'eau: °C

Accessoires

Contrôle et sonde d'ambiance (+): ☐ Mural (filaire **) ☐ Portable
Kit 2 zones: ☐ Oui ☐ Non Pour la 2^{ème} zone: ☐ Mural (filaire **) ☐ Portable
Kit rafraîchissement: ☐ Oui (légèrement pénalisé dans PEB) ☐ Non
Résistance d'appoint: ☐ 3 kW Mono ☐ 6 kW Mono ☐ 9 kW Tri
Kit gros débit: ☐ Non ☐ Oui (nécessaire pour des surfaces >150 m² par zone)
Longueur liaisons frigorifiques: ☐ 5m ☐ 7m ☐ 10m ☐ 25m

Pour unité extérieure :

Support sol en PVC blanc: ☐ Non ☐ Oui (Inclus: 2 rails, 4 bouchons et 4 supports antivibratiles)
Supports sol en caoutchouc (2 rails): ☐ Oui ☐ Non Support mural (métallique): ☐ Oui ☐ Non
Je prévois le support moi-même: ☐ 4 Supports antivibratiles (séparément)

☐ Je voudrais une PAC hybride avec chaudière (gaz ou mazout *) et l'info est en annexe (consom. actuelle, ...)

☐ Je voudrais un kit piscine: l'info à propos de la piscine et à propos de l'utilisation de la piscine est en annexe

(*) Entourer votre choix (+) Pour un meilleur rendement et durée de vie de la PAC il faut utiliser les thermostats Atlantic!

(**) Pour modèles Alféa A.I. Le fil n'est pas pour l'alimentation. Egalement possible sans fil mais sur batteries Révision 2.0 p.2/2



Formulaire de demande d'aide à la Mise en Service pompe à chaleur Atlantic

Cette demande d'aide à la Mise en Service ne pourra être prise en compte qu'après réception par nos services du présent formulaire entièrement complété.

Note: Tous les éléments demandés doivent être réalisés avant toute intervention d'aide à la Mise en Service. Dans les cas contraires nous ne pourrions vous aider à mettre en service la pompe à chaleur et nous serons obligés de vous répercuter les frais de déplacement.

Liste des éléments requis avant toute intervention d'aide à la mise en service d'une pompe à chaleur

	Oui	Non
• L'installation a été mise en eau et purgée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure est raccordée électriquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le module hydraulique est raccordé électriquement + kits hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les liaisons frigorifiques sont posées, isolées et pincées (ou bouchées) et laissées en attente de raccordement de l'unité intérieure à l'unité extérieure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure est posée et fixée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• La notice d'installation est disponible sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Installation selon les prescriptions de la notice d'installation de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prestations prévues lors de l'aide à la mise en service

Remarque: la présence de l'installateur est obligatoire lors de cette intervention

- * Le raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage) sur unité intérieure et extérieure.
- * Contrôle de l'étanchéité à l'azote (30 bars)
- * Le tirage à vide des liaisons frigorifiques
- * Ouverture des vannes
- * Contrôle de l'évacuation des condensats
- * Contrôle du circuit électrique
- * Relevés et mesures de fonctionnement
- * Mise en route de la pompes à chaleur + paramétrages de la régulation
- * Explications du fonctionnement et des réglages de la pompe à chaleur au client final

Contact

Cette demande d'aide à la mise en service est à envoyer à l'adresse suivante:

Par fax: **02 351 49 72** par mail :**sav.belgium@groupe-atlantic.com**

La demande d'aide à la mise en service pour une pompe à chaleur doit tenir compte d'un délai de 10 jours ouvrables

Informations sur l'installation

Numéro de série unité Extérieure

Numéro de série unité Intérieure

Modèle PAC

☐

Alféa Extensa

☐

Alféa Excellia

☐

Alféa Excellia DUO

☐

Alféa Extensa DUO

☐

Alféa SE

☐

Alféa Hybride Gaz

☐

Alféa Hybride Fioul

Tension PAC

☐

230 V

☐

3X400V

Options

Kit relève chaudière*

☐

Kit 2 Zones hydrauliques

☐

Boiler 200L ou 300L

Kit Piscine

☐

Kit rafraîchissement

☐

*Si relève chaudière un ballon tampon pour la chaudière est obligatoire

Chantier

Nom

Adresse complète

Tél:

GSM

E-mail:

Installateur

Nom

Adresse complète

Tél

GSM

E-Mail

Grossiste

Société

Nom

Adresse complète

Tél

GSM

E-Mail

Remarques

DATE

SIGNATURE



Bijstand bij indienstelling voor Atlantic Alfea warmtepomp

Deze aanvraag voor bijstand bij indienstelling kan enkel behandeld worden wanneer deze fiche volledig is ingevuld

Nota: De gevraagde punten moeten uitgevoerd worden alvorens de bijstand te organiseren. Zoniet kan er geen opstart voorzien worden en zullen de verplaatsingskosten gefactureerd worden.

Lijst van de elementen waaraan de installatie moet voldoen voor de bijstand van de indienstelling:

	Ja	Neen
• De installatie gevuld met water en is luchtdicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit is elektrisch aangesloten (maar zonder stroom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De hydraulische module is elektrisch aangesloten + hydraulische kits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De frigoleidingen zijn geplaatst, geïsoleerd en afgesloten in afwachting van de aansluitingen binnen- en buitenunit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De buitenunit is geplaatst en vastgehecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• De handleiding is beschikbaar op werf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Installatie volgens de gebruiksaanwijzing van het toestel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prestaties tijdens de bijstand van de opstart

Opmerking : de aanwezigheid van de installateur is verplicht voor deze interventie

- * De aansluitingen van de frigoleidingen op buiten- en binnenunit
- * Contrôle op de gasdichtheid (30 bars)
- * Lediging van de frigoleidingen.
- * Opening van de afsluitklep
- * Contrôle afvoer van de condensaat
- * Contrôle van het elektrisch circuit
- * Opmeting van de werking
- * Opstart Warmtepomp en parametriseren van de regulatie
- * Uitleg van de werking en regeling van de installatie aan de eindklant

Contact

Deze aanvraag voor de bijstand van indienstelling is te richten aan:

Per fax: **02 351 49 72**

per mail : **sav.belgium@groupe-atlantic.com**

**Aanvraag voor een bijstand bij indienstelling van een Alfea Warmtepomp =
wachtijd 10 werkdagen**

Informatie over installatie

Serienummer buitenunit

Serienummer binnenunit

Model PAC ☐ Alféa Extensa ☐ Alféa Excellia ☐ Alféa Excellia DUO ☐ Alféa Extensa DUO

☐ Alféa SE ☐ Alféa Hybride Gaz ☐ Alféa Hybride Fioul

Spanning PAC

☐ 230 V

☐ 3X400V

Opties

Kit voor aansluiting verwarmingsketel ☐

Kit 2 hydraulische zones ☐

Boiler 200L of 300L

Kit voor Zwembad ☐

Kit voor koeling

☐

*Als verwarmingsketel aansluiting een bufferwaet is verplicht

Werk

Naam

Adres

Tel:

GSM

E-mail:

Installateur

Naam

Adres

Tel

GSM

E-Mail

Groothandel

Bedrijf

Naam

Adres

Tél

GSM

E-Mail

Opmerkin-
gen

DATUM

HANDTEKENING

Demande d'une aide à la mise en service chaudière Ygnis

A envoyer **deux semaines** avant la mise en service. Document édité afin de répondre aux exigences G1 et G2

Date :

Numéro de facture Ygnis



Atlantic Belgium
Avenue du château Jaco 1
Waterloo,
Belgium
1410

Phone: +32 (0) 357 28 28

Fax: +32 (0) 351 49 72

www.Ygnis.be

Sav.belgium@groupe-atlantic.com

Demandeur / Installateur

Nom :	<input type="text"/>
Adresse :	<input type="text"/>
Commune :	<input type="text"/>
Postal :	<input type="text"/>
Tel :	<input type="text"/>
Email :	<input type="text"/>

Print

Type de chaudière :

Nombre	N° serie	TYPE	Puissance KW
Chaudière N°1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chaudière N°2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chaudière N°3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chaudière N°4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pour qu'une aide à la mise en service soit planifiée, il faut que les points " conformes " ci-dessous soient en ordre=>merci de les cocher pour vérification. **Si pas rempli pas d'assistance**

Conforme

- ☐ Le circuit de gaz est étanche
- ☐ Concernant le raccordement du gaz, la pression d'alimentation est adaptée
- ☐ Le raccordement électrique de la chaudière est ok
- ☐ L'Evacuation de la puissance thermique est possible
- ☐ La mise en eau de l'installation a été effectuée
- ☐ Le circuit d'eau est purgé
- ☐ La ventilation de la Chaufferie est conforme à la NBN 61-002; NBN 61-001 ?
- ☐ Le conduit d'évacuation des produits de combustion est conforme aux prescriptions techniques et aux normes en vigueur?
- ☐ La qualité d'eau est conforme aux exigences de la chaudière? *
-->Fournir l'analyse d'eau
- ☐ L'installation hydraulique est conforme aux exigences de la chaudière?

Conseillé

- ☐ L'évacuation des condensats est raccordée
- ☐ Un système de neutralisation est raccordé
- ☐ Le raccordement de la régulation supplémentaire (cascade) est ok
- ☐ Y a t'il de l'éclairage dans la chaufferie ?
- ☐ Présence d'un dispositif de limitation de tirage si nécessaire?
- ☐ Présence d'un dispositif de traitement d'eau?

☐ Proposition contrat d'entretien

Type de gaz

☐ G20

☐ G25

Pression gaz présent mbar

* Si la qualité d'eau n'est pas conforme, l'aide à la mise en service ne se fera qu'au risque de l'installateur et déchargera Atlantic Belgium de toutes responsabilités

Pilotage hydraulique de la chaudière, circuits et boiler

Régulation Cascade fournie par Ygnis ?

☐ YES

☐ OCI Siemens

☐ NO

☐ 0-10V

☐ On/Off

☐ Sonde Exterieur

Présence boiler?

☐ YES

☐ NO

type:

nombre

volume:

Présence d'une bouteille casse pression

☐ YES

☐ NO

Circuits hydraulique?

☐ YES

☐ NO

nombre

Type de raccord cheminée?

☐ B23

☐ B23P

☐ C13

☐ C33

☐ C43

☐ C53

☐ C83

Adresse du Chantier

Nom du chantier :										
Adresse :										
Commune :						Code Postal :				
Personne de contact présente sur chantier :										
Tel/ GSM :										

Description de la demande

--

1 - Descriptifs des prestations de l'aide à la mise en service

Vérification du respect des préconisations hydrauliques et électriques de notre matériels.

Nous ne sommes pas garants du bon fonctionnement global de la chaufferie, et en particulier du maintien de l'étanchéité des réseaux à l'air et à l'eau. Vérification et pré-réglages avant la mise à feu du brûleur (pression alimentation gaz).

Mise en route du brûleur, mesure des paramètres de combustion et si besoin, affinage en conséquence des réglages de combustion.

Pour une chaudière Ygnis: réglage du point de consigne de fonctionnement et de la loi d'eau suivant les valeurs données par le client. Ces valeurs seront fonction de la régulation sur la température extérieure ou de l'utilisation d'un signal 0 à 10v émis par le système de pilotage des secondaires.

Ceci suppose que la sonde extérieure ou le signal venant des régulateurs secondaires soient, préalablement à l'aide mise en service, raccordés sur la chaudière. Si cette condition n'est pas respectée et qu'un second déplacement est nécessaire, celui-ci sera facturé.

Nous ne touchons pas aux régulateurs ou automates qui pilotent les secondaires ECS ou chauffage, s'il y a interaction avec le régulateur de la chaudière, le fournisseur de ce système devra être présent le jour de la mise en service. Des explications de base seront données à l'utilisateur (installateur, exploitant ou client final) pour adapter les réglages à la vie de l'installation.

Une prestation complète de formation soit sur site, soit en centre de formation, est proposée sur demande. Présentations des notices à l'utilisation et indications des paragraphes où retrouver les explications pour la bonne conduite et l'entretien de son matériel. Rédaction sur place du rapport de l'aide de mise en service avec les réglages effectués et les observations éventuelles sur des modifications à réaliser pour avoir un fonctionnement correct ou préserver le matériel permettant ainsi de bénéficier de la garantie.

2 - Compléments proposés au tarif

1. Si un système de mise en cascade automatique des chaudières, fourni par Ygnis, est installé : le jour de la mise en route de la chaudière, vérification de la position des sondes de température, de la cohérence du point de consigne de fonctionnement de la cascade avec celui réglé sur les chaudières; réglage, selon les indications données par le client sur l'installation, des différentiels, temporisations et intégrations éventuelles. S'il y a interaction avec un autre système, le fournisseur de ce système devra être présent le jour de la mise en service.

2. Si les prestations ci-dessus n'ont pas pu être finalisées du fait du client (installation pas terminée, valeurs de réglage inconnues de la personne présente ...) un deuxième déplacement pourra faire l'objet, sur demande, d'une prestation complémentaire facturée.

3 - Tarif en régie

Prestation :

Forfait de base - 1h d'intervention : 125,00€

Heure supplémentaire : 55,00€

Déplacement :

Tarif par Km : 0,52€

1h déplacement = 60 km : 52,00€

Signature du demandeur

--

Date:

--

Aanvraag van een assistentie tot indienststelling

Uiterlijk 2 weken voor de indienststelling op te sturen. Document opgemaakt om aan de eisen van G1 en G2 te beantwoorden.

Datum:

Factuurnummer Ygnis



Atlantic Belgium
Avenue du château Jaco 1
1410 Waterloo,
Belgium

Phone: +32 (0) 357 28 28

Fax: +32 (0) 353 21 82

www.Ygnis.be

Sav.belgium@groupe-atlantic.com

Aanvrager / Installateur

Naam :

Adres :

Gemeente :

Postcode:

Telefoon :

Email :

Print Form

Keteltype

Aantal	Serienummer	TYPE	VERMOGEN KW
Ketel N°1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ketel N°2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ketel N°3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ketel N°4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Om een assistentie tot indienststelling in te plannen moeten de "conform" punten allemaal aangevinkt worden. **Indien niet aangevinkt = geen assistentie op de werf**

Conform

- ☐ Gasleiding is lekdicht en ontluicht?
- ☐ Gasdruk, minimale werkdruk aangepast volgens keteltype
- ☐ Elektrische aansluiting ketel is ok ?
- ☐ Warmtevraag op de installatie mogelijk?
- ☐ Waterzijdig vullen van de installatie ?
- ☐ Waterzijdig ontluichten van de installatie ?
- ☐ Verluchting stookplaats conform volgens NBN 61-001 of 61-002 ?
- ☐ Schouwaansluiting definitief aangesloten ? Conform aan de Normen
- ☐ Schouwaansluiting volgens voorschriften ketel ?
- ☐ Waterkwaliteit voldoet aan de voorschriften van de fabrikant *
-->Zorg voor analyse van water
- ☐ Installatie hydraulisch conform aan ketelvoorschriften

Aangeraden

- ☐ Aansluiting van de condensafvoer op de ketel ?
- ☐ Aansluiting op een neutralisatie systeem ?
- ☐ Elektrische aansluiting van de bijkomende regeling (cascade)?
- ☐ Verlichting van de stookplaats ?
- ☐ Aanwezigheid van een trekregelaar?
- ☐ Aanwezigheid van een waterontharder ?

- ☐ Mogelijkheid om een onderhoudscontract nemen ?

GasType

☐ G20

☐ G25

Aanwezige gasdruk mbar

* Indien de waterkwaliteit NIET conform is, zal het risico door de installateur gedragen worden en neemt Atlantic Belgium geen verantwoordelijkheid op.

Hydraulische aansturing van de ketel, boiler en kringen

Ygnis Cascade regeling ?

☐

JA

☐

RVS 63 Siemens

☐☐

NEE

☐

0-10V

☐

Aan/uit

☐

Buitensonde

Boiler aanwezig ?

☐

JA

☐

NEE

type:

aantal:

volume:

Evenwichtsfles ?

☐

JA

☐

NEE

Hydraulische kringen ?

☐

JA

☐

NEE

Aantal

Schouwaansluiting ?

☐

B23

☐

B23p

☐

C13

☐

C33

☐

C43

☐

C53

☐

C83

Werfadres

Werf :

Adres :

Gemeente :

Postcode :

Contact op de werf :

Telefoon / GSM :

Bijkomende Opmerkingen

1. Beschrijving van de prestaties van de bijstand bij indienststelling

Controle van het naleven van de hydraulische en elektrische aanbevelingen van ons materiaal.

Wij staan niet garant voor een goede globale werking van de stookplaats en in het bijzonder van de luchtdichtheid en waterdichtheid van het netwerk. Controle en preregeling voor het opstarten van de brander (druk van de gasvoeding...).

Opstarten van de brander, meting van de verbrandingsparameters en, indien nodig, bijregeling in functie van de verbrandingsregelingen.

Voor een Ygnisketel: regeling van de werkingsvoorschriften en van de stooklijn volgens de waarden gegeven door de klant. Deze waarden zullen in functie zijn van de buitentemperatuur of van het gebruik van een 0-10v signaal via het beheersysteem.

Dit impliceert dat de buitensonde of het signaal komende van het beheersysteem voor de indienstelling op de ketel werd aangesloten. Indien deze voorwaarde niet gerespecteerd wordt en een tweede verplaatsing nodig is, zal deze gefactureerd worden.

Wij komen niet aan de regelaars die de secundaire kringen regelen. Indien er interactie is met de regelaar van de ketel, moet de fabrikant van dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienstelling. Basisuitleg aan de gebruiker (installateur, exploitant of finale klant) om de regelingen te kunnen aanpassen.

Een volledige opleiding ter plaatse of in het opleidingscentrum, kan op vraag worden voorgesteld. Voorstelling van de gebruikshandleiding en aanwijzingen naar de paragrafen waar de uitleg staat voor het goede gebruik en onderhoud van het materiaal. Redactie ter plaatse van het rapport van indienstelling met de uitgevoerde regelingen en eventuele observaties voor wijzigingen voor een correcte werking of het behouden van het materiaal om te kunnen genieten van de waarborg.

2. Aanvullingen op vraag

1. Indien er een automatische cascaderегeling, door Atlantic voorzien, geïnstalleerd werd: op de dag van de interventie, controle van de plaatsing van de temperatuursondes, van de coherentie van de werkingsvoorschriften van de cascade met de regelingen op de ketel; regeling, volgende de indicaties gegeven door de klant op de installatie, differentieel, timers en eventuele integraties. Indien er interactie is met een ander systeem, moet de fabrikant van dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienststelling.

2. Indien de prestaties zoals hierboven beschreven niet gefinaliseerd zijn door de klant (installatie niet afgewerkt, waarden van de regeling niet gekend door de persoon ter plaatse...) kan een tweede verplaatsing, op vraag, met een bijkomstige prestatie gefactureerd worden.

3 - Tarieven in regie

Prestatie :

Startforfait - 1u interventie :	125,00€
---------------------------------	---------

Extra uur : 55,00€

Verplaatsing :

Tarief per Km : 0,52€

1u verplaatsing = 60 km	52€
-------------------------	-----

Handtekening aanvrager

Datum:

Wat kunnen we voor je doen?

Voer hier je zoekterm in

ZOEKEN

+ Nieuw ondersteuningsticket

Ticketstatus controleren

WeCareDesk

Pour tous vos problèmes et questions, le Wecaredesk vous donne l'opportunité de poser vos questions plus facilement.

De oplossing voor al uw problemen en vragen. Wecaredesk.be is een eenvoudige, snelle en praktische manier om ons vragen te stellen.



1. Solutions prédéfinies - Reeds gedefinieerde oplossingen

Trouvez votre solution dans notre FAQ

Vind uw oplossing terug in onze FAQ

2. Posez votre question sous forme d'un ticket

- Stel un vraag onder de vorm van een ticket

+ Nieuw ondersteuningsticket
Ticketstatus controleren

Een ticket versturen

Customer:

Requester:

Type:

Subject:

Product:

Description:

+ Stijg

Verstuur Antwoord

Wat kunnen we voor je doen?

Voer hier je zoekterm in **ZOEKEN**

+ Nieuw ondersteuningsticket
Ticketstatus controleren

Kennisbank

Elektrische boilers

Zenao (1)

Storingdiagnoze ZENAO boiler

General (2)

Herstelling van een elektrische boiler?

Stukke naar de ketel aansluiten met de juiste kabel naar mijn elektrische boiler...

Linko (1)

Technische specificaties van de Linko

Warmtepompboilers

Explorer (1)

How to install Explorer in 3 steps

Is mijn EXPLORER warmtepompboiler compatibel met Cityboiler?

Hydraulische en elektrische koppeling tussen Explorer en de Cityboiler

Wanneer wordt de Explorer geïnstalleerd?

Handreiking Explorer VC

Wat is de juiste installatie?

EPB en Premies

EPB (2)

Is een A++ warmtepompboiler een te verwachten energie?

Heeft een warmtepompboiler ook impact in mijn EPB verslag?

Netbeveiligde premies (1)

Welke setting is er ingevoerd door SURECO afnemer voor een A++...

Vous n'avez pas trouvé la solution sur wecaredesk.be ? Uw antwoord niet gevonden op wecaredesk.be ?

Créez un nouveau ticket pour poser votre question !
Stel uw vraag als een ticket!

POMPES À CHALEUR AIR/EAU



CONTRAT D'ENTRETIEN

Choisissez le contrat qui vous correspond :

Contrat à souscrire l'année suivant la mise en service.

Ce contrat **se renouvelle automatiquement**. Demande de résiliation **6 mois avant le planning annuel**.

Contrat à renouveler annuellement

Ce contrat **se renouvelle automatiquement**. Demande de résiliation **6 mois avant le planning annuel**. Peut être souscrit à tout moment
(Si le contrat n'est pas conclu dans les 12 mois suivant la mise en service, les heures supplémentaires pour le contrôle de l'installation seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là)

Visite annuelle comprenant :

- Le nettoyage des unités extérieures et intérieures
- La vérification de l'évacuation des condensats (PAC aérothermie)
- Le contrôle de la température des échangeurs
- La vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique
- Le resserrage des connexions électriques et la vérification du vase d'expansion (PAC aérothermie)
- Le nettoyage des filtres (si présents)
- La vérification et le réglage des organes de régulation
- L'établissement du certificat d'étanchéité (uniquement si plus de 5 tonnes de CO2)
- En option, si nécessaire, avec coût supplémentaire: vérification de la charge de gaz
- €110 s'il faut récupérer le gaz
- S'il faut prévoir du gaz, il sera facturé en plus des €110, au prix du marché
- Déplacement inclus

Pendant la semaine (en cas de panne):

donne droit à une intervention dans les 48h *

- Pendant les jours ouvrables (8h - 17h)
- En cas de panne totale
- Au forfait de 250 € (2h inclus)
- Déplacements inclus
- Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là

5 ans de garantie sur le compresseur + ventilateur (pièces détachées: max 4 ventilateurs - 2 compresseurs)

- A partir de la date de la mise en service
- Pièces d'usure + pièces électroniques non comprises
- Au forfait de 250 € (2h inclus)
- Déplacements inclus
- Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là

10 ans de garantie sur le compresseur + ventilateur (pièces détachées: max 4 ventilateurs - 2 compresseurs)

- A partir de la date de la mise en service
- Pièces d'usure + pièces électroniques non comprises
- Au forfait de 250 € (2h inclus)
- Déplacements inclus
- Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là

10 ans de garantie sur les pièces détachées (max 4 ventilateurs - 2 compresseurs)

- A partir de la date de la mise en service
- Au forfait de 250 € (2h inclus)
- Déplacements inclus
- Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là

Remise de 15% extra sur les pièces détachées

TARIF 2018 PAC AÉROTHERMIE (hors hybride)

245 € HTVA

295 € HTVA

355 € HTVA

- Contrats uniquement valables en Belgique.

- Les prix susmentionnés sont soumis à l'indexation et doivent être majorés de la TVA à 6 % ou 21 % applicable, selon que votre habitation répond ou non aux conditions permettant de bénéficier de la TVA pour la rénovation d'une habitation existante

* Après réception de la demande d'intervention complète, uniquement durant les jours ouvrables

Alféa
Extensa
Excellia



Loria



Alféa
Extensa
Excellia
Duo

Loria Duo



LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN



ONDERHOUDSCONTRACT

Kies het contract dat bij u past :

Contract afsluiten in het jaar van inbedrijfstelling.

Het contract **wordt stilzwijgend** verlengd. Verzoek tot opzegging **6 maanden voor de jaarlijkse planning**.

Jaarlijks te verlengen contract

Het contract **wordt stilzwijgend** verlengd. Verzoek tot opzegging **6 maanden voor de jaarlijkse planning**.

Kan op elk moment afgesloten worden

(indien contract niet wordt afgesloten binnen de 12 maanden na de opstart, worden de extra uren voor nazicht van de installatie verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is)

Jaarlijks bezoek omvat:

- Reiniging binnen- en buitenunits
- Controle condensafvoer (WP aerothermie)
- Controle temperatuur warmtewisselaars
- Controle lektheid koelcircuit
- Aanhalen elektrische aansluitingen en controle expansievat (WP aerothermie)
- Reiniging filters (indien aanwezig)
- Controle en afstelling regelorganen
- Opstellen lektheidscertificaat (enkel indien meer dan 5 ton CO2)
- Optioneel, indien nodig, tegen meerprijs: controle gasvulling
- €110 indien het gas gerecupereerd moet worden
- Als er gas moet worden bijgevoerd, wordt dit aan de marktprijs gefactureerd bovenop de €110
- Verplaatsingskosten inbegrepen

Tijdens de week (bij uitval):

geeft recht op een interventie binnen de 48u*

- tijdens werkdagen (8u – 17u)
- bij totale uitval
- vast bedrag van 250 € (2u inbegrepen)
- verplaatsingskosten inbegrepen
- extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is

5 jaar garantie op de compressor + ventilator (reserveonderdelen: max. 4 ventilatoren – 2 compressoren)

- vanaf de datum van inbedrijfstelling
- niet-slijtvaste + elektronische onderdelen niet inbegrepen
- vast bedrag van 250 € (2u inbegrepen)
- verplaatsingskosten inbegrepen
- extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is

10 jaar garantie op de compressor + ventilator (reserveonderdelen: max. 4 ventilatoren – 2 compressoren)

- vanaf de datum van inbedrijfstelling
- niet-slijtvaste + elektronische onderdelen niet inbegrepen
- vast bedrag van 250 € (2u inbegrepen)
- verplaatsingskosten inbegrepen
- extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is

10 jaar garantie op reserveonderdelen (max. 4 ventilatoren – 2 compressoren)

- vanaf de datum van inbedrijfstelling
- vast bedrag van 250 € (2u inbegrepen)
- verplaatsingskosten inbegrepen
- extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is

15% extra korting op reserveonderdelen

TARIEF 2018 LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN (behalve hybride)

- Contracten enkel geldig in België.

- De hiervoor vermelde prijzen moeten nog vermeerderd worden met btw, aan een percentage van 21% of 6% indien uw woning voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor de renovatie van een bestaande woning.

* Na ontvangst van de complete interventie-aanvraag, enkel tijdens werkdagen

Alféa
Extensa
Excellia



Loria



Alféa
Extensa
Excellia
Duo

Loria Duo



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



CONTRAT D'ENTRETIEN

AIR EXTÉRIEUR (SPLIT)
AIR EXTRAIT

Choisissez le contrat qui vous correspond :

	WECARE +	WECARE OMNIUM
Conclure le contrat durant l'année de la mise en service	✓	✓
Si contrat souscrit après la première année suivant la facture d'achat - (Si le contrat n'est pas conclu dans les 12 mois suivant la mise en service, les heures supplémentaires pour le contrôle de l'installation seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là)	✓	✓
SPLIT + sur air extrait / monobloc Visite annuelle comprenant : <ul style="list-style-type: none"> • vérification de l'installation de l'appareil • nettoyage d'entrée d'air (uniquement de l'appareil, • nettoyage de bac à condensat • nettoyage de l'évaporateur • relève des mesures de fonctionnement • vérification du ratio nombre d'heures de l'appoint électrique vs PAC • vérification des connexions électriques et bonnes fixation de celle-ci • déplacement inclus • Option: nettoyage de la cuve: tarif calculé en fonction du tarif horaire en vigueur à ce moment-là -> Il faut faire la demande avant la planification de l'intervention 	✓	✓
4 ans de garantie sur le compresseur (pièces détachées) <ul style="list-style-type: none"> - à partir de la date de la facture d'achat - au forfait de 200 € (1h inclus) - déplacement inclus - Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là 	✓	
5 ans de garantie sur le compresseur (pièces détachées) <ul style="list-style-type: none"> - à partir de la date de la facture d'achat au forfait de 200 € (1h inclus) - déplacement inclus - Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là 		✓
Pendant la semaine - en cas de panne totale donne droit à une intervention dans les 48h* <ul style="list-style-type: none"> - dans les jours ouvrables (8h - 17h) - au forfait de 200 € (1h inclus) - déplacement inclus - Les heures supplémentaires seront calculées en fonction du tarif en vigueur à ce moment-là 	✓	✓
Remise de 15% extra sur les pièces détachées	✓	✓
TARIF 2018 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES	209 € HTVA	249 € HTVA

- Contrats uniquement valables en Belgique.

- Les prix susmentionnés sont soumis à l'indexation et doivent être majorés de la TVA à 6 % ou 21 % applicable, selon que votre habitation répond ou non aux conditions permettant de bénéficier de la TVA pour la rénovation d'une habitation existante.

* Après réception de la demande d'intervention complète, uniquement durant les jours ouvrables



ODYSSEE SPLIT



ODYSSEE



EXPLORER V3



CALYPSO VM



GALAXI



EGO



CALYPSO SPLIT



WARMTEPOMPBOILER



ONDERHOUDSCONTRACT

BUITENLUCHT (SPLIT)
UITLAATLUCHT

Kies het contract dat bij u past:

	WECARE +	WECARE OMNIUM
Contract afsluiten in het jaar van inbedrijfstelling	✓	✓
Indien het contract is afgesloten na het eerste jaar volgend op de aankoopfactuur Indien contract niet wordt afgesloten binnen de 12 maanden na de opstart, worden de extra uren voor nazicht van de installatie verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is.	✓	✓
SPLIT + op uitlaatlucht / monobloc Jaarlijks bezoek omvat: <ul style="list-style-type: none"> • controle van de installatie van het toestel • reiniging luchtinlaat (enkel van het toestel, de kanalen niet inbegrepen) • reiniging condensopvangbak • reiniging verdampers • meting operationele waardes • controle verhouding aantal uren elektrische steunverwarming versus WP • controle elektrische aansluitingen en hun correcte bevestiging • verplaatsingskosten inbegrepen • Optie: reiniging kuip: wordt verrekend aan het uurtarief dat op dat ogenblik van toepassing is -> Aanvraag dient te gebeuren voor de planning van de interventie 	✓	✓
4 jaar garantie op de compressor (reserveonderdelen) <ul style="list-style-type: none"> - vanaf de datum van de aankoopfactuur - vast bedrag van 200 € (1u inbegrepen) - verplaatsingskosten inbegrepen - extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is 	✓	
5 jaar garantie op de compressor (reserveonderdelen) <ul style="list-style-type: none"> - vanaf de datum van de aankoopfactuur - vast bedrag van 200 € (1u inbegrepen) - verplaatsingskosten inbegrepen - extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is 		✓
Tijdens de week - bij totale uitval geeft recht op een interventie binnen de 48u* <ul style="list-style-type: none"> - tijdens werkdagen (8u – 17u) - vast bedrag van 200 € (1u inbegrepen) - verplaatsingskosten inbegrepen - extra werkuren worden verrekend aan het tarief dat op dat ogenblik van toepassing is 	✓	✓
15% extra korting op reserveonderdelen	✓	✓
TARIEF 2018 WARMTEPOMPBOILERS	209 € excl. btw	249 € excl. btw

- Contracten enkel geldig in België.

- De hiervoor vermelde prijzen moeten nog vermeerderd worden met btw, aan een percentage van 21% of 6% indien uw woning voldoet aan de wettelijke voorwaarden om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor de renovatie van een bestaande woning.

* Na ontvangst van de complete interventie-aanvraag, enkel tijdens werkdagen



ODYSSEE SPLIT

ODYSSEE

EXPLORER V3

CALYPSO VM

GALAXI

EGEO

CALYPSO SPLIT



Thermor

Coordonnées contrat d'entretien Atlantic

CADRE RESERVE A ATLANTIC

Contrat N°

Date contrat

1. SOUSCRIPTEUR

Nom, Prénom / Raison sociale :

Adresse :

CP :

Ville :

Tél :

1

2

Mail :

UTILISATEUR (Si différent du souscripteur)

Nom, Prénom / Raison sociale :

Adresse :

CP :

Ville :

Tél :

1

2

Mail :

2. CHOISISSEZ LE TYPE DE CONTRAT AUQUEL VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE



Contrat WECARE



Contrat WECARE +



Contrat WECARE OMNIUM

3. INDIQUEZ LES INFORMATIONS DU OU DES PRODUITS CONCERNES

	Nom produit	N° de série (unité intérieure)	N° de série (unité extérieure)	Type U.E.	Date de MES	MES par Atlantic (O/N) *	Tarif contrat
PAC				WOY			
				AOY			
PAC HYBRIDE				WOY			
				AOY			
THERMODYNAMIQUE			/	/			
SPLIT							
						TOTAL HTVA	

* si 'non', il faut fournir le rapport de MES

Montant Total H.T.

TVA : ☐ 21%

☐ 6%

Montant Total TVAC

4. MODE DE PAIEMENT

Facture pro forma - Paiement d'avance

5. SIGNATURES

Intervenant ATLANTIC

Souscripteur

Utilisateur (si différent du souscripteur)

Fait le :

à :

6. DOCUMENTS A RETOURNER

2 exemplaires du présent contrat à retourner à Atlantic Belgium / 1 exemplaire à conserver par le client



Atlantic Belgium SA
1, Avenue Château Jaco - 1410 WATERLOO
www.wecaredesk.be
www.atlantic.be
sav.belgium@groupe-atlantic.com



For support: www.wecaredesk.be

ATLANTIC BELGIUM SA - 1 AVENUE CHÂTEAU JACO - B 1410 WATERLOO / TVA BE0402407864

Gegevens onderhoudscontract Atlantic

KADER GERESERVEERD
VOOR ATLANTIC

Contract N°

Datum contract

1. ONDERGETEKENDE

Voornaam / Naam Firma :

Adres :

CP :

Stad :

Tel :

1

2

Mail :

GEBRUIKER (indien anders dan de ONDERGETEKENDE)

Naam, Voornaam / Naam Firma :

Adres :

CP :

Stad :

Tel :

1

2

Mail :

2. KIES HET TYPE CONTRACT



Contract WECARE



Contract WECARE +



Contract WECARE OMNIUM

3. VUL DE INFORMATIE IN VAN DE BETROKKEN PRODUCTEN

	Naam product	Serienummer (binnenunit)	Serie- nummer (buitenunit)	Type buitenunit	Datum Indienst- stelling	Indienststelling door Atlantic (J/N) *	Tarief contract
WARMTEPOMP				WOY			
				AOY			
HYBRIDE WARMTEPOMP				WOY			
				AOY			
WARMTEPOMPBOILER			/	/			
SPLIT							
TOTAAL excl. BTW							

* indien "nee", moet het indienststellingsrapport ingediend worden

Totaal bedrag excl. BTW

BTW : ☐ 21%

☐ 6%

Totaal bedrag incl. BTW

4. WIJZE VAN BETALING

Factuur pro forma - Vooruitbetaling

5. HANDTEKENINGEN

Betrokkene ATLANTIC

ONDERGETEKENDE

GEBRUIKER

Opgemaakt op :

te :

6. DOCUMENTEN TERUGSTUREN

2 exemplaren van het contract terugsturen naar Atlantic Belgium / 1 exemplaar bewaren door de klant



Atlantic Belgium SA
1, Avenue Château Jaco - 1410 WATERLOO
www.wecaredesk.be
www.atlantic.be
sav.belgium@groupe-atlantic.com



For support: www.wecaredesk.be

ATLANTIC BELGIUM SA - 1 AVENUE CHÂTEAU JACO - B 1410 WATERLOO / TVA BE0402407864

		POMPE À CHALEUR / WARMTEPOMP						
		Loria	Loria DUO	Extensa + Extensa Ai + Excellia + Excellia Ai	Extensa DUO + Extensa DUO Ai + Excellia DUO + Excellia DUO Ai	Hybrid Fioul / stookolie	Hybrid gaz / gas	Aurea M
GARANTIE LÉGALE WETTELIJKE GARANTIE		ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2
PAC WP	Corps de chauffe Ketellichaam	X	X	X	X	3	5	X
	Module hydraulique Hydraulische module	2	2	2	2	2	2	2
	Boiler	X	5	X	5	X	X	X
	PAC unité extérieure Buitenunit WP	2	2	2	2	2	2	2
	Compresseur Compressor	2	2	2	2	2	2	2
Chauffe-eau Boiler	pièces électriques elektrische componenten	X	5	X	5	X	5	X
	pièces électroniques elektronische componenten	X	5	X	5	X	5	X
	Cuve Kuip	X	5	X	5	5	5	X
Prise en charge des frais annexes liés à la garantie Overname van de extra kosten in verband met de garantie	Main d'œuvre en Belgique Werkuren in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
	Déplacement en Belgique Verplaatsing in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
COMPRIS DANS LA GARANTIE OPGENOMEN IN DE GARANTIE		24 mois omnium (incl heures de travail et déplacement en Belgique) + forfait intervention CAP 24 maanden omnium (incl werkuren en verplaatsing in België) + forfait per interventie CAP						
EXTENSION GARANTIE : MES, PAR ATLANTIC OU CAP UITBREIDING GARANTIE: INDIENSTSTELLING, DOOR ATLANTIC OF CAP		1 an extra si la mise en service à été enregistrée dans les 2 mois après MES chez Atlantic 1 jaar extra maar inbedrijfstelling moet geregistreerd zijn gedurende 2 jaar na indienstelling bij Atlantic						
EXTENSION GARANTIE MES PAR ATLANTIC CAP OU FRIGORISTE RECONNU (CERTIFICAT FRIGORISTE OFFICIEL) UITBREIDING GARANTIE INDIENSTSTELLING, DOOR ATLANTIC OF CAP OF ERKENDE FRIGORIST (OFFICIEEL CERTIFICAAT KOELTECHNIEKER)		5 ans sur toutes les pièces en rotation (compresseur, ventilateur, électronique), si présence d'un contrat d'entretien après les 12 mois suivant la MES (selon procédure UBF - ACA) (exclus heures de travail et déplacement en Belgique) 5 jaar op alle roterende onderdelen (compressor, ventilator, elektronika) mits onderhoudscontract na 12 maanden na indenstelling volgens -UBF-ACA procedure (exclusief werkuren en verplaatsing in België)						
NON COMPRIS DANS LA GARANTIE NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE		Pièces d'usure : Gebruiksgoederen Électrodes / electrodes, joints / dichtingen, filtre à air / luchtfilter, fusibles / zekeringen, turbulateur / rookgasremmer, réfractaire / vuurvaste steen, siphon / zwanehals, anodes / anodes, filtre, à gaz / gasfilter						

		CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE & PRÉPARATEURS ECS / WARMTEPOMPBOILER & WARMWATERBEREIDERS							
		Préparateurs ECS Warmwaterbereiders		CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES WARMTEPOMPBOILERS					
		Conforto, Mileo+	Duotherm	Explorer	Egeo	Odyssee	Aeraulix	Galaxi	Calypso - Calypso Split
GARANTIE LÉGALE WETTELIJKE GARANTIE		ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2
PAC WP	PAC unité extérieure Buitenunit WP	X	X	X	X	X	X	X	2
	Compresseur Compressor	X	X	2	2	2	2	2	2
Chauffe-eau Boiler	Pièces électriques Elektrische componenten	2	2	5	5	5	5	5	5
	Cuve Kuip	5	3	5	5	5	5	5	5
	Régulation thermodynamique Regeling warmtepompboiler	X	X	2	2	2	2	2	2
Prise en charge des frais annexes liés à la garantie Overname van de extra kosten in verband met de garantie	Main-d'œuvre en Belgique Werkuren in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
	Déplacement en Belgique Verplaatsing in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
NON COMPRIS DANS LA GARANTIE NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE		pièces d'usure : Gebruiksgoederen électrodes / electrodes, joints / dichtingen, filtre à air / luchtfilter, fusibles / zekeringen, turbulateur / rookgasremmer, réfractaire / vuurvaste steen, siphon / zwanehal, anodes / anodes, filtre à gaz / gasfilter							

		CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE & RADIATEURS SDB BOILER NATTE WEERSTAND & BADKAMERRADIATOREN							
		Chauffe-eau Boiler			Chauffe-eau blindé Boiler natte weerstand		Chauffage électrique Elektrische verwarming	Radiateur SDB Badkamerradiator	
		LINEO CONNECTÉ	ZENEO	ZENEO accélérée	CHAUFFEO	PETITES CAPACITÉS		Électrique Elektrisch	Eau chaude Warmwater
GARANTIE LÉGALE WETTELIJKE GARANTIE		ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2	ANS / JAAR 2
CORPS DE CHAUFFE KETELLICHAAM		X	X	X	X	X	X	2	5
Chauffe-eau Boiler	Pièces électriques Elektrische componenten	2	5	2	2	2	2	2	X
	Cuve Kuip	5	5	3	5*	3	2	X	X
Prise en charge des frais annexes liés à la garantie Overname van de extra kosten in verband met de garantie	Main-d'œuvre en Belgique Werkuren in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
	Déplacement en Belgique Verplaatsing in België	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.	INCL.
NON COMPRIS DANS LA GARANTIE NIET OPGENOMEN IN DE GARANTIE		Pièces d'usure : Gebruiksgoederen Électrodes / electrodes, joints / dichtingen, filtre à air / luchtfilter, fusibles / zekeringen, turbulateur / rookgasremmer, réfractaire / vuurvaste steen, siphon / zwanehal, anodes / anodes, filtre à gaz / gasfilter							

*Enkel als de anode elk jaar vervangen wordt.

*Seulement si l'anode est remplacée chaque année.

CONDITIONS DE VENTE

I. GÉNÉRALITES

- La remise d'une commande implique de la part de l'acheteur l'application des présentes conditions générales de vente. Seules peuvent y déroger les clauses particulières dûment approuvées par ATLANTIC BELGIUM. Il est expressément stipulé que toutes les clauses imprimées sur les commandes de l'acheteur et contraires aux présentes conditions générales de vente ne peuvent être opposées à ATLANTIC BELGIUM, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable et particulier au contrat considéré.
- Il est expressément spécifié qu'une commande n'est parfaite et définitive qu'après envoi d'un accusé réception de la commande de la part d'ATLANTIC BELGIUM. Les offres de prix et engagements pris par les commerciaux ne sont valables qu'après envoi par ATLANTIC BELGIUM de cet accusé de réception. Toute commande doit comporter la spécification exacte de la marchandise désignée.
- ATLANTIC BELGIUM se réserve la possibilité de modifier certains articles du catalogue ou d'en arrêter la fabrication sans avis préalable. Le cas échéant, l'acheteur se verra proposer le modèle de la gamme ATLANTIC BELGIUM le plus proche de celui figurant sur la commande, à son prix catalogue.
- Les prix de facturation d'ATLANTIC BELGIUM sont ceux en vigueur sur le tarif en cours, au jour de la livraison. Les prix figurant au tarif sont fermes et définitifs jusqu'à l'édition par ATLANTIC BELGIUM, d'un nouveau tarif qui annule et remplace le précédent. Ces prix s'entendent cependant hors hausse des taxes, contributions, impôts, frais de transport, prix des matières premières, salaires ou frais relatifs à la mise en conformité des ventes de produits ATLANTIC BELGIUM avec toute nouvelle législation sans que cette liste ne soit exhaustive. Ces coûts pourront donc entraîner une modification des tarifs et/ou être facturés en sus à tout moment.

II. LIVRAISON

- La marchandise est toujours, quelque soit sa destination, Ex Works (Incoterms 2000) usines ou bases logistiques France, Belgique ou autres, désignées par ATLANTIC BELGIUM.
- L'acheteur supporte tous les risques relatifs aux produits vendus dès leur mise à disposition, expédition ou enlèvement, même en cas de vente avec réserve de propriété. Si l'envoi ou la prise de possession sont retardés pour des faits non imputables à ATLANTIC BELGIUM, les risques seront transférés à partir du jour où les marchandises sont prêtes à être expédiées ou mises à disposition.
- Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, qui doivent en prenant possession des colis, les vérifier et s'il y a avarie, manquant ou substitution le mentionner sur la lettre de voiture. En cas de défaut ou d'impossibilité de contrôler l'état de la marchandise, l'acheteur devra faire précéder sa signature sur la lettre de voiture de la mention «sous réserve de vérification» et faire parvenir à ATLANTIC BELGIUM ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48H. Au-delà de ce délai, la responsabilité d'ATLANTIC BELGIUM se trouve dérogée.
- Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut donner lieu à une demande d'indemnité ni à un refus de marchandise, sauf convention particulière acceptée par ATLANTIC BELGIUM par écrit. En cas de survenance d'événements, cas fortuit, force majeure, problèmes techniques, non respects des obligations du client, etc... empêchant ATLANTIC BELGIUM de respecter le délai de livraison, celui-ci sera prolongé d'une durée égale à celle pendant laquelle le / les dits événements ont produit cet effet.

III. PAIEMENT

- Les factures d'ATLANTIC BELGIUM Belgique sont payables à Waterloo nonobstant toute clause contraire. La création de traites et d'effets ne saurait constituer une dérogation à cette clause.
- Sauf conditions particulières négociées avec le client, le paiement s'effectue au comptant, à réception de la facture, sans qu'aucune déduction ne puisse être faite à titre d'escompte, à titre de garantie ou à titre de frais quelconque, la compensation conventionnelle étant interdite.
- Conformément à la loi du 2 août 2002 et à la directive européenne 2000/35 du 29 juin 2000 : Le défaut de paiement à l'échéance indiqué sur la facture entraînera d'une part, la déchéance de toutes les factures restant dues à ATLANTIC BELGIUM, sans mise en demeure préalable, ainsi que l'arrêt des commandes en cours, d'autre part, la facturation d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement en vigueur de la banque centrale européenne majoré de sept points. ATLANTIC BELGIUM sera également en droit de réclamer à l'acheteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement. En cas de prolongement du retard de paiement au delà de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure, le recouvrement de sa créance sera poursuivi par ATLANTIC BELGIUM par tous moyens et, en plus de l'intérêt prévu ci-dessus, la totalité des sommes dues sera majorée d'un montant de 20 % à titre de clause pénale. Ce montant ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 euros.
- Si la situation financière de l'acheteur fait craindre à ATLANTIC BELGIUM que celui-ci ne respectera pas ses engagements contractuels, ATLANTIC BELGIUM se réserve le droit, même après expédition partielle d'un marché, de lui demander des garanties de paiement supplémentaires. Le refus d'y satisfaire donne à ATLANTIC BELGIUM le droit d'annuler tout ou partie du marché en cours.

IV. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété des marchandises vendues par ATLANTIC BELGIUM est différé jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur, étant entendu que seul l'encaissement par ATLANTIC BELGIUM des chèques et autres effets de commerce vaudra paiement.

La mise à disposition des marchandises opère transfert des risques à l'acheteur. Celui-ci assume, dès la mise à disposition, la garde des marchandises vendues et est responsable des dommages causés par elles. L'acheteur devra veiller à ce que la marchandise puisse être identifiée dans son stock et ne deviennent pas immeuble par incorporation.

L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition qu'il informe ses acquéreurs qu'elles sont grevées d'une clause de réserve de propriété et s'engage à communiquer à ATLANTIC BELGIUM les noms et adresses du ou des sous-acquéreurs et à lui céder, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux biens revendus.

En cas de reprise de la marchandise par ATLANTIC BELGIUM, les pertes de valeur subies seront déduites des acomptes versés par l'acheteur.

V. GARANTIE

- Les produits commercialisés par ATLANTIC BELGIUM bénéficient d'une garantie commerciale, par laquelle ATLANTIC BELGIUM s'engage à remédier à tout vice de fabrication ou défaut de matière première. Cette garantie ne peut être mise en œuvre par le client qu'après paiement intégral des sommes dues à ATLANTIC BELGIUM.
- Sous réserve de conditions particulières différentes, les durées de garantie commerciale accordée par ATLANTIC BELGIUM à ses clients sont les suivantes :
Pour les appareils de chauffage électrique : 2 ans.
Pour les chauffe-eau individuels : la cuve et le corps de chauffe sont garantis de 3 ans (petites capacités 10 à 30L) à 5 ans (blindés et gamme ACI). Les composants électriques ou autres sont garantis 2 ans pour les chauffe-eau petite capacité (de 10 à 30L) et 2 ans pour les autres.
Pour les chauffe-eau collectifs : la cuve est garantie 5 ans et les composants électriques, 2 ans.
Pour les chaudières domestiques et collectives, le corps de chauffe est garanti 5 ans et les pièces électriques, 2 ans.
La garantie commerciale d'ATLANTIC BELGIUM commence à courir à compter de la date d'installation ou d'achat laquelle ne saurait excéder 6 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de tout justificatif.
- La garantie est limitée au choix d'ATLANTIC BELGIUM, à la réparation ou au remplacement par des produits équivalents des pièces (hors pièces d'usure) ou produits reconnus défectueux par ATLANTIC BELGIUM, et exclut tous frais de main d'œuvre, de déplacement ou de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts.
Les pièces remplacées redeviendront la propriété d'ATLANTIC BELGIUM.
Le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie des produits.
- Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser ATLANTIC BELGIUM sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au produit dans les 8 jours qui suivent leur constatation et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci, donner à ATLANTIC BELGIUM toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et y porter remède.
- Toute garantie est exclue pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale des produits, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions d'ATLANTIC BELGIUM sur les produits. A ce titre, la garantie ne sera applicable qu'à la condition expresse que les clients d'ATLANTIC BELGIUM souhaitant s'en prévaloir aient respecté l'ensemble des conditions d'utilisation et d'installation décrites dans la notice technique particulière livrée avec chaque produit.
- Il est d'ailleurs rappelé que si les produits d'ATLANTIC BELGIUM sont vendus au terme de la chaîne contractuelle à un consommateur, il revient au vendeur final d'informer celui-ci des aptitudes techniques nécessaires à la bonne installation du produit.
- La garantie est exclue si l'acheteur, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, modifie, incorpore ou répare le produit d'origine, sauf accord préalable et exprès d'ATLANTIC BELGIUM.
- Les produits d'occasion et les pièces de rechange ne bénéficient pas de la garantie contractuelle du présent article.
ATLANTIC BELGIUM ne saurait être engagée par une quelconque extension de garantie offerte par un distributeur ou un installateur.

VI. RESPONSABILITÉ

- ATLANTIC BELGIUM est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l'acheteur qui résulteraient de fautes imputables à ATLANTIC BELGIUM dans l'exécution du contrat. De ce fait, ATLANTIC BELGIUM n'est tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes de l'acheteur ou des tiers relatives à l'exécution du contrat, ni les dommages résultant de l'utilisation par ATLANTIC BELGIUM de documents techniques, données ou de tout autre moyen fournis ou dont l'emploi est imposé par l'acheteur et comportant des erreurs non détectées par ATLANTIC BELGIUM.
- En aucune circonstance, ATLANTIC BELGIUM ne sera tenu à indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial... La responsabilité d'ATLANTIC BELGIUM est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans le contrat.
- A l'exclusion de la faute lourde d'ATLANTIC BELGIUM et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité d'ATLANTIC BELGIUM est limitée, toutes causes confondues, à une somme qui, en l'absence de stipulation différente du contrat, est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la fourniture ou de la prestation au jour de la réclamation.

VII. DROITS INTELLECTUELS

ATLANTIC BELGIUM est et restera seul titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits ainsi qu'aux plans, logiciels et autres documents techniques remis à ses clients avant ou après la conclusion de la vente. D'ailleurs, les figures des catalogues ATLANTIC BELGIUM (photographies, schémas, dessins) ne sont données qu'à titre indicatif. L'acheteur s'engage à prendre toutes dispositions pour conserver un caractère confidentiel aux documents précités et s'interdit de les transmettre à des tiers sans l'accord préalable et exprès d'ATLANTIC BELGIUM.

VIII. JURIDICTION COMPETENTE

En cas de litige, qu'il soit relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes, et même en cas d'urgence, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de Nivelles, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

I. ALGEMEEN

- a) Het overmaken van een bestelling houdt vanwege de koper de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden in. Alleen door ATLANTIC BELGIUM goedgekeurde bijzondere bepalingen kunnen ervan afwijken. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle bepalingen die op de bestellingen van de koper zijn gedrukt en die strijdig zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden, niet kunnen worden tegengesteld aan ATLANTIC BELGIUM, tenzij ze vooraf en schriftelijk werden aanvaard voor de overeenkomst in kwestie.
- b) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een bestelling pas volledig en definitief is na verzending van een ontvangstbewijs van de bestelling vanwege ATLANTIC BELGIUM. Prijsoffertes en verbintenissen die door de commerciële medewerkers zijn aangegaan, zijn alleen geldig na verzending van dat ontvangstbewijs door ATLANTIC BELGIUM. Elke bestelling moet de exacte specificatie van de omschreven koopwaar vermelden.
- c) ATLANTIC BELGIUM behoudt zich de mogelijkheid voor bepaalde artikelen van de catalogus te wijzigen of de productie ervan stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Desgevallend wordt aan de koper tegen catalogusprijs het model uit het gamma van ATLANTIC BELGIUM voorgesteld dat het dichtst aansluit bij dat van de bestelling.
- d) De factuurprijzen van ATLANTIC BELGIUM zijn de geldende tariefprijzen op de dag van levering. De prijzen in het tarief zijn vast en definitief tot aan de uitgifte door ATLANTIC BELGIUM van een nieuw tarief dat het voorgaande annuleert en vervangt. Deze prijzen gelden evenwel exclusief verhoging van taksen, heffingen, belastingen, vervoerskosten, grondstofprijzen, lonen of kosten inzake het in overeenstemming brengen van de verkoop van de producten van ATLANTIC BELGIUM met elke nieuwe wetgeving, zonder dat deze lijst volledig is. Deze kosten kunnen dus leiden tot een wijziging van de tarieven en/of kunnen op elk moment bijkomend worden gefactureerd.

II. LEVERING

- a) De koopwaar is altijd, ongeacht de bestemming, Ex Works (Incoterms 2000) fabrieken of logistieke bases in Frankrijk, België of andere, zoals aangeduid door ATLANTIC BELGIUM.
- b) De koper draagt alle risico's inzake de verkochte producten vanaf hun beschikbaarstelling, verzending of afhaling, zelfs bij verkoop met eigendomsvoorbehoud. Als de verzending of inbezitting worden uitgesteld wegens feiten die niet toe te schrijven zijn aan ATLANTIC BELGIUM, worden de risico's overgedragen vanaf de dag waarop de koopwaar klaar is voor verzending of beschikbaarstelling.
- c) De koopwaar reist op risico van de geadresseerden, die de pakketten bij de inbezitting moeten controleren en elke schade, ontbrekende koopwaar of vervanging moeten vermelden op de vrachtbijlage. Als de controle van de koopwaar niet plaatsvindt of onmogelijk is, moet de koper zijn handtekening op de vrachtbijlage laten voorafgaan door de vermelding "onder voorbehoud van controle" en zijn opmerkingen aan ATLANTIC BELGIUM binnen een termijn van 48 u overmaken bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Na deze termijn draagt ATLANTIC BELGIUM geen enkele aansprakelijkheid meer.
- d) De leveringstermijnen worden bij benadering gegeven. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van de koopwaar, behoudens een bijzondere overeenkomst die door ATLANTIC BELGIUM schriftelijk is aanvaard. Als er zich gebeurtenissen voordoen, bij overmacht, heilkracht, technische problemen, niet-naleving van de verplichtingen van de klant, enz., die ATLANTIC BELGIUM verhinderen de leveringstermijn na te leven, zal deze termijn worden verlengd met een duur die gelijk is aan deze tijdens dewelke de genoemde gebeurtenis(sen) dit effect heeft (hebben) gesorteerd.

III. BETALING

- a) De facturen van ATLANTIC BELGIUM zijn betaalbaar in Waterloo niettegenstaande elke andersluidende bepaling. De uitgifte van wissels en effecten vormt geen afwijking van deze bepaling.
- b) Behoudens met de klant overeengekomen bijzondere voorwaarden gebeurt de betaling contant, bij ontvangst van de factuur, zonder dat enige aftrek mogelijk is bij wijze van disconto, waarborg of gelijk welke kosten, waarbij de bij contract vastgelegde schadevergoeding niet toegestaan is.
- c) In overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 en de Europese richtlijn 2000/35 van 29 juni 2000 : Niet-betaling op de op de factuur vermelde vervaldag leidt enerzijds tot het vervallen van alle nog aan ATLANTIC BELGIUM verschuldigde facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alsook tot de stopzetting van alle lopende bestellingen, anderzijds tot de facturatie van verwijnteresten gelijk aan de herfinancieringsrente die van kracht is bij de Europese centrale bank, vermeerderd met zeven punten. ATLANTIC BELGIUM zal ook het recht hebben van de koper een redelijke vergoeding te eisen voor alle relevante invorderingskosten als gevolg van de betalingsachterstand.
- Bij verlenging van de betalingsachterstand tot meer dan acht dagen na de verzending van een ingebrekestelling zal de invordering van de schuldeis door ATLANTIC BELGIUM worden nagestreefd met alle middelen en zal, naast de hoger vastgelegde interesten, het totaal van de verschuldigde bedragen worden vermeerderd met 20 % bij wijze van strafbeding. Dit bedrag kan in geen geval kleiner zijn dan 100 euro.
- d) Als de financiële situatie van de koper ATLANTIC BELGIUM doet vrezen dat deze zijn contractuele verbintenissen niet zal kunnen nakomen, behoudt ATLANTIC BELGIUM zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van een opdracht, bijkomende betalingsgaranties te vragen. Weigering om daaraan te voldoen, verleent ATLANTIC BELGIUM het recht om de lopende opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren.

IV. BEPALING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsoverdracht van de door ATLANTIC BELGIUM verkochte koopwaar wordt uitgesteld tot aan de volledige betaling van de prijs door de koper, met dien verstande dat alleen de inning door ATLANTIC BELGIUM van cheques en andere handelspapieren geldt als betaling.

De beschikbaarstelling van de koopwaar houdt overdracht van de risico's aan de koper in. Deze staat vanaf de beschikbaarstelling in voor de bewaring van de verkochte koopwaar en is aansprakelijk voor de schade die zij berokkent.

De koper moet erop toezien dat de koopwaar identificeerbaar is in zijn voorraad en niet onroerend wordt door inlijving.

De koper is gemachtigd de koopwaar door te verkopen op voorwaarde dat hij zijn kopers mededeelt dat zij bezwaard is met een bepaling van eigendomsvoorbehoud en zich ertoe verbindt aan ATLANTIC BELGIUM de namen en adressen van zijn onderkoper(s) mee te delen en bij falen aan haar de vorderingen inzake de doorverkochte goederen over te dragen.

Bij terugname van de koopwaar door ATLANTIC BELGIUM wordt het geleden waardevol afgetrokken van de door de koper betaalde voorschotten.

V. GARANTIE

- a) De door ATLANTIC BELGIUM verhandelde producten genieten een handelswaarborg, waarmee ATLANTIC BELGIUM zich ertoe verbindt elke productie- of materiaalfout te verhelpen. Deze garantie kan door de klant pas worden ingeroepen na volledige betaling van de aan ATLANTIC BELGIUM verschuldigde sommen.
- b) Onder voorbehoud van andersluidende bijzondere voorwaarden zijn de garantietermijnen die ATLANTIC BELGIUM aan haar klanten verleent, de volgende : Voor elektrische verwarmingstoestellen : 2 jaar.
- Voor individuele waterverwarmers : kuip en verwarmingslichaam hebben een garantie van 3 jaar (kleine inhoud van 10 tot 30L) tot 5 jaar (afgeschermd en gamma ACI). Elektrische of andere componenten hebben een garantie van 2 jaar voor de waterverwarmers met kleine inhoud (van 10 tot 30L) en van 2 jaar voor de andere.
- Voor collectieve waterverwarmers : de kuip heeft een garantie van 5 jaar en de elektrische componenten van 2 jaar.
- Voor huishoudelijke en collectieve stookketels : het verwarmingslichaam heeft een garantie van 5 jaar en de elektrische onderdelen van 2 jaar.
- De handelswaarborg van ATLANTIC BELGIUM gaat in vanaf de datum van installatie of aankoop die zonder bewijsstukken niet later mag vallen dan 6 maanden na de fabricagedatum.
- c) De garantie is naar keuze van ATLANTIC BELGIUM beperkt tot de reparatie of de vervanging door gelijkwaardige producten van de door ATLANTIC BELGIUM als defect erkende onderdelen (behalve slijtstukken) of producten, en omvat niet de kosten voor uurlozen, verplaatsing of vervoer, alsook elke vergoeding bij wijze van schadevergoeding. De vervangen onderdelen worden opnieuw eigendom van ATLANTIC BELGIUM.
- De vervanging van onderdelen tijdens de garantietermijn houdt geen verlenging van de garantietermijn van de producten in.
- d) Om het voordeel van deze bepalingen te kunnen inroepen, moet de koper ATLANTIC BELGIUM onverwijld en schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken die hij aan het product toeschrijft, binnen 8 dagen na de vaststelling ervan, alle bewijsstukken leveren in verband met de werkelijkheid ervan, aan ATLANTIC BELGIUM alle mogelijkheden bieden om over te gaan tot de vaststelling van deze gebreken en ze te verhelpen.
- e) De garantie geldt niet voor alle incidenten verbonden aan toeval of overmacht en evenmin voor vervanging of reparaties die voortvloeien uit normale slijtage van de producten, schade of ongevallen als gevolg van nalatigheid, fouten bij de installatie, het toezicht of het onderhoud, alsook abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van ATLANTIC BELGIUM inzake de producten. In dat opzicht is de garantie alleen van toepassing onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klanten van ATLANTIC BELGIUM die zich erop wenselijk beroepen, alle gebruiks- en installatievoorwaarden die zijn beschreven in de bijzondere technische bijsluiters die bij elk product wordt geleverd, hebben nageleefd.
- f) Er wordt overigens op gewezen dat, als de producten van ATLANTIC BELGIUM na afloop van de contractuele keten worden verkocht aan een consument, de eindverkoop deze op de hoogte moet brengen van de nodige technische vaardigheden voor een goede installatie van het product.
- g) De garantie vervalt als de koper, zelf of via een derde, het oorspronkelijke product wijzigt, inbouwt of repareert zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ATLANTIC BELGIUM.
- h) Tweedehandse producten en reserveonderdelen genieten niet de contractuele garantie van dit artikel. ATLANTIC BELGIUM is niet gebonden door enige uitbreiding van de garantie die wordt aangeboden door een verdeler of installateur.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

- a) ATLANTIC BELGIUM moet rechtstreekse materiële schade herstellen die aan de koper wordt berokkend en die zou voortvloeien uit fouten die zijn toe te schrijven aan ATLANTIC BELGIUM bij de uitvoering van het contract. Daardoor is ATLANTIC BELGIUM niet verplicht tot herstel van de schadelijke gevolgen die de fout zijn van de koper of van derden inzake de uitvoering van het contract, noch van de schade die voortvloeit uit het gebruik door ATLANTIC BELGIUM van technische documenten, gegevens of andere verstrekte middelen of waarvan het gebruik wordt opgelegd door de koper en die fouten bevatten die niet zijn ontdekt door ATLANTIC BELGIUM.
- b) In geen enkel geval moet ATLANTIC BELGIUM immateriële en/of indirecte schade vergoeden, zoals onder meer exploitatieverlies, winstderving, commercieel nadeel... De aansprakelijkheid van ATLANTIC BELGIUM is strikt beperkt tot de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het contract.
- c) Met uitsluiting van een zware fout van ATLANTIC BELGIUM en vergoeding van lichamelijke schade is de aansprakelijkheid van ATLANTIC BELGIUM, ongeacht de oorzaak, beperkt tot een bedrag dat, bij ontstentenis van een andersluidende bepaling van het contract, beperkt is tot de geïnde sommen in het kader van de levering of de prestatie op de dag van de klacht.

VII. INTELLECTUELE RECHTEN

ATLANTIC BELGIUM is en blijft de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten inzake de producten alsook de plannen, software en andere technische documenten die aan de klanten worden overhandigd voor of na het sluiten van de verkoop. Bovendien worden de afbeeldingen in de catalogi van ATLANTIC BELGIUM (foto's, schema's, tekeningen) alleen bij benadering gegeven. De koper verbindt zich ertoe bovengenoemde documenten vertrouwelijk te behandelen en ze niet over te dragen aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ATLANTIC BELGIUM.

VIII. BEVOEGDE RECHTBANKEN

Bij een geschil, ongeacht of het gaat om de interpretatie of de uitvoering van deze bepalingen, en zelfs in dringende gevallen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Nijvel bevoegd, ook bij meerdere verweerders of oproeping tot vrijwaring.

Cette liste de prix est valable à partir du 01/04/2019
jusqu'à la sortie d'une nouvelle liste de prix, mais au plus tard le 31/03/2020.
Les spécifications et les prix peuvent être adaptés sans préavis.

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/04/2019
tot de uitgave van een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2020.
Specificaties en prijzen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

For support : www.wecaredesk.be

Website: www.atlantic.be

Atlantic Belgium SA NV
Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp
Tel: 02 357 28 28
Email: newenergy@groupe-atlantic.com

