

Tarif

Février 2019

Radiateurs
Sèche-serviettes
Eau Chaude Sanitaire



Tarifs applicables au 1^{er} février 2019 en euros H.T. Réservé aux professionnels

Une offre de solutions sur mesure destinée à l'habitat individuel, pour répondre à tous les besoins des particuliers en matière de confort, d'économies, d'intégration et d'usage.




Home solutions

Radiateurs et eau chaude sanitaire

Pompes à chaleur et chaudières

Climatisation et ventilation



La sérénité s'installe avec vous !

Nouveautés 2018-2019



Connectivité

► Retrouvez ATLANTIC COZYTOUCH p.6



Divali

► Retrouvez DIVALI p.8



Soleka

► Retrouvez SOLEKA p.10



Télia

► Retrouvez TÉLIA p.18



Calypso Connecté

► Retrouvez La gamme CALYPSO p.28



Odéo

Disponible à partir de mars 2019

► Retrouvez La gamme ODÉO p.30



Linéo Connecté

NOUVEAU : Bac de récupération
Disponible à partir de mars 2019

► Retrouvez La gamme LINÉO p.32



Aérofixe Digital

► Retrouvez AÉROFIXE Digital p.40

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

7

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

17

ÉMETTEURS EAU CHAUDE ET MIXTES

23

CHAUFFE-EAU

27

PRÉPARATEURS EAU CHAUDE SANITAIRE

39

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

40


Atlantic communique auprès du grand public

À DÉCOUVRIR !

Le nouveau site **atlantic.fr**

PLUS DE 2,5 MILLIONS DE VISITEURS UNIQUES EN 2018*

*Source Google Analytics



Ce nouveau site, très simple et convivial permet à Atlantic d'accompagner le consommateur de la découverte des gammes jusqu'à l'achat final.

Le consommateur a désormais accès à de nombreux articles conseils et guides de choix, afin de l'accompagner au mieux dans son projet.

Les vidéos en ligne viennent consolider les informations produits et confortent le consommateur dans sa décision d'achat.


Des astuces et informations à retrouver sur le blog du confort thermique et des économies d'énergie : Ma maison éco confort !

Le blog Atlantic : www.ma-maison-eco-confort-atlantic.fr



ATLANTIC À LA TÉLÉVISION

Atlantic souhaite renforcer sa notoriété auprès du grand public et mieux faire connaître la marque aux consommateurs.



Un excellent levier pour vous professionnels !

- ✓ Pour vous aider à mieux vendre grâce à la notoriété de la marque
- ✓ Gagnez de nouveaux clients
- ✓ Boostez vos ventes

UNE CAMPAGNE TÉLÉ D'ENVERGURE

- 3 spots de 20" et 10" (pompes à chaleur, radiateurs connectés et climatisation)
- Plus de 5600 spots



Retrouvez les 3 spots sur le site : <http://charlotte-et-antoine.atlantic-pros.fr> ou en scannant le QR code ci-contre.

SUR + DE 20 CHAÎNES !



Vivez les radiateurs connectés

Les différentes technologies Atlantic vous permettent de maîtriser votre besoin en chauffage en toute sérénité, quel que soit votre mode de consommation. Pilotez vous-même vos appareils, ou laissez-les piloter eux-mêmes, et réalisez toujours plus d'économies avec un confort inégalé.

Connectivité

Grâce à l'application Atlantic Cozytouch, vous pouvez gérer vos appareils à distance :



Liberté et réactivité

Grâce à l'application **ATLANTIC COZYTOUCH**, vous pilotez vos appareils connectés de n'importe où, pour adapter votre consommation et votre confort à vos besoins ou aux imprévus.



Consommation maîtrisée

Via le suivi de consommation proposé par l'application **ATLANTIC COZYTOUCH**, vous visualisez la consommation de vos appareils et vos économies, en un seul geste.



Économies d'énergie et budgétaires

En contrôlant et en suivant votre consommation, vous réduisez vos dépenses énergétiques et faites baisser vos factures d'électricité, tout en maintenant votre confort thermique idéal.



Confort et performance

La gamme d'appareils connectés Atlantic est une gamme performante, équipée de nombreuses fonctionnalités permettant un confort d'utilisation et un bien-être quotidien optimal.

Pour profiter d'Atlantic Cozytouch, il vous suffit de vous procurer le bridge, de le brancher à votre box internet et d'appairer vos radiateurs.



Le Pilotage Intelligent

Avec la fonction « Pilotage Intelligent », les appareils Atlantic sont capables d'apprendre votre rythme de vie et de répondre à celui-ci. Grâce aux capteurs de présence, l'appareil détecte les périodes de présence et d'absence et adapte automatiquement la température des pièces en conséquence.

Ayez l'esprit tranquille, l'appareil s'autogère en vous apportant confort et économies d'énergie.

NOUVEAU

La géolocalisation

Activez la fonction géolocalisation sur votre application ATLANTIC COZYTOUCH, elle détecte votre position et vous propose de passer automatiquement en mode CONFORT ou ÉCO pour vous assurer un confort optimal dans toutes les situations, tout en vous permettant de réaliser encore plus d'économies, sans avoir à y penser !

Disponible à partir de Mai.



NOUVEAU

Le pilotage à la voix



Grâce à la Google home, pilotez vos appareils connectés à la voix et adaptez la température de vos pièces selon vos besoins, sans efforts.

Disponible à partir de Mars.



Pour plus d'informations sur les fonctionnalités des radiateurs connectés, rendez-vous sur la chaîne YouTube Atlantic.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



LES MATÉRIAUX LES PLUS NOBLES, LES INNOVATIONS LES PLUS ABOUTIES

Irisium



P. 12

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES ALLIANT CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE MAXIMALES

Divali



P. 8-9

Maradja



P. 12

Oniris



P. 13

Galapagos



P. 13

PLANCHER CHAUFFANT

Soleka



P. 10-11



CONFORT, ÉCONOMIES ET BUDGET MAÎTRISÉ

Calissia



P. 13

Agilia



P. 14

EFFICACITÉ ET PETITS BUDGETS

Nirvana Digital



P. 14

Accessio Digital 2



P. 14

Tatou



P. 14



MODÈLES DISPONIBLES

UN RADIATEUR PERFORMANT

- Une sensation de **chaleur douce et naturelle** procurée par la façade chauffante
- **Un corps de chauffe en fonte** qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce
- Fabrication française

UN DESIGN ÉPURÉ ET ÉLÉGANT

- Un produit **fin et esthétique** avec sa surface incurvée et sa structure **bicolore**
- S'intègre parfaitement dans tous les intérieurs grâce à ses 3 modèles : **Horizontal, Vertical** et **Plinthe**
- Existe en 2 couleurs : **Blanc Carat** et **Gris Étoilé**
- De **750 à 2000 W**

UN RADIATEUR INTELLIGENT

- Des technologies pour maîtriser votre consommation et **réaliser jusqu'à 45% d'économies***
 - > **Connectivité** : pilotez vous-même et à distance vos radiateurs grâce à l'application Atlantic Cozytouch sur votre smartphone ou tablette
 - > **Mode « AUTO »** qui permet au radiateur, grâce à la technologie Pilotage Intelligent, de mémoriser vos rythmes de vie et de s'adapter aux besoins de votre foyer
- **Les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie** et communiquent entre eux dans la même pièce
- **Détection automatique ouverture / fermeture de fenêtre** pour ne pas chauffer inutilement la pièce
- Boîtier de commande pratique et digital avec **touches tactiles** pour une **utilisation intuitive**

UNE FONCTION LUMINEUSE INNOVANTE

- **3 modes de rétro-éclairage possibles**, pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch :
 - **Mode Tamisé** : pour des soirées conviviales et chaleureuses
 - **Mode Détection** : s'allume à votre passage et crée une lumière suffisante pour vous guider dans l'obscurité
 - **Mode Veilleuse** : pour assurer bien-être et sérénité dans une chambre
- Il est possible de profiter de la fonction lumineuse toute l'année, même lorsque le chauffage est éteint.

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC CARAT	PRIX (HT)	CODE GRIS ÉTOILÉ	PRIX (HT)
Horizontal	750	540 x 565	110	14,5	507608	581€	507623	672€
	1000	670 x 565		19	507609	645€	507624	736€
	1250	800 x 565		24	507611	752€	507625	843€
	1500	930 x 565		27	507613	788€	507626	879€
	2000	1190 x 565		36	507614	945€	507627	1036€
Vertical	1000	430 x 1520	137	22	507616	732€	507628	823€
	1500	430 x 1520		27	507617	921€	507629	1012€
	2000	430 x 1520		32	507618	1121€	507630	1212€
Plinthe	750	880 x 300	110	13	507619	696€	507631	788€
	1000	1030 x 300		16	507621	773€	507632	865€
	1500	1320 x 300		23	507622	945€	507633	1036€
						BRIDGE COZYTOUCH	500090	83€




Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.



COMPOSITION D'UN SOL RÉNOVÉ ÉQUIPÉ D'UN PLANCHER CHAUFFANT SOLEKA



DIMENSIONS ET PRIX

MODÈLE	SURFACE DE LA TRAME (M²)	PUISSANCE (WATTS)	LONGUEUR DE LA TRAME (M)	LONGUEUR DU CÂBLE (M)	RÉSISTANCE DU CÂBLE (Ohms) ~ (-10%/+5%)	AMPÉRAGE (A) ~(-5%/+10%)	CODE	PRIX (HT)	
Soleka câble chauffant sur treillis pour la rénovation des sols de pièces de vie et des chambres	1	100	2	14,5	508,2	0,44	120022	103 €	
	1,5	150	3	17,5	350,5	0,64	120098	126 €	
	2	200	4	20	262,7	0,85	120100	150 €	
	2,5	250	5	21,5	211,8	1,06	120103	178 €	
	3	300	6	25,5	182,1	1,23	120105	199 €	
	3,5	350	7	35,5	141,6	1,58	120107	223 €	
	4	400	8	46	122,4	1,83	120108	245 €	
	5	500	10	49	97,8	2,30	120126	287 €	
	6	600	12	55	87,8	2,56	120127	325 €	
	7	700	14	65	74,1	3,03	120134	360 €	
	8	800	16	70	66,3	3,38	120135	384 €	
	9	900	18	80	56,8	3,95	120136	414 €	
	10	1000	20	87	49,4	4,54	120137	436 €	
	12	1200	24	105	42,6	5,26	120144	487 €	
	15	1500	30	135	30,1	7,46	120146	545 €	
Soleka Salle de bains câble chauffant sur treillis pour la rénovation des sols de salles de bains	1	140	2	10,5	368	0,61	120199	109 €	
	1,5	225	3	18	229,8	0,95	120261	136 €	
	2	275	4	19,5	192,1	1,17	120262	165 €	
	2,5	325	5	21,5	153,5	1,46	120263	195 €	
	3	400	6	30,5	119,7	1,59	120265	215 €	
	3,5	490	7	38	99,8	2,22	120266	235 €	
	4	575	8	43	85,8	2,62	120267	261 €	
	5	750	10	58	65	3,39	120268	316 €	
	6	890	12	60	58,7	3,95	120270	361 €	
	7	1000	14	71	51,1	4,45	120279	407 €	
	8	1150	16	77	43,7	5,13	120280	450 €	
	9	1260	18	98,5	38,5	5,61	120281	498 €	
	10	1400	20	118	32,9	6,82	120287	533 €	
	12	1680	24	123	28,1	8,20	120288	612 €	
	15	2000	30	144,5	22,3	9,77	120307	747 €	
Soleka Parquet flottant film aluminium chauffant pour la rénovation des sols en parquet flottant	1	100	2	15	525,8	0,43	120308	132 €	
	1,5	150	3	22,5	330	0,68	120344	162 €	
	2	200	4	28,5	250,8	0,89	120360	193 €	
	2,5	250	5	28,5	203,5	1,10	120361	217 €	
	3	300	6	41,5	165,6	1,36	120362	244 €	
	3,5	350	7	53	141	1,59	120363	273 €	
	4	400	8	61,5	122,7	1,83	120388	300 €	
	5	500	10	71	100,8	2,23	120389	351 €	
	6	600	12	88,5	83,8	2,68	120401	398 €	
	7	700	14	101,5	72,1	3,11	120403	440 €	
	8	800	16	110,5	62,8	3,58	120405	470 €	
	9	900	18	144,5	48,7	4,61	120407	506 €	
	10	1000	20	158	44,4	5,06	120408	533 €	
	12	1200	24	191	36,9	6,08	120409	595 €	
	15	1500	30	228	30	7,48	120411	666 €	
							COMMANDE THERMOSTAT SOLEKA	120147	139 €
							RECEPTEUR THERMOSTAT SOLEKA	120148	80 €

TROUVER LE CONFORT PAR L'INVISIBILITÉ

- Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
- Une puissance de chauffe adaptée et basse température
- Gain de place et esthétique

RÉNOVER EN TOUTE SIMPLICITÉ

- **Rénovation légère** : la pose s'effectue directement sur les sols existants
- Une **pose facile** grâce à un produit présenté dans un format adapté (en treillis ou film aluminium)
- **Produit très fin** (<4 mm pour le câble et 1 mm pour la trame) qui s'insère directement sous le nouveau sol
- Une **garantie de 16 ans**

INTÉGRATION PARFAITE SOUS TOUS LES SOLS ET DANS TOUTES LES PIÈCES

Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque sol



vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps
dimensio.atlantic-pros.fr

- Un logiciel dédié à la réalisation de plans de calepinage
- Un service avant et après-vente
- Un guide de pose détaillé

THERMOSTAT & RÉCEPTEUR SOLEKA ADAPTÉS À LA RÉNOVATION


Pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins.

Confort d'utilisation

- Programmation hebdomadaire
- Anticipation de chauffe

Intégration facile

- Commande de puissance sans fil, avec sonde de sol intégrée
- Seuil de température maximum ajustable



Thermostat

Possibilité de connecter jusqu'à 16 récepteurs par thermostat

- La largeur du film est de 500 mm
- La liaison froide est de 3 m
- Rayon de courbure : 480 mm pour le câble chauffant sur treillis / 470 mm pour le film aluminium chauffant

Montant Éco-Participation : 0,83 € HT

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Commande et récepteur thermostat : 0,12 € HT

Chauffage électrique

Dimensions et prix



Irisium Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	1000	1100 x 600	97	27	603110	1205 € <small>éco</small>
	1500	1530 x 600	97	39	603115	1392 € <small>éco</small>
Vertical	1000	550 x 1600	100	35	603210	1260 € <small>éco</small>
	1500	550 x 1900	100	42	603215	1467 € <small>éco</small>
Serenity Horizontal	1000	1100 x 600	97	27	604211	1205 € <small>éco</small>
	1500	1530 x 600	97	39	604212	1392 € <small>éco</small>
Serenity Vertical	1000	550 x 1600	100	35	604213	1260 € <small>éco</small>
	1500	550 x 1900	100	42	604214	1467 € <small>éco</small>
Origamy Horizontal	1000	1100 x 600	97	27	604111	1869 € <small>éco</small>
Origamy Vertical	1500	550 x 1900	100	42	604114	2290 € <small>éco</small>
Mozaić Horizontal	1000	1100 x 600	97	27	604110	1205 € <small>éco</small>
	1500	1530 x 600	97	39	604115	1392 € <small>éco</small>
Mozaić Vertical	1000	550 x 1600	100	35	604210	1260 € <small>éco</small>
	1500	550 x 1900	100	42	604215	1467 € <small>éco</small>
BRIDGE COZYTOUCH					500090	83 € <small>éco</small>



Maradja Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE BLANC	PRIX (HT)	CODE GRIS	PRIX (HT)
Horizontal	750	504 x 615	148	15	507607	642 € <small>éco</small>	507144	738 € <small>éco</small>
	1000	652 x 615	148	21	507610	715 € <small>éco</small>	507244	809 € <small>éco</small>
	1250	800 x 615	148	26	507612	833 € <small>éco</small>	507344	928 € <small>éco</small>
	1500	948 x 615	148	30	507615	872 € <small>éco</small>	507444	966 € <small>éco</small>
Vertical	2000	1170 x 615	153	40	507620	1046 € <small>éco</small>	507544	1141 € <small>éco</small>
	1000	468 x 1160	141	25	507710	811 € <small>éco</small>	507644	905 € <small>éco</small>
	1500	468 x 1384	141	27	507715	1020 € <small>éco</small>	507744	1114 € <small>éco</small>
	2000	468 x 1604	141	36	507720	1241 € <small>éco</small>	507844	1337 € <small>éco</small>
KIT D'ANGLE					516000	69 €		
Bas	750	726 x 380	144	13	500907	755 € <small>éco</small>	500144	850 € <small>éco</small>
	1000	875 x 380	144	17	500910	811 € <small>éco</small>	500244	905 € <small>éco</small>
	1500	1171 x 380	144	24	500915	1020 € <small>éco</small>	500344	1114 € <small>éco</small>
BRIDGE COZYTOUCH					500090	83 € <small>éco</small>		



éco Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

RETROUVEZ LES TABLEAUX DES NOUVEAUTÉS CHAUFFAGE :

- p.9 / Divali
- p.11 / Soleka

Oniris Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)	CODE GRIS	PRIX (HT)
Horizontal	750	613 x 615	110	11	503907	577 € <small>éco</small>	503144	671 € <small>éco</small>
	1000	761 x 615	110	13	503910	629 € <small>éco</small>	503244	724 € <small>éco</small>
	1250	909 x 615	110	15	503912	740 € <small>éco</small>	503344	834 € <small>éco</small>
	1500	1058 x 615	110	18	503915	780 € <small>éco</small>	503444	874 € <small>éco</small>
Vertical	2000	1205 x 615	110	20	503920	941 € <small>éco</small>	503544	1036 € <small>éco</small>
	1000	470 x 1120	149	17	518810	734 € <small>éco</small>	503644	829 € <small>éco</small>
	1500	470 x 1340	149	21	518815	911 € <small>éco</small>	503744	1007 € <small>éco</small>
Plinthe	2000	470 x 1540	149	24	518820	1051 € <small>éco</small>	503844	1145 € <small>éco</small>
	KIT D'ANGLE						516000	69 €
Plinthe	750	889 x 300	110	8	602107	755 € <small>éco</small>	602144	850 € <small>éco</small>
	1000	1038 x 300	110	9	602110	808 € <small>éco</small>	602244	902 € <small>éco</small>
	1500	1550 x 300	110	14	602115	958 € <small>éco</small>	602344	1053 € <small>éco</small>
BRIDGE COZYTOUCH						500090	83 € <small>éco</small>	



Galapagos Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)	CODE GRIS	PRIX (HT)
Horizontal	750	672 x 590	131	13	500607	592 € <small>éco</small>	506144	686 € <small>éco</small>
	1000	772 x 590	131	15	500610	629 € <small>éco</small>	506244	724 € <small>éco</small>
	1250	972 x 590	131	19	500612	724 € <small>éco</small>	506344	818 € <small>éco</small>
	1500	1072 x 590	131	21	500615	783 € <small>éco</small>	506444	877 € <small>éco</small>
Vertical	2000	1372 x 590	131	27	500620	951 € <small>éco</small>	506544	1045 € <small>éco</small>
	1000	460 x 1290	131	24	501310	841 € <small>éco</small>	501644	936 € <small>éco</small>
	1500	460 x 1590	131	29	501315	960 € <small>éco</small>	501744	1055 € <small>éco</small>
Bas	1800	460 x 1800	131	33	501320	1156 € <small>éco</small>	501844	1250 € <small>éco</small>
	KIT D'ANGLE						504300	59 €
Bas	700	771 x 388	132	12	502907	653 € <small>éco</small>	502144	747 € <small>éco</small>
	1000	971 x 388	132	15	502910	727 € <small>éco</small>	502244	821 € <small>éco</small>
	1400	1371 x 388	132	21	502915	904 € <small>éco</small>	502344	999 € <small>éco</small>
BRIDGE COZYTOUCH						500090	83 € <small>éco</small>	



Calissia Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	750	455 x 615	141	11	529807	472 € <small>éco</small>
	1000	603 x 615	141	16	529810	524 € <small>éco</small>
	1250	751 x 615	141	21	529812	610 € <small>éco</small>
	1500	899 x 615	141	23	529815	640 € <small>éco</small>
Vertical	2000	1121 x 615	141	30	529820	782 € <small>éco</small>
	1000	474 x 1130	120	23	529910	603 € <small>éco</small>
	1500	474 x 1352	120	30	529915	747 € <small>éco</small>
Bas	2000	474 x 1574	120	32	529920	861 € <small>éco</small>
	BRIDGE COZYTOUCH					500090



éco Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

Chauffage électrique

Dimensions et prix

RETROUVEZ LES TABLEAUX DES NOUVEAUTÉS CHAUFFAGE :

- p.9 / Divali
- p.11 / Soleka

Agilia Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	500	372 x 530	129	5,5	503105	325 €
	750	372 x 530	129	5,5	503107	366 €
	1000	446 x 530	129	6	503110	419 €
	1250	520 x 530	129	7,5	503112	492 €
	1500	594 x 530	138	8,5	503115	556 €
Vertical	2000	742 x 530	138	9	503120	682 €
	1500	460 x 1392	145	18	518215	661 €
	2000	460 x 1540	145	19,5	518220	829 €
ACCESSOIRE AGIFIX					516001	20 €
BRIDGE COZYTOUCH					500090	83 €

- Classe II - - 230 V - IP 24

Nirvana Digital



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	500	498 x 615	139	8	507405	314 €
	750	498 x 615	139	8	507407	343 €
	1000	645 x 615	139	10	507410	381 €
	1250	794 x 615	139	12	507412	425 €
	1500	942 x 615	139	15	507415	478 €
	2000	1164 x 615	139	17	507420	561 €
Vertical	1000	470 x 1173	147	15	507510	427 €
	1500	470 x 1395	147	18	507515	540 €
	2000	470 x 1617	147	21	507520	635 €
KIT D'ANGLE					516000	69 €

- Classe II - - 230 V - IP 24

Accessio Digital 2



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	300	410 x 575	127	8	524903	227 €
	500	410 x 575	127	8	524905	258 €
	750	490 x 575	127	10	524907	289 €
	1000	490 x 575	127	10	524910	320 €
	1250	651 x 575	127	13	524912	382 €
	1500	732 x 575	127	15	524915	403 €
	2000	973 x 575	127	20	524920	496 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

- Classe II - - 230 V - IP 24

Panneau rayonnant Tatou Connecté



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Horizontal	500	471 x 470	114	4	566205	296 €
	750	545 x 470	114	5	566207	296 €
	1000	619 x 470	114	5,5	566210	314 €
	1250	767 x 470	114	6	566212	342 €
	1500	841 x 470	114	7	566215	365 €
Vertical	2000	1063 x 470	114	10	566220	437 €
	1000	470 x 776	120	7	666410	311 €
	1500	470 x 998	120	9	666415	386 €
	2000	470 x 1220	120	11	666420	459 €
	BRIDGE COZYTOUCH					500090

- Classe II - - 230 V - IP 24

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

Panneau rayonnant Solius Digital



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE SOLIUS	PRIX (HT)
Horizontal	300	453 x 477	130	4	423532	164 €
	500	453 x 477	130	4	423533	170 €
	750	453 x 477	130	5	423534	170 €
	1000	527 x 477	130	6	423535	181 €
	1250	749 x 477	130	7	423536	202 €
	1500	823 x 477	130	8	423537	212 €
	2000	1045 x 477	130	10	423538	254 €
Vertical	1000	467 x 740	117	7	423539	189 €
	1500	467 x 962	117	9	423540	222 €
	2000	467 x 1190	117	11	423541	266 €

- (Solius Digital) Classe II - - 230 V - IP 24

Solius



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE SOLIUS	PRIX (HT)	CODE ECOMODO	PRIX (HT)
Solius et Solius Ecodomo Horizontal	300	444 x 451	117	5	-	-	510903	352 €
	500	444 x 451	117	5	542405	160 €	510905	352 €
	750	518 x 451	117	5	542407	160 €	510907	352 €
	1000	592 x 451	117	6	542410	171 €	510910	372 €
	1250	740 x 451	117	7	542412	190 €	510912	402 €
	1500	814 x 451	117	8	542415	200 €	510915	425 €
	2000	1036 x 451	117	9	542420	239 €	510920	495 €
Solius et Solius Ecodomo Vertical	1000	451 x 740	112	7	530410	178 €	610910	380 €
	1500	451 x 962	112	9	530415	209 €	610915	433 €
	2000	451 x 1184	112	11	530420	251 €	610920	504 €

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le Solius doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

- Classe II - - 230 V - IP 24

Convecteur F18 Multiforme



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Médium	500	369 x 450	102	3	520005	189 €
	750	369 x 450	102	3	520007	191 €
	1000	445 x 450	102	3	520010	200 €
	1250	518 x 450	102	4	520012	227 €
	1500	592 x 450	102	5	520015	236 €
	2000	740 x 450	102	6	520020	263 €
Haut	500	222 x 670	102	4	520105	211 €
	1000	370 x 670	102	6	520110	226 €
	1500	518 x 670	102	7	520115	257 €
	2000	665 x 670	102	8	520120	290 €
Bas	750	592 x 340	102	5	520207	213 €
	1000	666 x 340	102	5	520210	226 €
	1500	888 x 340	102	7	520215	257 €
	2000	1035 x 340	102	8	520220	290 €
Plinthe	500	666 x 250	102	4	520305	211 €
	1000	1110 x 250	102	6	520310	226 €
	1250	1184 x 250	102	7	520312	243 €

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

- (Haut et Médium) (Bas et Plinthe) Classe II - - 230 V - IP 24

Montant Éco-Participation : 0,83 € HT
 Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

Chauffage électrique

Dimensions et prix

F617  

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
F617	500	369 x 451	102	3	561705	126 € 
	750	369 x 451	102	3	561707	133 € 
	1000	443 x 451	102	4	561710	136 € 
	1250	517 x 451	102	4	561712	151 € 
	1500	591 x 451	102	5	561715	155 € 
	1750	665 x 451	102	6	561717	166 € 
	2000	739 x 451	102	6	561720	173 € 

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le F617 doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

 -  Classe II -  - 230 V - IP 24

Accutradi 2 Électronique



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Accutradi 2	2 KW	580 x 650	275	131	102102	1550 € 
	3 KW	755 x 650	275	187	102103	1802 € 
	4 KW	930 x 650	275	239	102104	2107 € 
	5 KW	1105 x 650	275	291	102105	2375 € 
	6 KW	1280 x 650	275	343	102106	2645 € 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 109427 91€

 -  Classe II -  - 230 V - IP 24

Domocâble Plancher Chauffant



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PUISSANCE LINÉIQUE (W/M)	RÉSISTANCE TOTALE (Ω)	RÉSISTANCE LINÉIQUE PAR CONDUCTEUR (Ω/M)	LONGUEUR DU CÂBLE (M)	LONGUEUR DE LA LIAISON FROIDE (M)	LONGUEUR DE LA TRAME (M)	NB. DE 1/2 SPIRES	RÉFÉRENCE KIT SANS THERMOSTAT	PRIX (HT)
60 cm	150	17	336,2	18,08	9,3	5	2,4	14	123015	162 €
	300	17	180,6	5,25	17,2	5	4,4	26	123030	185 €
	420	17	127,4	2,58	24,7	5	6,3	37	123042	225 €
	580	17	90,5	1,32	34,4	5	8,7	51	123058	274 €
85 cm	150	17	336,2	18,08	9,3	5	1,7	10	120015	162 €
	300	17	180,6	5,25	17,2	5	3,2	19	120030	185 €
	420	17	127,4	2,58	24,7	5	4,6	27	120042	225 €
	580	17	90,5	1,32	34,4	5	6,5	38	120058	274 €
	650	17	81,4	1,06	38,2	5	7,2	42	120065	298 €
	780	17	67,9	0,74	45,9	5	8,6	50	120078	322 €
	850	17	62,2	0,62	50,0	5	9,4	55	120085	335 €
	975	17	54,2	0,47	57,4	5	10,8	63	120097	362 €
	1170	17	45,2	0,33	68,9	5	12,8	75	120117	401 €
	1300	17	40,5	0,26	77,2	5	14,4	84	120130	420 €
	1450	17	36,5	0,21	85,3	5	15,9	93	120145	456 €
	1600	17	33,0	0,17	95,0	5	17,8	104	120160	499 €
	1800	17	29,4	0,14	105,9	5	19,8	116	120180	561 €
	2000	17	26,4	0,11	117,6	5	22,1	129	120200	624 €
	2200	17	24,5	0,10	128,0	5	23,9	140	120220	684 €
	2400	17	22,0	0,08	141,2	5	26,5	155	120240	715 €
2600	17	20,5	0,07	152,6	5	28,6	167	120260	752 €	

LOT DE 100 CLIPS DE FIXATION SUPPLÉMENTAIRES 129001 11€

THERMOSTAT D'AMBIANCE PRE DIGITAL 109519 77 € 

 -  Classe I -  - 230 V

 Montant Éco-Participation : 0,83 € HT

 Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Thermostat d'ambiance Domocâble : 0,12 € HT

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

Radiateurs sèche-serviettes électriques



LES MATÉRIAUX LES PLUS NOBLES, LES INNOVATIONS LES PLUS ABOUTIES



UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES POUR UN CONFORT TOUT EN COULEURS

Sensium



P. 20

Nefertiti Pivotant Intégral



Existe en mixte p. 24

P. 20

Nefertiti Étroit



P. 20

Adelis



Existe en eau chaude p. 24

P. 21

Timelis Chrome



P. 21

 EQUILIBRE

 PETITS BUDGETS

CONFORT, ÉCONOMIES ET BUDGET MAÎTRISÉ

Kéa



P. 21

Doris Digital



Existe en mixte p. 25
Existe en eau chaude p. 25

P. 21

EFFICACITÉ ET PETITS BUDGETS

2012



Existe en eau chaude p. 25

P. 22

Télia





P. 18-19



Télia Soufflant

Un format mini pour un maximum de fonctionnalités


NOUVEAUTÉ 2018

PERFORMANCE
CONFORT
★★★★★

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES



MODÈLES DISPONIBLES



UNE INTÉGRATION AISÉE

- Allure **moderne** et **épurée** grâce à sa petite taille et sa faible épaisseur
- **3 modèles** pour s'adapter au quotidien en fonction des besoins :
 - > **Sans barre**, son format compact chauffera rapidement votre espace de vie
 - > **Avec deux barres et une patère latérale**, il sera idéal dans la cuisine pour faire sécher les torchons et les garder à portée de main
 - > Esthétique et pratique, **le modèle avec un miroir** en plus, s'intégrera parfaitement dans les petites salles de bains pour suspendre les serviettes

PLUS D'ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES

- Maîtrisez votre consommation en sélectionnant le mode adapté à vos besoins :
- **Programmable** : choix du programme pour chaque jour de la semaine (choix parmi 5 programmes)
 - **Auto** : détecteur de présence pour ajuster la température en fonction de l'occupation de la pièce
 - **Basic** : ajustement de la température de 10 °C à 35 °C
 - **Détecteur de fenêtre ouverte** : pour éviter que l'appareil ne chauffe inutilement la pièce

UNE UTILISATION SIMPLE POUR UN CONFORT OPTIMAL

- Soufflant pour une diffusion de chaleur agréable dans la pièce et **doté de barres de portage**
- Boîtier de commande à hauteur pour une **utilisation simple et rapide** de l'appareil
- Affichage digital pour une **bonne lisibilité**
- Utilisation intuitive via des **touches tactiles**
- **Mode Boost** en accès direct, pour une montée en température rapide et une sensation de chaleur immédiate



Boîtier de commande



Le Télia peut s'insérer dans les salles de bains ou cuisines

DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Blanc Sans barre et sans miroir	1800	318 x 403	112	3	720109	170 €
Gris 2 barres	1800	345 x 579	112	3,7	720110	230 €
Gris 2 barres et miroir	1800	345 x 579	112	4,5	720111	280 €

CE - Classe II - - 230 V - IP 24

Montant Éco-Participation : 0,83 € HT

Nota : à des altitudes supérieures à 1000 m, le fonctionnement des appareils peut être aléatoire. Installation déconseillée.

Radiateurs sèche-serviettes

Dimensions et prix

RETROUVEZ LES TABLEAUX DES NOUVEAUTÉS
RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES :

• p.19 / Télia

Sensium

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)	
Blanc	Mât à gauche	1750	565 x 1340	150	28	817117	1399 €
	Mât à droite	1750	565 x 1340	150	28	814117	1399 €
Noir	Mât à gauche	1750	565 x 1340	150	28	817645	1399 €
	Mât à droite	1750	565 x 1340	150	28	814645	1399 €
BRIDGE COZYTOUCH					500090	83 €	

Classe II - - 230 V - IP 24

Nefertiti Pivotant Intégral

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)
Pivotant Blanc Brillant Mât à gauche	500 + 1000	550 x 1150	150	23	850315	775 €
	750 + 1000	550 x 1450	150	27	850317	840 €
	1000 + 1000	550 x 1750	150	31	850320	976 €
Pivotant Blanc Brillant Mât à droite	500 + 1000	550 x 1150	150	23	850415	775 €
	750 + 1000	550 x 1450	150	27	850417	840 €
	1000 + 1000	550 x 1750	150	31	850420	976 €
KIT BLOCAGE RSSV PIVOTANT					850000	38 €

Classe II - - 230 V - IP 24

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Pivotant Couleurs Mât à gauche	500 + 1000	870 €	802049	802035	802058	802064	802056	802046	802038	802068
	750 + 1000	935 €	802149	802135	802158	802164	802156	802146	802138	802168
	1000 + 1000	1071 €	802249	802235	802258	802264	802256	802246	802238	802268
Pivotant Couleurs Mât à droite	500 + 1000	870 €	802349	802335	802358	802364	802356	802346	802338	850615
	750 + 1000	935 €	802449	802435	802458	802464	802456	802446	802438	850617
	1000 + 1000	1071 €	802549	802535	802558	802564	802556	802546	802538	850620

Classe II - - 230 V - IP 24

Nefertiti Étroit

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)
Integral Blanc Brillant	500 + 1000	450 x 1450	135	23	850515	688 €
	750 + 1000	455 x 1750	135	26	850517	763 €
Digital Blanc Brillant	500	450 x 1463	135	17	850506	482 €
	750	450 x 1763	135	21	850508	552 €

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Intégral Couleurs	500 + 1000	783 €	802649	802635	802658	802664	802656	802646	802638	802668
	750 + 1000	859 €	802749	802735	802758	802764	802756	802746	802738	802768
Digital Couleurs	500	577 €	852565	852563	852559	852560	852561	852562	852566	852567
	750	648 €	852665	852663	852659	852660	852661	852662	852666	852667

Classe II - - 230 V - IP 24

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

Nota : à des altitudes supérieures à 1000 m, le fonctionnement des appareils peut être aléatoire. Installation déconseillée. * Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération. Tous les radiateurs sèche-serviettes électriques sont connectables à distance - sauf Télia - grâce à l'ajout d'un bridge et d'une interface.

Adelis

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)
Intégral Blanc Brillant	500 + 1000	556 x 980	118	19	861915	637 €
	750 + 1000	556 x 1370	118	25	861917	706 €
	1000 + 1000	556 x 1760	118	32	861920	803 €
Digital Blanc Brillant	500	556 x 998	115	17	861906	387 €
	750	556 x 1388	115	23	861908	421 €
	1000	556 x 1778	115	30	861909	485 €

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Intégral Couleurs	500 + 1000	732 €	861549	861535	861558	861564	861556	861546	861538	861544
	750 + 1000	801 €	861649	861635	861658	861664	861656	861646	861638	861644
	1000 + 1000	897 €	861749	861735	861758	861764	861756	861746	861738	861744
Digital Couleurs	500	481 €	862565	862563	862559	862560	862561	862562	862566	862567
	750	516 €	862665	862663	862659	862660	862661	862662	862666	862667
	1000	580 €	862765	862763	862759	862760	862761	862762	862766	862767

Classe II - - 230 V - IP 24

Timelis Chrome

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR C (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Timelis Chrome	300	555 x 980	110	19	952103	704 €
	500	555 x 1370	110	25	952105	795 €
	750	555 x 1760	110	34	952107	938 €

Classe II - - 230 V - IP 24

Kea

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Blanc	800 + 600	340 x 705	115	8	841515	409 €
Gris	800 + 600	340 x 705	115	8	841524	434 €

Classe II - - 230 V - IP 24

Doris Digital

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR C (MM)	COTE A (MM)	COTE B (MM)	POIDS NU (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)
Ventilo Blanc Brillant	500 + 1000	500 x 1092	132	708	470	17	850141	368 €
	750 + 1000	500 x 1584	132	1200	470	22	850142	403 €
	1000 + 1000	550 x 1830	132	1446	520	27	850143	454 €
Sans Ventilo Blanc Brillant	500	500 x 1092	117	708	470	15	850138	256 €
	750	500 x 1584	117	1200	470	20	850140	288 €
	1000	550 x 1830	117	1446	520	25	850139	337 €

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Ventilo Couleurs	500 + 1000	460 €	850150	850149	850144	850146	850147	850148	850151	850152
	750 + 1000	495 €	850124	850123	850118	850119	850121	850122	850126	850127
	1000 + 1000	545 €	850167	850166	850162	850163	850164	850165	850168	850169
Sans Ventilo Couleurs	500	347 €	850134	850133	850128	850129	850131	850132	850135	850137
	750	380 €	850113	850112	850106	850108	850109	850111	850114	850116
	1000	428 €	850158	850157	850153	850154	850155	850156	850159	850161

Classe II - - 230 V - IP 24

Radiateurs sèche-serviettes

Dimensions et prix

2012



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
2012	500	480 x 998	100	10	831105	271 €
	750	480 x 1453	100	15	831107	311 €
	1000	550 x 1781	100	20	831110	358 €
2012 Étroit	300	400 x 798	110	7	831403	249 €
	500	400 x 1248	110	11	831405	280 €

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le 2012 doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.



Accessoires radiateurs sèche-serviettes

ACCESSOIRES	MODÈLES	COULEURS	CODE	PRIX (HT)
ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES				
	Doris - 2012	Chrome	850201	11,58 €
		Blanc	850200	
	Doris - 2012	Chrome	850204	11,58 €
		Blanc	850202	
	Doris - 2012	Chrome	850220	33,25 €
		Blanc	850219	27,42 €
	Doris - 2012	Chrome	850222	58,25 €
		Blanc	850221	49,92 €
ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES				
	Nefertiti - Adelis - Ceto	Blanc	850228	9,08 €
		Anthracite	850216	
		Vert pomme	850207	
		Prune	850208	
		Taupe	850209	
		Noir	850210	
		Blanc Carat	850211	
		Graphite	850214	
	Nefertiti - Adelis - Ceto (non compatible avec les modèles Étroits)	Chrome	850224	54,08 €
		Blanc	850223	
		Anthracite	850226	
ACCESSOIRES TOUS MODÈLES				
	Miroir suspendu tous modèles Atlantic	Chrome	850227	37,42 €

Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

Nota : à des altitudes supérieures à 1000 m, le fonctionnement des appareils peut être aléatoire. Installation déconseillée. * Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération.

ÉMETTEURS EAU CHAUDE ET MIXTES

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES
POUR UN CONFORT TOUT EN COULEURS

<p>Nefertiti Mixte</p> <p>P. 24</p>	<p>Adelis</p> <p>P. 24</p>	<p>Ceto</p> <p>P. 24</p>
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

EFFICACITÉ
ET PETITS BUDGETS

<p>Doris Eau chaude</p> <p>P. 25</p>	<p>Doris Mixte</p> <p>P. 25</p>	<p>2012</p> <p>P. 25</p>
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

CONFORT,
ÉCONOMIES ET BUDGET
MAÎTRISÉ

<p>Panama Access</p> <p>P. 25</p>

Émetteurs eau chaude et mixtes

Émetteurs eau chaude et mixtes

Dimensions et prix



Nefertiti Mixte



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	PUISSANCE ΔT50°C	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Mixte Ventil Blanc Brillant	750 + 1000	550 x 1450	150	761	21	851717	889 €
	1000 + 1000	550 x 1750	150	897	25	851720	1033 €



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Mixte Ventil Couleurs	750 + 1000	984 €	802849	802835	802858	802864	802856	802846	802838	802868
	1000 + 1000	1129 €	802949	802935	802958	802964	802956	802946	802938	802968



Adelis Eau chaude



MODÈLE	PUISSANCE ΔT30°C (WATTS)	PUISSANCE ΔT30°C (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Eau chaude Blanc Brillant	265	495	556 x 915	110	12	861901	267 €
	367	685	556 x 1305	110	17	861902	334 €
	467	873	556 x 1695	110	22	861903	390 €
	519	960	600 x 1738	110	26	861904	423 €



MODÈLE	PUISSANCE Δt50°C (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Eau chaude Couleurs	495	367 €	863149	863135	863158	863164	863156	863146	863138	863144
	685	434 €	863249	863235	863258	863264	863256	863246	863238	863244
	873	490 €	863349	863335	863358	863364	863356	863346	863338	863344
	960	525 €	863435	863439	863458	863464	863446	863448	863448	863456



Ceto



MODÈLE	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	CONNEXION SUR COLLECTEURS (EN WATTS)		POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
			Puissance Δt30°C	Puissance Δt50°C			
Ceto	500 x 803	85	199	389	9	800389	142 €
	500 x 1230	85	292	568	13	800568	160 €
	500 x 1522	85	360	697	16	800697	178 €



Montant Éco-Participation : 1,67 € HT
*Par rapport à un convecteur de 1^{er} génération.

Doris Eau chaude 2



MODÈLE	PUISSANCE ΔT30°C (WATTS)	PUISSANCE ΔT50°C (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)	CODE	PRIX (HT)
Eau chaude 2 Blanc	260	487	500 x 1047	132	7	850293	147 €	850289	147 €
	391	717	500 x 1540	132	11	850294	177 €	850291	177 €
	511	924	550 x 1785	132	13	850295	207 €	850292	207 €



MODÈLE	PUISSANCE ΔT30°C (WATTS)	PUISSANCE ΔT50°C (WATTS)	PRIX (HT)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Eau chaude 2 Raccordements centrés Couleurs	260	487	238 €	850352	850351	850347	850348	850349	850350	850353	850354
	391	717	267 €	850285	850286	850281	850282	850283	850284	850287	850280
	511	924	297 €	850334	850333	850328	850329	850331	850332	850335	850337
Eau chaude 2 Raccordements sur collecteurs Couleurs	260	487	238 €	850343	850342	850338	850339	850340	850341	850344	850346
	391	717	267 €	850278	850277	850271	850274	850275	850276	850279	850288
	511	924	297 €	850314	850312	850296	850297	850298	850299	850318	850327



Doris Digital Mixte



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PUISSANCE ΔT50°C	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Digital Mixte Ventil	500 + 1000	487	500 x 1092	132	17	851116	393 €
	750 + 1000	717	500 x 1584	132	22	851118	430 €
	1000 + 1000	924	550 x 1830	132	27	851121	483 €



2012 Eau chaude



MODÈLE	PUISSANCE ΔT50°C (WATTS)	PUISSANCE ΔT30°C (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)	CODE	PRIX (HT)
Eau chaude	408	227	500 x 920	80	6	Raccordements centrés		Raccordements sur collecteurs	
						833426	123 €	831426	113 €
	609	336	500 x 1375	80	8	833619	134 €	831619	123 €
	844	444	550 x 1703	80	11	833849	154 €	831849	144 €
	942	498	600 x 1703	80	13	833950	175 €	831950	165 €

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le 2012 Eau Chaude doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.



Panama Access



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS NU (KG)	CODE	PRIX (HT)
Panama	350	635 x 680	238	14	080000	628 €
	500	635 x 680	238	14	080480	659 €
	1000	920 x 680	238	19	080484	770 €



Montant Éco-Participation : 1,67 € HT
*Par rapport à un convecteur de 1^{er} génération.

Accessoires

Eau chaude



ACCESSOIRES	CODE	PRIX (HT)
KIT RACCORDEMENT MIXTE		
PUISSANCE (W)	CODE	PRIX (HT)
500	850323	80€
750	850324	84€
TÊTES MANUELLES		
Tête manuelle Chrome	850316	9€
Tête manuelle Blanche	850319	3€
Tête manuelle Chrome	850321	41€
Tête manuelle Blanche	850322	30€
KITS RACCORDEMENT CLASSIQUE DROIT TÊTE MANUELLE		
ACCESSOIRES	CODE	PRIX (HT)
1 té de réglage 1/2"	850311	Kit Chrome 117€
1 paire de raccords Cuivre 14 + 1 paire de raccords PER 12		
1 tête manuelle Chrome + 1 robinet droit 1/2"		
1 té de réglage 1/2"	850309	Kit Blanc 87€
1 paire de raccords Cuivre 14 + 1 paire de raccords PER 12		
1 tête manuelle Blanche + 1 robinet droit 1/2"		
KITS MONOTUBES AVEC ENTRAXE 50 MM		
1 robinet monopoint droit 1/2"	850325	Kit Chrome 117€
1 tête manuelle Chrome		
1 canne d'injection non montée		
1 paire de raccords Cuivre 14	850326	Kit Nickel Blanc 62€
1 paire de raccords PER 12		
1 robinet monopoint droit 1/2"		
1 tête manuelle Blanche	850326	Kit Nickel Blanc 62€
1 canne d'injection non montée		
1 paire de raccords Cuivre 14		
1 paire de raccords PER 12		

ACCESSOIRES	CODE	PRIX (HT)
KITS RACCORDEMENT CLASSIQUE DROIT TÊTE THERMOSTATIQUE		
1 robinet droit 1/2"	850313	Kit Chrome 129€
1 paire de raccords PER 12 + 1 paire de raccords Cuivre 14		
1 tête thermostatique Chrome + 1 té de réglage 1/2"		
1 robinet droit 1/2"	850306	Kit Blanc 91€
1 paire de raccords PER 12 + 1 paire de raccords Cuivre 14		
1 tête thermostatique Blanche + 1 té de réglage 1/2"		
KITS RACCORDEMENT CLASSIQUE ÉQUERRE TÊTE MANUELLE		
1 té de réglage 1/2"	850304	Kit Chrome 117€
1 paire de raccords Cuivre 14 + 1 paire de raccords PER 12		
1 tête manuelle Chrome + 1 robinet équerre 1/2"		
1 té de réglage 1/2"	850301	Kit Blanc 87€
1 paire de raccords Cuivre 14 + 1 paire de raccords PER 12		
1 tête manuelle Blanche + 1 robinet équerre 1/2"		
KITS RACCORDEMENT CLASSIQUE ÉQUERRE TÊTE THERMOSTATIQUE		
1 robinet équerre 1/2"	850302	Kit Chrome 129€
1 paire de raccords PER 12 + 1 paire de raccords Cuivre 14		
1 tête thermostatique Chrome + 1 té de réglage 1/2"		
1 robinet équerre 1/2"	850300	Kit Blanc 91€
1 paire de raccords PER 12 + 1 paire de raccords Cuivre 14		
1 tête thermostatique Blanche + 1 té de réglage 1/2"		

CHAUFFE-EAU



Gamme NEUF ET RÉNOVATION			Gamme RÉNOVATION		
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, HAUTES PERFORMANCES ET CONFORT ABSOLU			ECONOMIES D'ÉNERGIE ET CONFORT D'UTILISATION		
Calypso Connecté Mural	Calypso Connecté sur Socle	Calypso Connecté Split Inverter	Égeo	Vizengo	Zénéo
P. 28-29	P. 28-29	P. 28-29	P. 34	P. 34	P. 34-35



Gamme RÉNOVATION			Gamme NEUF		
INTÉGRATION PARFAITE DANS LES PETITS ESPACES		GRANDE EFFICACITÉ POUR PETITS BUDGETS !			LA SOLUTION SOLAIRE
Linéo Connecté	Odéo	Chaufféo +	Chaufféo	Petites Capacités	Solério
P. 32-33	P. 30-31	P. 35	P. 36	P. 36	P. 38

Gamme Calypso Connectés

Naturellement intelligents

RETROUVEZ
LES ACCESSOIRES
DE PORTAGE P.37



NOUVEAUTÉ 2018



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- La facture d'électricité en eau chaude **divisée par 4***
- Une gamme Calypso de **classe énergétique A+**
- Éligible au **Crédit d'impôt** et aux **CEE**

CONFORT DE VIE AU QUOTIDIEN

- Plus de gaspillage : grâce à l'application **Atlantic Cozytouch**, Calypso est **connecté et pilotable à distance** (absence programmable)
- **Adaptation intelligente** de la production d'eau chaude **selon le rythme de vie du foyer**
- Une commande commune et intuitive

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Une gamme performante avec une durée de vie prolongée grâce à l'**ACI Hybride**
- La gamme Calypso répond aux **exigences de perméabilité** du marché du neuf

UNE GAMME COMPLÈTE, UNIQUE ET QUI FACILITE L'INTÉGRATION

- Existe en version sur **Socle, Mural** ou **Split** pour s'adapter à toutes les configurations et logements : maisons ou appartements
- **Une gamme unique** pour logements neufs ou rénovés
- Une gamme qui répond **aux besoins des foyers de 1 à 7 personnes**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CALYPSO CONNECTÉ MURAL

CAPACITÉ (L)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 (1)	Vmax(1) (L)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS (mm) H X L X P	PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) (2)	POIDS À VIDE (KG)	FLUIDE FRIGORIGÈNE	PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DE LA PAC	CODES	PRIX (HT)
100	1 550	1 800	2,47 (M)	126,3	7h27	1234 x 539 x 529	45	57	R134a	-5 à +43	234510	1965 €
150	2 150	1 800	2,94 (L)	198,5	11h21	1557 x 539 x 529	45	66	R134a	-5 à +43	234515	2036 €
BRIDGE COZYTOUCH											500090	83 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE

CAPACITÉ (L)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 (1)	Vmax(1) (L)	DIMENSIONS (mm) H X L X P	PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) (2)	FLUIDE FRIGORIGÈNE	PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE PAR LA PAC	PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DE LA PAC	PROFIL DE SOUTIRAGE	PUISSANCE ABSORBÉE EN RÉGIME STABILISÉ (PES)	CODE	PRIX (HT)
200	2450	1200	3,18	270,1	1689 x 602 x 691	50	R134a	650	-5 à +43	L	23	286040	2478 €
250	2450	1800	3,11	340,1	1929 x 602 x 691	50	R134a	650	-5 à +43	L	25	286041	2575 €
BRIDGE COZYTOUCH											500090	83 €	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

MODÈLE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 (1)	Vmax(1) (L)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS (mm) H X L X Ø	PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) (2)	POIDS À VIDE (Kg)	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	ALIMENTATION RACCORDEMENT MONOPHASE UNIFORMEMENT (V)	CHARGE FLUIDE (G)	CODE	PRIX (HT)	
VM200	200	-	1800	3,09 (L)	255,3	2h57	1267 603 588	-	55	-	A+	230	-	232515	1661 €	
VS270	270	-	1800	3,24 (XL)	354,4	4h27	1600 652 588	-	66	-	A+	230	-	232514	1971 €	
UE	-	1100	-	-	-	-	535 293 743	58	26	R410A	-	230	850	232398	695 €	
BRIDGE COZYTOUCH															500090	83 €



Montant Éco-Participation : 5 € HT
 Montant Éco-Participation : 6,67 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique

(1) Selon la norme EN 16147 à 7°.

(2) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.



Odéo

Le chauffe-eau d'appoint qui passe partout

NOUVEAUTÉ 2019

GARANTIE
3 ANS
CUVE

GARANTIE
1 AN
PIÈCES



- 2 POSITIONS : SUR OU SOUS L'ÉVIER
- FORMAT COMPACT
- DESIGN MODERNE

UN FORMAT COMPACT ET UN DESIGN MODERNE POUR S'INTÉGRER DANS TOUS LES ESPACES

- **Format ultra compact** pour s'intégrer dans une pièce de vie ou un placard
- **3 modèles disponibles** pour s'adapter à toutes les configurations (sur et sous évier)
- 2 capacités disponibles (15 L et 30 L)

UN COMPLÉMENT EFFICACE EN EAU CHAUDE

- **Solution d'appoint** pour être installé au plus près des besoins
- **Chauffe rapide** pour plus de confort


UNE INSTALLATION RAPIDE ET UNE UTILISATION SIMPLE

- Installation facile grâce à sa **plaque de fixation rapide**
- **Réglage de la température en façade**
- **Mode hors gel** : convient aux pièces non chauffées (extension, garage, etc.)



Existe en 15 L sur et sous évier et en 30 L sur évier

MISE EN ŒUVRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ (LITRES)	MODÈLE	PUISSANCE (W)	TENSION ALIMENTATION (V)	CONSOMMATION D'ENTRETIEN (KWH/24H AT 65°C)	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (WH/L/24H)	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS (MM)					CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
							A	B	C	D	E				
15L	Sous évier	2000	230	0,46	1,16	28 min	394	367	324	98	100	B	8,1	321106	241€
15L	Sur évier	2000	230	0,46	0,87	28 min	394	367	324	98	100	A	8,1	321108	241€
30L	Sur évier	2000	230	0,56	0,50	56 min	472	446	406	115	100	C	11,8	321109	286€

CE NIF sur évier : IP24 / sous évier IP21


Montant Éco-Participation : 5 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT



Linéo Connecté

Le chauffe-eau qui repense votre espace

NOUVEAUTÉ 2018



- NOUVELLES CAPACITÉS
FORMAT CARRÉ : 100 L ET 120 L
- NOUVELLE COULEUR : GRIS ALUMINIUM
- CACHE PIQUAGE
- CONNECTÉ



Existe en 40, 65 et 80 L

Existe en 100 et 120 L

UN LINÉO REPENSÉ ET CONNECTÉ POUR VOTRE CONFORT QUOTIDIEN

- Grâce à l'application **Atlantic Cozytouch**, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et suivez vos consommations, fini le gaspillage
- Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile
- Jamais à court d'eau chaude avec la fonction **Boost** : augmentation de la production d'eau chaude en cas d'imprévu
- **Mode Auto** : le chauffe-eau apprend des habitudes de consommation pour adapter les chauffés aux besoins du foyer. L'utilisation de ce mode est recommandée pour un rythme de vie régulier
- **Mode Manuel** : ce mode permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire selon les besoins qui peuvent varier

DIMENSIONNEMENT

- Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffés dans la journée si nécessaire***.
- Branchement électrique **permanent 24h/24 obligatoire**.

CAPACITÉ (LITRES)	PLAT 40 L	PLAT 65 L	PLAT 80 L	CARRÉ 100 L	CARRÉ 120 L
NOMBRE DE PERSONNES					

Sur la base d'une durée de douche de moins de 9 min avec un pommeau à débit inférieur à 12 l/min. Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140 L pour un 80 L, 100 L ou 120 L en installation verticale murale. Si l'installation est horizontale (40, 65 et 80 L) la quantité d'eau chaude disponible après une chauffe est diminuée d'environ 20%.

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE

- Gain de place, de par ses faibles profondeurs ou hauteurs, la gamme Linéo Connecté s'intègre facilement dans toutes les pièces de vie
- Faible épaisseur, **29 cm***, et multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L

UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS


- Nouvelles capacités de **100 et 120 L** pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes
- Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou de deux salles de bains**

INTÉGRATION OPTIMALE DANS LES PIÈCES DE VIE

- Disponible en **Blanc** et **Gris Aluminium**
- Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétique

* 31 cm avec fixations
** Valable uniquement pour des équipements standards
*** Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour

MISE EN ŒUVRE



NOUVEAU

Bacs de récupération d'eau dédiés aux chauffe-eau plats et carrés. Compatibles avec les caches-piquages.



Plat

Carré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ (LITRES)	MODÈLE	PUISSANCE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT (WATTS)	PUISSANCE CUVE SORTIE (WATTS)	PUISSANCE CUVE ENTRÉE (WATTS)	QUANTITÉ D'EC'S À 40°C (LITRES)**	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (MM)				POIDS À VIDE (KG)	CODE BLANC	PRIX (HT)	CODE GRIS	PRIX (HT)	
								H	A	B	C						
40	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	72	2h02	B	765	610	500	155	24,5	157204	481€	157604	529€	
65	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	105	3h19	B	1090	975	700	115	32,5	157206	509€	157606	561€	
80	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	140	4h04	B	1300	1185	800	115	37,5	157208	546€	157608	601€	
100	Carré Vertical mural	2400	-	-	173	2h28	B	890	748	-	115	32	157210	593€	157610	653€	
120	Carré Vertical mural	2400	-	-	218	3h08	B	1020	880	-	115	36	157212	642€	157612	706€	
													Cache-piquage 40 L - 65 L - 80 L	341068	69€	341069	69€
													Cache-piquage 100 L - 120 L	341070	77€	341071	77€
													Bac de récupération d'eau 40 L - 65 L - 80 L	-	-	341072	118€
													Bac de récupération d'eau 100 L - 120 L	-	-	341073	139€
													BRIDGE COZYTOUCH	500090	83€		

Montant Éco-Participation : 5 € HT / Bridge Cozytouch : 0,12 € HT

* Par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé (concerne les 40, 65, 80 L). Test réalisé selon la réglementation CE
** Pour une chauffe complète. Branchement permanent : plusieurs chauffés possibles par jour.



Chauffe-eau

Dimensions et prix



Égéο

CAPACITÉ (L)	TENSION (V)	PUISSANCE MAXI ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP À 15°C	V40 ¹⁰ (L) ⁽¹⁾	TEMPS DE CHAUFFE ⁽²⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) ⁽³⁾	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CODE	PRIX (HT)
200	230 mono	2380	1800	2,95	310	7h38	A+	84	57 dB(A)	R134a	232512	1499 €
270	230 mono	2980	2400	3,39	353	10h33	A+	91	57 dB(A)	R134a	232513	1554 €

Vizengo

VERTICAUX MURAUX 150 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)												
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽⁴⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽⁵⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽⁶⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)		
150	230 monokitable (en 400 V tri)	1800	5h01	295 L	0,21	1,50	C	39	154115	766 €		
200		2200	5h32	381 L	0,19	1,79	C	49	154120	858 €		

VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)												
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽⁴⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽⁵⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽⁶⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)		
200	230 monokitable (en 400 V tri)	2200	5h04	365 L	0,20	1,92	C	49	154420	1248 €		
250		3000	5h21	471 L	0,18	2,15	C	56	154425	1339 €		
300		3000	6h06	559 L	0,17	2,41	C	61	154430	1393 €		

Zénéο

HORIZONTAL MURAL - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)												
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽⁴⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽⁵⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽⁶⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)		
100	230 mono	1200	5h37	192 L	0,32	1,52	C	32	155410	729 €		
150	230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri code 009134)	1800	5h15	277 L	0,25	1,75	C	39	155415	846 €		
200		2200	5h40	371 L	0,22	2,07	C	49	155420	991 €		

Montant Éco-Participation : 5 € HT
 Montant Éco-Participation : 6,67 € HT

* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique
 (1) V40¹⁰ Promotelec en 8h. (2) Pour une chauffe de l'eau de 10° C à 54° C à une température d'air aspiré de 15° C. (3) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744.
 (4) De 15 à 65° C. (5) Quantité d'eau chaude mitigée à 40° C fournie par l'appareil réglé à 65° C. (6) Pour un appareil réglé à 65° C et une ambiance à 20° C.

RETROUVEZ LES TABLEAUX DES NOUVEAUTÉS CHAUFFE-EAU :

- p.29 / Gamme Calypso Connectés
- p.33 / Linéo Connecté

VERTICAL SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽³⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
150	230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri code 009134)	1800	4h39	263 L	0,23	1,65	C	40	154315	930 €
200		2200	5h10	354 L	0,20	1,88	C	49	154320	1051 €
250		3000	5h25	465 L	0,19	2,22	C	56	154325	1150 €
300		3000	6h04	530 L	0,18	2,49	C	61	154330	1202 €

- IP25

VERTICAL MURAL - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽³⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
MODÈLES STANDARDS										
50	230 mono	1200	2h36	-	0,35	0,82	C	23	153105	497 €
75		1200	4h24	132 L	0,31	1,11	C	27	153107	523 €
100		1200	5h31	184 L	0,28	1,34	C	30	153110	555 €
150	230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri code 009134)	1800	5h23	269 L	0,22	1,56	C	39	153115	633 €
200		2200	5h48	363 L	0,20	1,87	C	49	153120	724 €
MODÈLES COMPACTS Ø 570 MM										
100	230 V monophasé (150 L et 200 L transformables en 400 V triphasé avec le kit Tri)	1200	5h17	175 L	0,22	1,02	C	31	156210	555 €
150		1800	5h15	266 L	0,19	1,37	C	41	156215	633 €
200		2200	5h43	359 L	0,18	1,67	C	50	156220	724 €
GAMME ACCÉLÉRÉE - GARANTIE 1 AN PIÈCES ÉLECTRIQUES / 3 ANS CUVE										
50	230 monokitable (en 400 V tri avec le Kit Tri code 009134)	1800	1h27	-	0,35	0,82	C	23	153204	597 €
75		3000	1h37	132 L	0,31	1,11	C	27	153207	623 €
100		3000	2h20	184 L	0,28	1,34	C	30	153210	690 €
150		3000	3h20	269 L	0,22	1,56	C	39	153215	779 €
200		3000	4h46	363 L	0,20	1,87	C	49	153220	878 €

(50 L) (de 75 à 200 L) - IP25

Chaufféo +

VERTICAUX MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽³⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
50	230 mono	1200	2h46	-	0,33	0,79	C	23	053005	464 €
75		1200	4h12	141 L	0,28	1,11	C	26	053007	474 €
100		1200	5h18	183 L	0,26	1,25	C	30	051010	476 €
150	230 mono ⁽⁴⁾	1800	5h18	269 L	0,22	1,56	C	38	051015	549 €
200		2200	5h48	363 L	0,20	1,87	C	46	051020	628 €

(50 L) (de 75 à 200 L) - IP25

VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H ⁽³⁾	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
200	230 mono ⁽⁴⁾	2200	4h57	354 L	0,15	1,88	C	43	053020	918 €
250		3000	4h55	465 L	0,19	2,22	C	58	052125	978 €
300		3000	5h37	531 L	0,18	2,49	C	68	052130	1047 €

- IP24

Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

(1) De 15 à 65° C. (2) Quantité d'eau chaude mitigée à 40° C fournie par l'appareil réglé à 65° C. (3) Pour un appareil réglé à 65° C et une ambiance à 20° C. (4) 230 monokitables (en 400V tri avec le Kit Tri - Référence 009239).

Chauffe-eau

Dimensions et prix

RETROUVEZ LES TABLEAUX
DES NOUVEAUTÉS CHAUFFE-EAU :

- p.29 / Gamme Calypso Connectés
- p.33 / Linéo Connecté

Chaufféo



VERTICAUX MURAUX 50 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27) ET Ø DE RACCORDEMENT 1/2" (15/21) POUR LE 50 L PC ÉTROIT											
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C (2)	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H (3)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)	
MODÈLES STANDARDS 50 À 200 L - Ø 505, 510 ET 530 MM											
50 PC ÉTROIT	230 mono	2000	1h36	Critères mesurés sur les capacités > à 75 L	0,47	1,11	C	18	327106	390 €	
50		1200	2h26		0,30	0,71	C	23	321105	415 €	
75		1200	4h07		137 L	0,30	1,05	C	27	021107	425 €
100		1200	5h29		179 L	0,26	1,24	C	32	021110	428 €
150		1650	5h58		269 L	0,22	1,56	C	38	021115	497 €
200		2200	5h46		363 L	0,20	1,87	C	46	021120	569 €
200	TC	2200	5h43	363 L	0,20	1,87	C	46	021320	696 €	
MODÈLES COMPACTS 100 À 200 L - Ø 570 MM											
100	230 mono	1200	5h32	175 L	0,22	1,02	C	31	021210	428 €	
150		1650	5h38	266 L	0,19	1,37	C	41	021215	497 €	
200		2200	5h33	359 L	0,18	1,67	C	50	021220	569 €	



VERTICAUX SUR SOCLE 150 À 500 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 200 À 300 L 3/4" (20/27) - 500 L 1" (26/34)											
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C (2)	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H (3)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)	
150	230 mono	1650	4h33	263 L	0,23	1,65	C	37	022115	646 €	
200		2200	4h59	354 L	0,20	1,88	C	43	022120	794 €	
250		3000	4h46	465 L	0,19	2,22	C	57	022125	836 €	
300		3000	5h38	531 L	0,18	2,49	C	65	022130	885 €	
200		TC	2200	5h07	354 L	0,20	1,88	C	44	022320	822 €
250			3000	5h10	465 L	0,19	2,22	C	57	022325	931 €
300	3000		5h51	531 L	0,18	2,49	C	68	022330	974 €	
500		5000	5h53	Critères mesurés sur les capacités ≤ à 300 L	0,11	2,60	C	154	022750	2329 €	



HORIZONTALS MURAUX 75 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C (2)	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H (3)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)
RACCORDEMENT DESSOUS										
75	230 mono	1200	3h59	150 L	0,38	1,35	C	28	023107	578 €
100		1200	5h07	192 L	0,32	1,52	C	32	023110	653 €
150		1650	5h29	277 L	0,25	1,75	C	39	023115	772 €
200		2200	5h33	371 L	0,22	2,07	C	48	023120	855 €
RACCORDEMENT CÔTÉ										
75	230 mono	2000	2h36	150 L	0,38	1,34	C	27	025107	628 €
100		2000	3h27	190 L	0,33	1,54	C	32	025110	702 €
150		2000	4h41	279 L	0,27	1,89	C	41	025115	832 €
200		2000	6h28	367 L	0,23	2,15	C	51	025120	897 €



Petites Capacités



PETITE CAPACITÉ - PC ÉTROITE SUR ÉVIER - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H (3)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)	
15	230 mono	2000	0h29	0,76	0,54	B	9,5	325116	225 €	
30		2000	0h52	0,55	0,78	C	13	321104	261 €	



PETITE CAPACITÉ - PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)										
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE (1)	CONSTANTE DE REFOI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H (3)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	POIDS À VIDE (KG)	CODE	PRIX (HT)	
15 L SUR ÉVIER	230 mono	1600	0h37	0,70	0,50	B	9,5	325216	225 €	
15 L SOUS ÉVIER		2000	0h23	0,93	0,66	B	9,5	326216	225 €	

15 L sur évier : sorties eau chaude / eau froide en dessous
15 L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus



Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

(1) De 15 à 65°C. (2) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C. (3) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

Accessoires chauffe-eau

MODÈLES	ACCESSOIRES	CODE	PRIX (HT)
CHAUFFEO +	KIT TOUT COURANT Verticaux Muraux 200 L Verticaux sur Socle	009239	112 €
	CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE De 50 à 200 L	009124	43 €
VERTICAUX MURAUX (SAUF LINÉO)	PLAQUE DE FIXATION RAPIDE - De 50 à 100 L : 1 plaque - De 150 à 200 L : 2 plaques	009094	7 €
	TRÉPIED UNIVERSEL H = 518 mm	009231	42 €
	KIT PIEDS STABILISATEURS POUR TRÉPIED UNIVERSEL	800288	20 €
	TRÉPIED MÉTALLIQUE 100 à 200 L sauf compact, Chauffeo 100 L et PECS H = 463 mm	009131	42 €
	KIT D'ACCROCHAGE AU PLAFOND De 50 à 100 L De 150 à 200 L	009104 009105	70 € 139 €

MODÈLES	ACCESSOIRES	CODE	PRIX (HT)
Verticaux sur Socle	REHAUSSE De 150 à 300 L	009242	113 €
Horizontaux Muraux	KIT DE CERCLAGE Raccord dessous de 100 à 200 L	009115	43 €
ACI hybride	KIT TRI 400 V Chauffe-eau kitable	009134	62 €
	KIT AGRO De 100 à 300 L sauf Horizontaux Muraux	009233	132 €
Tous chauffe-eau	BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 1 bac pour les Verticaux Muraux et sur Socle 2 bacs pour les Horizontaux Muraux	009234	135 €
	KIT DE RACCORDEMENT L = 400 mm	009125	61 €
	RACCORD DIÉLECTRIQUE BI-MÉTALLIQUE Raccord non tournant Ø 15/21 Easyraccord tournant Ø 20/27	009110 009235	5 € 9 €



Accessoires de portage

	CODE	PRIX (HT)
	009241	59 €
	009240	176 €
	350200	99 €

SANGLES DE PORTAGE EASYLIFT

- Permet de transporter facilement et de manière stable le chauffe-eau emballé sur le chantier
- Facilite le passage dans les endroits exigus (escaliers, couloirs, portes)
- Protège le dos
- Transport à la verticale, le chauffe-eau est sécurisé
- Compatible avec tous les chauffe-eau Atlantic

VENTOUSES DE PORTAGE EASYGRIP

- Facilitent la prise en main
- Positionnables à la hauteur souhaitée
- Spécialement adaptées aux cuves arrondies
- Permettent d'enlever facilement à 2 personnes le chauffe-eau à remplacer et d'installer le nouveau
- Compatibles avec tous les chauffe-eau Atlantic et PECS*

EASYMANIP

- Compatible avec tous les chauffe-eau thermodynamiques muraux Atlantic et les chauffe-eau électriques muraux à partir de 150 L
- Soulage l'effort de pose
- Simplifie l'intégration dans un placard

Valise SAV Chauffe-eau

MODÈLES	CODE	PRIX (HT)
Valise SAV Kit global	033253	676 €



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES EASYKIT DANS LE CATALOGUE PROFESSIONNEL : P. 131

Chauffe-eau

Dimensions et prix

Soléro Optimum 2



CHOIX DU PACK BALLON

MODÈLE		CODE	PRIX (HT)
EC 200	Électrosolaire	235307	2413 € eco
EC 300		235306	2799 € eco
EC 400		235305	3415 € eco

CHOIX DU PACK CAPTEURS

Le pack capteurs se compose de capteurs et du kit de fixation

MODÈLE		CODE	PRIX (HT)	CODE	PRIX (HT)	CODE	PRIX (HT)	
MONTAGE	ORIENTATION	TOITURE	PACK 1 CAPTEUR	PACK 2 CAPTEUR	PACK 3 CAPTEUR			
Sur toiture	☐☐ Verticale	Tuile mécanique, pente > 15°	835101	1075€	835102	1813€	835103	2681€
		Ardoise et tuile plate, pente > 15°	835201	1075€	835202	1813€	835203	2681€
		Tôle ondulée	835301	1075€	835302	1813€	835303	2681€
	☐☐ Horizontale	Tuile mécanique, pente > 15°	836101	1210€	836102	2067€	836103	3065€
		Ardoise et tuile plate, pente > 15°	836201	1210€	836202	2067€	836203	3065€
Intégré à la toiture*	☐☐ Verticale	Tuile mécanique basse (ép. 15 à 40 mm), pente > 30°	835701	1616€	835702	2479€	835703	3577€
		Tuile mécanique haute (ép. 15 à 90 mm), pente > 15°	835401	1992€	835402	2587€	835403	3787€
Sur châssis	☐☐ Verticale	Ardoise et tuile plate, pente > 15°	835601	1791€	835602	2479€	835603	3576€
		Terrasse et toit plat, chassis inclinable de 20 à 45°	835901	1034€	835902	1966€	835903	2951€
	☐☐ Horizontale	Terrasse et toit plat, chassis inclinable de 20 à 45°	836901	1422€	836902	2492€	836903	3701€

CHOIX DE LA LIAISON BALLON / CAPTEURS

MODÈLE	CODE	PRIX (HT)
Twin tube cuivre DN 18 isolés – 1 couronne de 15 m	260008	510€
Twin tube inox flexible DN 16 isolés – 1 couronne de 15 m (avec 4 raccords)	260007	516€
Twin tube inox flexible DN 16 isolés – 1 couronne de 25 m (avec 4 raccords)	260025	891€

CHOIX DES ACCESSOIRES OPTIONNELS

MODÈLE	CODE	PRIX (HT)
Fluide caloporteur (anti-corrosion et anti-gel), prêt à l'emploi, homologué AFSSA 10 L	260031	61€
Fluide caloporteur (anti-corrosion et anti-gel), prêt à l'emploi, homologué AFSSA 20 L	260004	117€
Kit purgeur : si 1 point de purge supplémentaire en point haut de l'installation est nécessaire. Le débulleur de la station solaire remplit déjà la fonction de purgeur	260036	73€
Kit de fixation vase d'expansion (permet de fixer le vase d'expansion au mur dans le cas où le local ne permet pas le montage sur le ballon)	260038	100€
Bâche de protection (contre l'échauffement pendant l'installation, pour les capteurs posés sur toit uniquement)	260044	70€
Set de raccordement pour Twin tube inox (4 raccords 3/4F avec bagues et joints), utile uniquement si le Twin tube inox est recoupé	260009	21€
Set de fixation murale pour Twin tube inox ou cuivre (4 colliers et visserie)	260011	36€

OUTILLAGE PROFESSIONNEL

MODÈLE	CODE	PRIX (HT)
Outils à battre les collets avec une bague de serrage DN 16	260024	442€
Pompe de remplissage électrique (spécialement adaptée au fluide caloporteur, sur chariot, avec filtres, tuyaux et raccords)	260016	1048€
Poignées de manutention (4 pièces)	260035	46€

eco Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

* La pose d'un film d'étanchéité est obligatoire pour garantir l'étanchéité de la toiture.

PECS

Dimensions et prix

L'EAU CHAUDE SANITAIRE À LA DEMANDE



Duotherm



DUOTHERM NON ÉQUIPÉ (DNE) - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE ÉCHANGEUR* (KW)		DÉBIT HORAIRE* (LITRES)		TEMPS DE RÉCHAUFFAGE*		CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CONSTANTE DE REFOUILLISSEMENT	CODE	PRIX (HT)
		FORCÉ	THERMOSIPHON	FORCÉ	THERMOSIPHON	FORCÉ	THERMOSIPHON					
DNE 100	100	18	11,9	444	290	30	47	1,32	C	0,28	864020	1062€ eco
DNE 150	150	26	17,5	642	426	30	50	1,64	C	0,23	874029	1230€ eco
DNE 200	200	29	19,2	708	468	30	50	2,16	C	0,23	884025	1378€ eco

DUOTHERM ÉQUIPÉ (DE) - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	TENSION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	TEMPS DE CHAUFFE RÉEL	CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CODE	PRIX (HT)
DE 150	150	230 volts mono	2200	2h50	1,64	C	874031	1456€ eco
DE 200	200		2200	5h15	2,16	C	884027	1589€ eco

ACCESSOIRES DE POSE ET D'ÉQUIPEMENT	CODE	PRIX (HT)
Trépied universel	009231	42€
Console de fixation universelle	009124	43€

KITS D'INSTALLATION	CODE	PRIX (HT)
Kit électrique 2200 W – TC	900326	283€
Kit Aquastat inverseur pour DUOTHERM	309093	80€

Conforto



CONFORTO VERTICAUX MURAUX 100 À 200 L - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PRESSION PRIMAIRE MAX (BAR)	PUISSANCE ÉCHANGEUR* (KW)	DÉBIT HORAIRE* (L)	DÉBIT EN 10 MIN (L)	TEMPS DE RÉCHAUFFAGE*		CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CODE	PRIX (HT)
						ΔT55°C	ΔT30°C				
VM 100L	100	10	19,3	476	162	30	13	0,94	B	334010	815€
VM 150L	150	10	25,6	631	242	35	15	1,04	B	334015	900€
VM 200L	200	10	25,6	631	272	46	24	1,33	B	334020	1037€

CONFORTO VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - PERFORMANCES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	PRESSION PRIMAIRE MAX (BAR)	PUISSANCE ÉCHANGEUR* (KW)	DÉBIT HORAIRE* (L)	DÉBIT EN 10 MIN (L)	TEMPS DE RÉCHAUFFAGE*		CONSOMMATION D'ENTRETIEN KWH / 24 H**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	CODE	PRIX (HT)
						ΔT55°C	ΔT30°C				
VS 200L	200	10	43,2	1064	326	28	12	1,31	B	334120	1377€
VS 300L	295	10	49	1230	489	38	15	1,57	B	334130	1547€

KITS D'INSTALLATION	CODE	PRIX (HT)
Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical Mural uniquement)	009236	152€
Kit électrique stéatite 2400W TC pour ballon échangeur (Vertical Sur Socle 200 L uniquement)	009237	152€
Kit électrique stéatite 3000W TC pour ballon échangeur (Vertical sur Socle 300 L uniquement)	009238	152€

eco Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

Nota : les performances de l'échangeur des Duotherm sont les mêmes que celles du Duotherm Non Équipé. * Puissance de l'échangeur pour les caractéristiques suivantes : débit primaire 2 m³/h, température 90°C, température du circuit secondaire 10°C / 65°C. ** Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C



RIDEAUX D'AIR MODÈLES APPARENTS										
PUISSANCE (kW)	TENSION (VOLTS)	DÉBIT MAX (M ³ /H)	MONTAGE MURAL (MM)			ENTRAXE POUR MONTAGE MURAL (MM)		POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
			LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR			
PETITES LONGUEURS										
2,5	230 V	400	635	200	160	75	550	9,5	611530	591 €
3,2	230 V	600	935	200	160	75	820	14	611531	965 €
GRANDES LONGUEURS										
6/4	230 V ou 400 V tri + N	1350	1050	215	300	130	940	19,5	611532	1583 €
9/6	400 V tri + N	2050	1550	215	300	130	1440	28,5	611533	1808 €
11,3/5,6	400 V tri + N	2700	2050	215	300	130	1940	42	611534	2257 €

RIDEAUX D'AIR MODÈLES ENCASTRABLES										
PUISSANCE (kW)	TENSION (VOLTS)	DÉBIT MAX (M ³ /H)	MONTAGE MURAL (MM)			ENTRAXE POUR MONTAGE MURAL (MM)		POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
			LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR			
6/4	230 V ou 400 V tri + N	1350	1050	259	446	1000	396	26	611535	1553 €
9/6	400 V tri + N	2050	1550	259	446	1500	396	37,5	611536	2051 €
11,3/5,6	400 V tri + N	2700	2050	259	446	2000	396	53,5	611537	2796 €

ACCESSOIRES				
KIT FIXATION	CODE	COMPATIBLE AVEC	NOMBRE REQUIS	PRIX (HT)
KIT PLAFOND	611538	611532 - 611533 - 611535 - 611536	2	42 €
		611534 - 611537	3	42 €
KIT DE CONSOLE MURALE	611539	611535 - 611536	1	71 €
		611537	2	71 €
THERMOSTAT D'AMBIANCE	323143	611532 - 611533 - 611534 - 611535 - 611536	1	39 €

Aérofixe / Aérofixe Digital

AÉROFIXE (jusqu'à épuisement des stocks)								
PUISSANCE (kW)	TENSION (VOLTS)	DÉBIT (M ³ /H)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
3 / 1,5	230 V mono	270	319	232	147	5,8	612503	840 €
15 / 7,5	400 V tri + N	970	398	307	282	14,4	612515	1259 €
20 / 10	400 V tri + N	1750	518	418	390	22	612520	1630 €

AÉROFIXE DIGITAL Disponible le 15 octobre								
PUISSANCE (kW)	TENSION (VOLTS)	DÉBIT (M ³ /H)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (avec support de fixation mural) (MM)	POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
3 / 1,5	230 V mono	270	318	235	325	6,6	612504	791 €
5 / 3,3	400 V tri + N	390	318	235	325	7	612506	852 €
9 / 6	400 V tri + N	900	403	310	395	11	612507	922 €
15 / 7,5	400 V tri + N	970	403	310	395	13	612508	1145 €
20 / 10	400 V tri + N	1750	518	420	542	24	612510	1441 €
30 / 20	400 V tri + N	2200	518	420	542	27	612511	1570 €

Cassettes rayonnantes

CASSETTES RAYONNANTES BASSE TEMPÉRATURE								
PUISSANCE (W)	TENSION (VOLTS)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUT. FIXA. MINI (M)	POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
300	230 V	593	35	593	3	5,2	611300	198 €
600	230 V	1193	35	593	3,6	10,5	611301	276 €

CASSETTES RAYONNANTES MOYENNE TEMPÉRATURE								
PUISSANCE (W)	TENSION (VOLTS)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	HAUT. FIXA. MINI (M)	POIDS (KG)	CODE	PRIX (HT)
1800	230 V ou 400 V biphasé	1550	60	250	4,5	12,4	611310	412 €
2400	230 V ou 400 V biphasé	1550	60	250	5,5	12,4	611311	498 €
3600	400 V Triphasé	1550	60	350	6,5	18	611312	605 €

Montant Éco-Participation : 1 € HT
 Montant Éco-Participation : 190 € HT
 Montant Éco-Participation : 3 € HT

1 – GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent les relations contractuelles entre ATLANTIC SFDI, SA à directoire et CS, au capital de 13 993 360 €, 44 bd des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n°562 053 173 (ci-après le « Vendeur ») et ses clients (ci-après l'« Acheteur ») pour la vente de produits (ci-après « Produits »).

Elles constituent le socle de toute négociation avec l'Acheteur. Toutes les clauses imprimées sur les commandes de l'Acheteur et contraires aux présentes CGV ne peuvent être opposées au Vendeur, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable. Le Vendeur peut être amené à établir des CGV catégorielles par type d'Acheteur.

Toute négociation particulière avec l'Acheteur fera l'objet d'une convention écrite, reprenant notamment les services éventuellement réalisés par l'Acheteur, dans le but de favoriser la commercialisation des Produits lors de leur revente et les autres obligations favorisant la relation avec l'Acheteur. Le règlement des services s'effectuera à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sur présentation par l'Acheteur d'une facture correspondante et des justificatifs attestant de la réalisation de ces services.

2 – COMMANDE

a) La remise d'une commande implique de la part de l'Acheteur l'acceptation des présentes CGV.

b) Toute commande doit comporter la désignation exacte des Produits.

c) Il est expressément spécifié qu'une commande n'est parfaite et définitive qu'après envoi d'un accusé de réception de la part du Vendeur. Les offres de prix et engagements pris par les commerciaux ne sont valables qu'après envoi par le Vendeur de cet accusé de réception.

d) L'emballage des Produits n'est ni repris, ni échangé.

e) Les Produits peuvent être modifiés, voire remplacés, à tout moment moyennant un délai d'information préalable d'un mois. Cependant, dans un souci d'amélioration permanente de ses Produits, le Vendeur se réserve le droit de modifier sans préavis leurs caractéristiques techniques. Dans l'hypothèse où un Produit ferait l'objet d'un arrêt de fabrication, l'Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme ATLANTIC le plus proche de celui figurant sur la commande à son prix catalogue.

f) Aucune demande d'annulation de commande ne sera prise en compte passé le délai de 4 jours après l'émission de l'accusé de réception. Ce délai est de 24H à compter de l'émission de l'accusé réception de commande pour les sèche-serviettes de couleurs. Toute modification ou annulation de commande hors délai entraînera la facturation d'un forfait de gestion de 815 € HT.

3 – LIVRAISON

a) Sauf accord préalable du Vendeur, la livraison est réputée effectuée dans les usines, dépôts ou plateformes logistiques du Vendeur et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'Acheteur dès la mise à disposition, l'expédition ou l'enlèvement des Produits, même en cas de vente stipulée franco ou avec réserve de propriété.

b) Sauf stipulation contraire, le transport est effectué par un transporteur au choix du Vendeur. Les Produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur qui doit, en prenant possession des Produits, les vérifier, et qui doit s'y y a'avoir, manquant ou substitution, le mentionner sur le livre d'embarquement du transporteur et prendre l'initiative de toutes les mesures préconisées en de telles circonstances par le Code de Commerce, notamment par l'article L 133-3 dudit code, avec confirmation des réserves par lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 72 heures.

c) Les délais de livraison figurant sur les accusés de réception de la commande ou sur courrier distinct sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner droit à retenue ou à paiement de dommages et intérêts ou pénalités. La responsabilité du Vendeur ne saurait être mise en cause pour tout retard dû aux aléas de transport. Conformément à la réglementation en vigueur, l'Acheteur n'est pas autorisé à déduire d'office du montant des factures du Vendeur, des pénalités ou rabais pour non-respect d'un délai de livraison ou d'une non-conformité des Produits.

d) Les expéditions sont faites franco France Métropolitaine ou franco frontière française, et franco Marseille, Toulon ou Nice pour le Département de la Corse, pour une valeur minimale de 2 750 € HT.

e) Aucune reprise des Produits ne sera acceptée sans accord préalable et écrit du Vendeur.

f) Le Vendeur se réserve le droit de ne pas mettre les Produits à disposition de l'Acheteur si, depuis la commande, il a des motifs sérieux de craindre un défaut partiel ou total de paiement au terme. Il ne pourrait être dérogé à cette disposition que par un accord écrit du Vendeur.

g) Toute réclamation, pour être examinée, doit parvenir au Vendeur au plus tard dans les 8 jours qui suivent la réception des Produits.

4 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

a) Le tarif des prix unitaires applicable aux Produits est établi par le Vendeur sous sa seule responsabilité. Ce tarif sert de base à toute éventuelle négociation commerciale avec l'Acheteur. Le Vendeur aura la faculté de mettre en œuvre un nouveau tarif dans les conditions décrites ci-après. Le Vendeur peut, le cas échéant mentionner la durée de validité sur le tarif lui-même ou tout autre document ou support. À défaut de mention ou d'accord contraire, il s'appliquera tant qu'un nouveau tarif n'aura pas été édité. Ce nouveau tarif sera applicable à l'Acheteur 60 jours après avoir été porté à sa connaissance par le Vendeur.

Le tarif du Vendeur est conclu sur la base de conditions juridiques et économiques présentement en vigueur. En cas d'évolution réglementaire ou d'élément extérieur, tels que la variation du coût des matières premières ou la modification des droits de douane ou du cours des changes, pouvant perturber l'équilibre de ses relations commerciales, le Vendeur informera l'Acheteur de l'évolution tarifaire correspondante dans un délai de 4 semaines avant sa mise en œuvre. Toute commande de l'Acheteur effectuée sur la base du nouveau tarif transmis formalisera son accord sur ce dernier.

Les prix s'entendent hors taxes et hors contributions ou frais relatifs à la mise en conformité des Produits avec toute législation ou réglementation en vigueur, notamment celle sur la prévention et la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation DEEE pourront entraîner une modification des tarifs et/ou être facturés en sus du prix unitaire des Produits à tout moment.

b) Les factures du Vendeur sont payables à La Roche-sur-Yon (85), nonobstant toute clause contraire, la création de traites et effets ne saurait constituer une dérogation à cette clause.

c) En cas de paiement par lettre de change, l'Acheteur s'engage à retourner la lettre de change acceptée dans un délai maximal de 7 jours à compter de sa réception. Conformément au délai dérogatoire prévu à l'article L441-6 du Code de Commerce, les factures du Vendeur sont payables au plus tard 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. Ce délai de paiement minimal s'applique à toutes factures, qu'elles soient d'acompte ou récapitulatives.

d) Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV ou sur la facture émise par le Vendeur.

e) Le défaut de paiement à l'échéance indiquée sur la facture entraînera de plein droit:

- la déchéance du terme de toutes les factures restant dues au Vendeur, sans mise en demeure préalable,

- la facturation d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € et, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification,

f) Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement effectif supérieur aux délais légaux ou tendant à différer la date d'émission de la facture sera considérée comme abusive et engagera la responsabilité de son auteur, l'obligeant ainsi à réparer le préjudice causé.

g) La compensation conventionnelle n'est pas autorisée.

5 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

a) Le transfert de la propriété des Produits est différé jusqu'au paiement intégral du prix. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.

b) L'Acheteur est autorisé à revendre les Produits à condition qu'il informe ses acquéreurs qu'ils sont grevés d'une clause de réserve de propriété et s'engage à céder au Vendeur, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux Produits revendus.

c) En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des Produits livrés pourra être réclamée par le Vendeur par lettre recommandée. L'Acheteur ne pourra s'y dérober et refuser de restituer les Produits non payés au Vendeur ou à son mandataire. Les Produits existants dans les locaux de l'Acheteur au moment de la demande de restitution et correspondants à ceux figurant sur les avis d'expédition du Vendeur seront présumés identifiés comme ceux correspondants aux livraisons non payées.

d) Dans le cas où le Vendeur devrait revendiquer les Produits, les acomptes déjà versés resteront acquis au Vendeur à titre de dédommagement.

6 – GESTION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

En tant que producteur de DEEE ménagers, le Vendeur a procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et a également adhéré à l'éco-organisme Eco-systèmes afin de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans l'hypothèse où les acheteurs successifs des Produits ne respecteraient pas leurs propres obligations découlant de cette même réglementation. À ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit répercuter à l'identique et sans réfaction ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final. Concernant les DEEE professionnels, le Vendeur a également procédé à son enregistrement au Registre National des Producteurs et adhéré à l'éco-organisme Eco-systèmes PRO. À ce titre, le Vendeur applique une éco-participation lors de la commercialisation des Produits concernés par cette réglementation, permettant ainsi le recyclage de ces Produits en fin de vie.

7 – GARANTIE

Les produits sont garantis contre tous défauts de fabrication ou vice de matière dans les conditions décrites ci-après:

a) Émetteurs muraux

Convecteurs électriques, rayonnants, radiateurs: 2 ans, sous réserve qu'ils soient installés par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art, à la norme C 15.100 et raccordés en 230 volts (réseau conforme à la norme NF EN 50160).

b) Chauffe-eau

- Chauffe-eau électriques ACI hybride: cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques: 5 ans.

- Chauffe-eau thermodynamique ACI Hybride: cuve, corps de chauffe, pièces électriques et électroniques: 5 ans - pompe à chaleur: 2 ans.

- Chauffe-eau solaire: cuve, corps de chauffe, capteurs: 5 ans - équipement électrique, pièces amovibles et station solaire: 2 ans. La pose de capteurs intégrés affectant le couvert d'un ouvrage, nécessite impérativement l'intervention d'un professionnel spécialisé en couverture et l'installation d'une bêche sous toiture.

- Chauffe-eau 15-30L petites capacités, 50L, spéciaux (à chauffe accélérée), Duotherm: cuve: 3 ans - équipement électrique et pièces amovibles: 1 an.

- Chauffe-eau standard blindé chauffe-eau plat: cuve: 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles : 2 ans.

- Chauffe-eau stéatite magnésium et chauffe-eau plat connecté: cuve, corps de chauffe: 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles: 2 ans.

- PECS à échangeur optimisé: cuve, corps de chauffe: 5 ans - équipement électrique et pièces amovibles: 2 ans.

- Accessoires de chauffe-eau: 2 ans

NOTA: les chauffe-eau doivent obligatoirement être raccordés avec un groupe de sécurité conforme à la norme NF D 36 40), sauf en cas d'installation à écoulement libre. Le Vendeur assure cette garantie sous réserve que les Produits soient installés et mis en fonctionnement par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et équipés d'un groupe de sécurité conforme aux normes françaises.

c) Sèche-serviettes

- Sèche-serviettes électriques et mixtes: 2 ans.

- Sèche-serviettes eau chaude: 5 ans.

- Accessoires de sèche-serviette: 2 ans.

d) Câbles chauffants

Les câbles chauffants sont des éléments d'équipement soumis à la garantie légale de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de leur installation par un professionnel qualifié. La qualité de ses Produits permet au Vendeur de prolonger à titre commercial cette garantie de 8 années supplémentaires pour Dommocable et 14 années supplémentaires pour Soleka, portant ainsi la durée totale de la garantie à 10 ans pour Dommocable et 16 ans pour Soleka.

e) Accumulateurs de chaleur, aérothermes, rideaux d'air, cassettes rayonnantes: 2 ans.

f) Bridge Cozytouch, Gestionnaires d'énergie: 2 ans.

g) Généralités

Les durées de garantie s'entendent à compter de la date de pose du Produit (facture d'installation faisant foi) et au plus tard, la date prise en compte sera celle de fabrication indiquée sur la plaque signalétique du Produit majorée de 6 mois.

La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur; et d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus.

Sont exclus de la garantie, les incidents dus: à des cas fortuits ou de force majeure; aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale de Produits; de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de transformation, de défaut d'installation (notamment incidents dus à l'absence ou à une défaillance de l'alimentation électrique); d'un défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions et notices des Produits. La garantie est limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par les services du Vendeur et exclut tous frais de main-d'œuvre, de déplacement ou de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts. Le remplacement des pièces et Produits pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie des Produits. Le Vendeur ne saurait être engagé par une quelconque extension de garantie octroyée par un distributeur ou un installateur à ses clients. En outre, le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des routes de l'Acheteur ou des tiers. En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages esthétiques, les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial... La responsabilité du Vendeur étant strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les présentes CGV.

h) Conditions d'échange des Produits sous garantie

Pour tout échange gratuit de pièce sous garantie, la pièce défectueuse devra être retournée au service après-vente du Vendeur, accompagnée de la fiche de garantie du Produit incriminé ou à défaut de sa facture d'achat. Le Service Après-Vente du Vendeur procédera à l'examen de la pièce et confirmera ou non la gratuité de l'échange. L'échange d'un Produit sous garantie n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité du Vendeur. Il est d'ailleurs rappelé que dans l'hypothèse d'un sinistre, le Produit potentiellement concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire. Il reviendra à l'Acheteur d'assumer les conséquences de la reprise sous garantie d'un Produit, dans l'hypothèse où le Vendeur n'aurait pas été préalablement informé de l'éventuelle mise en cause de ce Produit dans un sinistre.

8 – PIÈCES DÉTACHÉES

La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits est assurée pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.

Conditions de franco de port France continentale: commandes via EDI ou via le site internet Plateforme Services, ou pour toute commande supérieure à 80 € HT.

Frais de port: participation quand le franco n'est pas atteint 15 € HT.

Les pièces détachées commercialisées par le Vendeur sont garanties 1 an à compter de leur date de facturation (Cf. conditions et procédure de retour article 7 – Garantie).

9 – PRESTATIONS DE SERVICE

Le Vendeur peut effectuer des prestations de service pour les Produits qu'il commercialise, telles que la mise en service, l'assistance, l'entretien ou le dépannage. Ces interventions font l'objet de conditions particulières avec l'Acheteur. Le Vendeur intervient en présence du professionnel en charge de l'installation. Il est rappelé que le Vendeur ne procède pas à la préconisation, au dimensionnement ou à l'installation des Produits. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour le non-respect des règles de l'art et normes en vigueur par l'Acheteur ou le professionnel en charge de l'installation. Tout déplacement sur chantier réalisé vainement pour une cause non imputable au Vendeur donnera lieu à facturation par le Vendeur au tarif en vigueur.

10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques, les autres signes distinctifs ainsi que toute donnée concernant les Produits aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaines, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens. Concernant les éléments graphiques du Vendeur (logos, photographies...) ou les données (descriptifs Produits, argumentaires de vente...), l'Acheteur s'engage à ne les utiliser et les reproduire, qu'en respectant strictement leur qualité et leur format. L'Acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou celle de ses Produits. L'accès à nos données étant tarifé, l'Acheteur s'interdit de transférer (partiellement ou totalement) à tout tiers les données qui lui ont été transmises par le Vendeur. Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs ou données du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelque raison que ce soit. De même que le non-respect par l'Acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

11 – DONNÉES PERSONNELLES

Au titre de l'achat de produits par l'Acheteur, ce dernier est informé que certaines données à caractère personnel le concernant pourront être collectées et traitées par le Vendeur, en tant que responsable de traitement, aux fins de gérer les commandes effectuées par l'Acheteur. Sans les données requises, il est impossible au Vendeur de traiter les commandes de l'Acheteur. Ces données sont conservées tout ou long de la relation commerciale entre les Parties et au maximum pour une durée de 6 années à compter de la dernière commande de l'Acheteur sauf lorsque des obligations légales imposent une durée plus longue. Ces données sont susceptibles d'être transmises à tous contractants ou entités du groupe du Vendeur, pour les besoins de l'exécution de ses activités. Conformément à la loi Informatique et Libertés, l'Acheteur peut exercer ses droits relativement à ces données le concernant, notamment ses droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition en contactant le Vendeur par e-mail à: dpo@groupe-atlantic.com

12 – VENTES HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

En raison des législations, réglementations et normes différentes, le Vendeur décline toute responsabilité et n'assurera aucune garantie pour les Produits livrés ou installés hors France métropolitaine.

13 – JURIDICTION

À défaut d'accord amiable, tout différend au sujet des présentes CGV, des contrats de vente ou de prestation de service conclus avec le Vendeur ou du paiement du prix, sera porté exclusivement devant le Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon, statuant selon le droit français, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

LES SERVICES ASSOCIÉS AUX COMMANDES

• Un accusé de réception vous est expédié par EDI ou par mail, pour chacune de vos commandes confirmant le délai de livraison.

• Une étiquette décrivant le contenu de la palette facilite le contrôle à la réception.

• Les messages EDI sont à votre disposition dans la norme EDIFACT (EANCOM):

- au niveau des commandes pour réduire le risque d'erreur de saisie,

- ou au niveau des bons de livraisons pour vous communiquer le détail de votre prochaine livraison avant son arrivée.

LES SERVICES ASSOCIÉS AUX LIVRAISONS

• Pour vos demandes les plus urgentes, une livraison express en 24h/48h est possible (à l'exception de la Corse, des îles, des stations d'altitude et pour les livraisons imposant des rendez-vous) pour la majorité de nos Produits (pour un poids maximum de 600kg ou 3 palettes), à l'exception des chauffe-eau solaires.

Les frais de port sont facturés 2,17 € HT par kilo, avec un forfait minimum de 40 € HT.

• Franco: acquis pour un minimum de commande de 2 750 € HT.

• Frais de port: participation quand le franco n'est pas atteint de 0,80 € HT par kilo, avec un forfait minimum de 40 € HT.


• Livraison en dehors du point de vente habituel, un forfait minimum de 40 € HT sera appliqué.

Atlantic conçoit et produit en France.

11 sites industriels performants

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur, solutions hybrides
- 2. Cauroir (59)**
Chaudières et ballons collectifs
- 3. Aulnay-sous-Bois (93)**
Préparateurs d'ECS, équipements de chaufferie
- 4. Fontaine (90)**
Chauffe-eau électriques, solaires et thermodynamiques
- 5. Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)**
Chauffages électriques
- 6. Saint-Louis (68)**
Chauffe-eau électriques

- 7. La Roche-sur-Yon (85)**
Chauffage électrique, sèche-serviettes, chauffe-eau électriques et thermodynamiques
- 8. Pont-de-Vaux (01)**
Chaudières collectives
- 9. Meyzieu (69)**
Ventilation, protection incendie
- 10. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales
- 11. Trappes (78) N**
Modules hydrauliques pour chaufferie



Vos contacts services

Home solutions			Building systems	
Radiateurs & eau chaude sanitaire	Pompes à chaleur & chaudières	Climatisation & ventilation	Solutions chaufferie dont Cythia et Athéna	Climatisation & ventilation
				
AVANT-VENTE aide à la sélection de produits, études et dimensionnement				
		04 72 10 27 70	01 46 83 60 18	04 72 10 27 70
ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties	02 85 33 70 85	03 51 42 70 42	03 51 42 70 03	04 72 10 27 50
COMMANDE ET LIVRAISON DE PRODUITS FINIS disponibilité, prix, commande, délai	09 77 420 520	03 28 48 10 10	voir catalogue produits	03 85 35 21 21
SERVICES EN LIGNE pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos	www.atlantic-pro.fr rubrique Services en ligne			
FORMATIONS	04 72 10 27 69 www.atlantic-formations.fr			

Vous trouverez tous les détails de nos services dans les pages services de ce catalogue.