atlantic

DEVIS SIGNÉ À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2026

Accélérez vos ventes
de pompes à chaleur air/eau dès maintenant !

atlantic DÉCRYPTE les aides
Nos solutions pour booster votre business

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS

PRIME CEE BOOSTÉES
POMPES À CHALEUR AIR/EAU ET HYBRIDES

CEE

Les montants de cette documentation destinée aux professionnels sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas Atlantic. Les informations présentées peuvent être sujettes à modifications. Version 01/09/2026 - Atlantic peut publier de nouvelles versions, mais il appartient aux professionnels de vérifier la version utilisée et de suivre les évolutions réglementaires applicables. Document non-contractuel réservé aux professionnels.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

Estimation de la prime CEE pour l'installation d'une PAC air/eau Atlantic avec la nouvelle bonification de la fiche BAR-TH-171 applicable à partir du 1er janvier 2026.

- En remplacement d'une chaudière fonctionnant au gaz, au charbon ou au fioul.
- En maison individuelle en zone H1

DÉPARTEMENTS CONCERNÉS

01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Ces calculs se basent sur la fiche d'opération standardisée **BAR-TH-171**, avec une hypothèse de prix du CEE* :

- CEE Précarité = 10,95€ / MWhc
- CEE Classiques = 7,75€ / MWhc

Le prix des CEE varie d'un obligé à l'autre.
Les montants présentés sont des estimations et n'engagent pas Atlantic.

- L'ETAS à prendre en compte pour une **PAC chauffage seul** :
  - Sur plancher-chauffant / ventilo-convecteur à eau : 35°C - Sur radiateurs : 55°C - Mixte : 55°C
- L'ETAS à prendre en compte sur une **PAC Duo** ou **PAC avec un système déporté permettant la production ECS :**
  - Sur plancher-chauffant / ventilo-convecteur à eau : **55°C** - Sur radiateurs : 55°C - Mixte : 55°C

SURFACE CHAUFFÉE (m²)	MÉNAGES TRÈS MODESTES		MÉNAGES MODESTES, INTERMÉDIAIRES, AISÉS	
	111 % ≤ ETAS < 140 %	140 % ≤ ETAS < 170 %	111 % ≤ ETAS < 140 %	140 % ≤ ETAS < 170 %
<70	**2 986 €**	**3 587 €**	**2 113 €**	**2 538 €**
70-89	**4 180 €**	**5 022 €**	**2 958 €**	**3 554 €**
≥90	**5 972 €**	**7 174 €**	**4 226 €**	**5 077 €**

ETAS À 55 °C SUPÉRIEURE À 140 %

Split

Alfea Excellia S
Etas = 141%

Synea 10 kW
Etas = 140%

Monobloc

Alfea Excellia M
Alfea Extensa M
Etas de 143 à 146 %

Alfea M
Etas de 140 à 147 %

ETAS À 55 °C COMPRISE ENTRE 111 ET 140 %

Split

Alfea Excellia A.I.
/ HP A.I.
Etas de 118 à 130 %

Alfea Extensa S
Etas de 119 à 130 %

Synea
3-4-6-8 kW
Etas de 125 à 134 %

Monobloc

Ixtra M
Etas de 126 à 131 %

*Barèmes de primes via le Pack Zen Paiement Express.
Les montants de cette documentation destinée aux professionnels sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas Atlantic. Les informations présentées peuvent être sujettes à modifications. Version 01/01/2026 - Atlantic peut publier de nouvelles versions, mais il appartient aux professionnels de vérifier la version utilisée et de suivre les évolutions réglementaires applicables. Document non-contractuel réservé aux professionnels.

CONDITIONS & CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

- Propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou locataire. Résidence principale construite depuis plus de 2 ans.
- La BAR-TH-171 n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches CESI, CETHI, SSC et dispositif solaire thermique
- Si Cumul CEE + Ma Prime rénov = 1 règle à respecter (avec écrêtement MPR) :
  - Très Modestes : Reste à charge mini. 10 %
  - Modestes : Reste à charge mini. 25 %
  - Intermédiaires : Reste à charge mini. 40 %

  avec une dépense éligible capée à 12000 €
  Si CEE seuls = pas de plafond ni de reste à charge minimum à respecter
- L'efficacité énergétique saisonnière de la PAC (hors dispositif de régulation) est supérieure ou égale à :
  - 111 % pour les PAC moyenne et haute température,

  - 126 % pour les PAC basse température.
- La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIIII
- En cas de système déporté à la PAC pour la production ECS par celle-ci, il doit être de la même marque que la PAC afin de bénéficier des CEE.
- La surface chauffée doit prendre en compte la surface habitable au sens du Code de la construction et de l'habitation (R. 156-1) chauffée par la pompe à chaleur et correspondant aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC.

Pour être éligible au dispositif « Coup de pouce », la pompe à chaleur doit être installée en remplacement d'une chaudière au charbon, fioul ou gaz.

À compter du 1er septembre 2026, les pompes à chaleur air/eau devront obtenir un agrément de l'État pour bénéficier du Coup de Pouce CEE. Afin d'obtenir cet agrément, les PAC devront répondre à 2 critères :

- Disposer d'une **certification** HP Keymark, NF PAC, Eurovent, ou certification équivalente
- Avoir un assemblage du circuit frigorifique ou d'une partie de celui-ci réalisé dans l'**Espace Économique Européen**

Toutes les pompes à chaleurs air/eau Atlantic bénéficient de cet agrément dès l'entrée en vigueur du décret le 1er septembre 2026

L'arrêté s'applique aux opérations engagées à compter du **1er septembre 2026**

Exemple de projet

- Maison avec une surface chauffée de **130 m²**
- Zone climatique **H1**
- Installation d'une PAC sur radiateurs existants (55°C)
- Etas supérieure à **140 %**

Installation d'une PAC Air/eau en remplacement d'une chaudière fioul

Prix fourni posé TTC* pour l'installation d'une PAC air/eau Alfea Excellia S Duo 12 kW **14 296 €**

	TRÈS MODESTES	AUTRES
Bonification CEE pour tout devis signé à partir du 1er octobre 2025 Estimations calculées avec les hypothèses suivantes CEE Précarité : 10,95 €/MWhc CEE Classiques : 7,75 €/MWhc	**- 7 174 €**	**- 5 077 €**
Reste à charge après déduction des aides	**5 624 €**	**7 370 €**

*Prix fourni posé estimé d'après les remontées de devis issues de notre offre Pack Zen 2025.

POMPES À CHALEUR HYBRIDES

Estimation de la prime CEE pour l'installation d'une PAC hybride Atlantic avec la fiche BAR-TH-159 applicable à partir du 1er janvier 2026.

- En maison individuelle en zone H1

La PAC hybride n'est plus éligible au Coup de Pouce CEE

Ces calculs se basent sur la fiche d'opération standardisée **BAR-TH-159**, avec une hypothèse de prix du CEE* :

- CEE Précarité = 7,95€ / MWhc
- CEE Classiques = 7,15€ / MWhc

Le prix des CEE varie d'un obligé à l'autre.
Les montants présentés sont des estimations et n'engagent pas Atlantic.

SURFACE CHAUFFÉE (m²)	MÉNAGES TRÈS MODESTES		MÉNAGES MODESTES, INTERMÉDIAIRES, AISÉS	
	130 ≤ ETAS < 140 %	140 ≤ ETAS < 150 %	130 ≤ ETAS < 140 %	140 ≤ ETAS < 150 %
<70	417 €	466 €	375 €	419 €
70-89	583 €	652 €	525 €	587 €
90-109	833 €	932 €	749 €	838 €
110-129	916 €	1 025 €	824 €	922 €
≥130	1 333 €	1 491 €	1 199 €	1 341 €

ETAS À 55 °C COMPRISE ENTRE 140 % ET 150 %

Hybea 6 - 8 -11 kW
Etas de 140 à 141 %

Hybrellia 6 - 8 -11 kW
Etas = 140 % à 141 %

Hysolina
Etas = 141 %

ETAS À 55 °C COMPRISE ENTRE 130 % ET 140 %

Hybea 5 kW
Etas = 132 %

Hybrellia 5 kW
Etas = 132 %

Plafonds de ressources (source : Anah 2026)

Nombre de personnes composant le ménage	ILE-DE-FRANCE		AUTRES RÉGIONS	
	Très modeste	Modeste	Très modeste	Modeste
1	24 031 €	29 253 €	17 363 €	22 259 €
2	35 270 €	42 933 €	25 393 €	32 553 €
3	42 357 €	51 564 €	30 540 €	39 148 €
4	49 455	60 208 €	35 676 €	45 735 €
5	56 580 €	68 877 €	40 835 €	52 348 €
Par personne supplémentaire	+ 7 116 €	+ 8 663 €	+ 5 151 €	+ 6 598 €

*Barèmes de primes via le Pack Zen Paiement Express.
Les montants de cette documentation destinée aux professionnels sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas Atlantic. Les informations présentées peuvent être sujettes à modifications. Version 01/09/2026 - Atlantic peut publier de nouvelles versions, mais il appartient aux professionnels de vérifier la version utilisée et de suivre les évolutions réglementaires applicables. Document non-contractuel réservé aux professionnels.

atlantic

GAMMES DE PAC
AVEC UN ETAS À 55 °C > 140 %

Pour aller chercher le maximum de primes CEE

avec
LES POMPES À CHALEUR AIR/EAU ATLANTIC !

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT (LIAISONS FRIGO)

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA EXCELLIA S					ALFEA EXCELLIA S DUO				
		9	12	14	12 TRI	14 TRI	9	12	14	12 TRI	14 TRI
Référence		520 556	520 557	520 558	520 559	520 560	520 561	520 562	520 563	520 564	520 565
Fiche EPREL		2216896	2216897	2216898	2216899	2216890	2216891	2216892	2216893	2216894	2216895
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000095	11-2026-000096	11-2026-000097	11-2026-000098	11-2026-000099	11-2026-000090	11-2026-000091	11-2026-000092	11-2026-000093	11-2026-000094
Prix Public en € HT		**8 469**	**9 146**	**9 634**	**9 146**	**9 634**	**10 668**	**11 292**	**11 743**	**11 292**	**11 743**
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	183 / 141	183 / 141	185 / 141	183 / 141	185 / 141	183 / 141	183 / 141	185 / 141	183 / 141	185 / 141
SCOP 35 °C / 55 °C		4,66 / 3,60	4,66 / 3,60	4,71 / 3,60	4,66 / 3,60	4,71 / 3,60	4,66 / 3,60	4,66 / 3,60	4,71 / 3,60	4,66 / 3,60	4,71 / 3,60

ErP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC OU HYDROSPLIT (LIAISONS HYDRAULIQUES)

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA EXCELLIA M			ALFEA EXCELLIA M DUO			ALFEA EXCELLIA M COMPACT		
		6	8	11	6	8	11	6	8	11
Référence		526 987	526 988	526 989	526 990	526 991	526 992	526 984	526 985	526 986
Fiche EPREL		1773173	1773174	1773175	1773167	1773169	1773171	1773179	1773181	1773183
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000103	à venir	11-2026-000012	11-2026-000104	à venir	11-2026-000013	11-2026-000014	11-2026-000015	11-2026-000016
Prix Public en € HT		**7 559**	**9 050**	**10 353**	**9 770**	**11 275**	**12 575**	**5 617**	**7 001**	**8 177**
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE										
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	189 /140	195 /140	195 / 141	189 /140	195 /140	195 / 141	200 / 143	205 / 144	206 / 146
SCOP 35 °C / 55 °C		4,79 / 3,58	4,94 / 3,58	4,94 / 3,60	4,79 / 3,58	4,94 / 3,58	4,94 / 3,60	5,07 / 3,65	5,21 / 3,68	5,24 / 3,73

ErP

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA M									
		3	4	6	6 TRI	8	8 TRI	10	10 TRI	12	12 TRI
Référence Chauffage seul		527 285	527 286	527 287	527 308	527 288	527 309	527 289	527 310	527 290	527 311
Fiche EPREL		2521554	2521556	2284839	2284837	2284838	2284836	2492202	2492211	2492205	2492213
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000108	11-2026-000109	11-2026-000017	11-2026-000021	11-2026-000018	11-2026-000022	11-2026-000019	11-2026-000023	11-2026-000020	11-2026-000024
Prix Public en € HT		**8 006**	**8 460**	**9 440**	**9 666**	**10 672**	**10 897**	**11 924**	**12 150**	**13 166**	**13 392**
Référence Duo		527 277	527 278	527 279	527 303	527 280	527 304	527 281	527 305	527 282	527 306
Fiche EPREL		2521558	2521560	2284833	2284832	2284832	2284835	2491933	2491957	2491953	2491967
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000110	11-2026-000111	11-2026-000033	11-2026-000037	11-2026-000034	11-2026-000038	11-2026-000035	11-2026-000039	11-2026-000036	11-2026-000040
Prix Public en € HT		**10 219**	**10 673**	**11 653**	**11 879**	**12 885**	**13 111**	**14 137**	**14 363**	**15 379**	**15 605**
Réfrigérant		**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)[1)]	-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	187 / 140	187 / 140	195 / 142	195 / 142	201 / 147	201 / 147	198/143	198/143	199/146	199/146
SCOP 35 °C / 55 °C		4,75/3,58	4,75/3,58	4,96 / 3,61	4,96 / 3,61	5,10 / 3,74	5,10 / 3,74	5,02 / 3,65	5,02 / 3,65	5,04 / 3,72	5,04 / 3,72

ErP

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA M COMPACT									
		3	4	6	6 TRI	8	8 TRI	10	10 TRI	12	12 TRI
Référence		527 293	527 294	527 295	527 438	527 296	527 439	527 297	527 440	527 298	527 441
Fiche EPREL		2521547	2521552	2492219	2492233	2492226	2492239	2492245	2492252	2492248	2492257
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000106	11-2026-000107	11-2026-000025	11-2026-000029	11-2026-000026	11-2026-000030	11-2026-000027	11-2026-000031	11-2026-000028	11-2026-000032
Prix Public en € HT		**7 103**	**7 556**	**8 537**	**8 762**	**9 768**	**9 994**	**11 021**	**11 247**	**12 263**	**12 489**
Réfrigérant		**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**	**R290**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)[1)]	-	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	200 / 143	200 / 143	205 / 150	205 / 150	209 / 150	209 / 150	205 / 148	205 / 148	202 / 150	202 / 150
SCOP 35 °C / 55 °C		5,08/3,65	5,08 / 3,65	5,20 / 3,82	5,20 / 3,82	5,31 / 3,81	5,31 / 3,81	5,19 / 3,77	5,19 / 3,77	5,20 / 3,83	5,20 / 3,83

ErP

**Barèmes de primes via le Pack Zen Paiement Express. Les montants de cette documentation destinée aux professionnels sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas Atlantic. Les informations présentées peuvent être sujettes à modifications.

Version 01/09/2026 - Atlantic peut publier de nouvelles versions, mais il appartient aux professionnels de vérifier la version utilisée et de suivre les évolutions réglementaires applicables.
Document non-contractuel réservé aux professionnels.

atlantic

GAMMES DE PAC

AVEC UN ETAS À 55 °C < 140 % ET UN ETAS À 35 °C JUSQU'A 178 %, ÉLIGIBLES AUX NOUVELLES PRIMES CEE

pour un reste à charge attractif

avec

LES POMPES À CHALEUR AIR/EAU ATLANTIC !

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT (LIAISONS FRIGO)

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA EXCELLIA					ALFEA EXCELLIA HP		
		A.I. 11	A.I. 14	A.I. TRI 11	A.I. TRI 14	A.I. TRI 16	HP A.I. 16	HP A.I. TRI 15	HP A.I. TRI 17
Référence Chauffage seul		526 300	526 301	526 302	526 303	526 304	526 631	526 632	526 633
Fiche EPREL		1960660	1960667	1960669	1960673	1960676	121282	121240	121236
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000061	11-2026-000063	11-2026-000065	11-2026-000067	11-2026-000069	11-2025-000005	11-2026-000056	11-2026-000057
Prix Public en € HT		**6 711**	**7 398**	**6 711**	**7 398**	**8 019**	**8 875**	**10 226**	**10 611**
Référence Duo		526 321	526 322	526 323	526 324	526 325	526 641	526 642	526 643
Fiche EPREL		2006935	2006926	2006972	2006978	2006980	121269	121267	121336
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000062	11-2026-000064	11-2026-000066	11-2026-000068	11-2026-000070	11-2026-000058	11-2026-000059	11-2026-000060
Prix Public en € HT		**8 455**	**9 064**	**8 455**	**9 064**	**10 141**	**11 109**	**11 769**	**12 190**
Réfrigérant		**R410A**	**R410A**	**R410A**	**R410A**	**R410A**	**R410A**	**R410A**	**R410A**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE									
Classe énergétique - chauffage (35°C / 55°C) package	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	157 / 118	155 / 120	157 / 118	157 / 125	155 / 125	163 / 125	164 / 130	161 / 130
SCOP 35 °C / 55 °C		4 / 3,03	3.95 / 3,08	4 / 3,02	4 / 3,02	3,95 / 3,2	4,25 / 3,21	4,18 / 3,33	4,12 / 3,33

ErP

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA EXTENSA S				
		3	5	6	8	10
Référence Chauffage seul		-	520 566	520 567	520 568	520 569
Fiche EPREL		-	2490559	2490564	2490767	2491075
Numéro d'agrément ADEME		-	11-2026-000052	11-2026-000053	11-2026-000054	11-2026-000055
Prix Public en € HT		-	**5 992**	**6 328**	**7 490**	**8 852**
Référence Duo		520 570	520 571	520 572	520 573	520 574
Fiche EPREL		2491085	2491101	2491123	2491134	2491147
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000047	11-2026-000048	11-2026-000049	11-2026-000050	11-2026-000051
Prix Public en € HT		**7 642**	**7 642**	**8 047**	**9 377**	**10 895**
Réfrigérant		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C) package		A+++ / A+	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	175 / 119	175 / 125	175 / 125	177 / 128	178 / 130
SCOP 35 °C / 55 °C		4,46 / 3,04	4,45 / 3,20	4,46 / 3,21	4,5 / 3,28	4,53 / 3,33

ErP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC OU HYDROSPLIT (LIAISONS HYDRAULIQUES)

DÉSIGNATION	UNITÉ	IXTRA M					
		9	12	12 TRI	15	15 TRI	17 TRI
Référence Chauffage seul		529 666 + 024 155	529 667 + 024 155	529 668 + 024 155	529 669 + 024 155	529 670 + 024 155	529 671 + 024 155
Fiche EPREL		2225509	2225510	2225511	2225508	2225512	2225513
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000006	11-2026-000007	11-2026-000008	11-2026-000009	11-2026-000010	11-2026-000011
Prix Public en € HT		**10 032**	**11 726**	**11 743**	**12 907**	**12 935**	**13 678**
Référence Compact		529 666 + 024 157	529 667 + 024 157	529 668 + 024 157	529 669 + 024 157	529 670 + 024 157	529 671 + 024 157
Fiche EPREL		2225509	2225510	2225511	2225508	2225512	2225513
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000006	11-2026-000007	11-2026-000008	11-2026-000009	11-2026-000010	11-2026-000011
Prix Public en € HT		**9 232**	**10 926**	**10 943**	**12 107**	**12 135**	**12 878**
Référence Duo		529 666 + 024 156	529 667 + 024 156	529 668 + 024 156	529 669 + 024 156	529 670 + 024 156	529 671 + 024 156
Fiche EPREL		2225509	2225510	2225511	2225508	2225512	2225513
Numéro d'agrément ADEME		11-2026-000006	11-2026-000007	11-2026-000008	11-2026-000009	11-2026-000010	11-2026-000011
Prix Public en € HT		**12 332**	**14 026**	**14 043**	**15 207**	**15 235**	**15 978**
Réfrigérant		**R452B**	**R452B**	**R452B**	**R452B**	**R452B**	**R452B**
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE							
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	175/128	175/130	175/130	177/131	177/131	165/126
SCOP 35 °C / 55 °C		4,45/3,29	4,45/3,33	4,45 / 3,33	4,51/3,36	4,51 / 3,36	4,19 / 3,23

ErP

SCGA, Réseau Atlantic APC, SAS au capital de 130 000 000€, 44 bd des Etats-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au TCS de La Roche-sur-Yon sous le n° 538 485 384 - Juillet 2026

**Barèmes de primes via le Pack Zen Paiement Express. Les montants de cette documentation destinée aux professionnels sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas Atlantic. Les informations présentées peuvent être sujettes à modifications.
Version 01/09/2026 - Atlantic peut publier de nouvelles versions, mais il appartient aux professionnels de vérifier la version utilisée et de suivre les évolutions réglementaires applicables.
Document non-contractuel réservé aux professionnels.