

atlantic

Guida ai prodotti

SCALDABAGNI A POMPA DI CALORE

Gennaio 2026





IL NOSTRO IMPEGNO PER IL COMFORT E LA SOSTENIBILITÀ

Con l'evolversi delle esigenze e la crescente attenzione verso l'efficienza energetica, Groupe Atlantic si pone come punto di riferimento per soluzioni innovative, sostenibili e performanti, capaci di gestire in modo ottimale la temperatura dell'acqua calda sanitaria e dell'aria interna.

Il nostro impegno è orientato a costruire un futuro più sostenibile, dove ogni ambiente domestico o professionale sia sano, efficiente e a basso impatto ambientale. **Con i marchi Atlantic e ACV, puntiamo a migliorare ogni giorno la qualità della vita, restando sempre fedeli alla nostra missione di sostenibilità.**

Groupe Atlantic Italia è la sintesi di un gruppo globale con una solida radice locale: un equilibrio che ci consente di pensare in grande e agire con concretezza. Il nostro approccio è quello di evolvere, mantenendo l'attenzione su ogni piccolo passo che ci avvicina al nostro obiettivo.

Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo concept creativo, che incarna la **nostra visione di un futuro in cui il benessere e la sostenibilità coesistono in perfetta armonia.** Il nuovo claim **"High well-being / Low carbon"** rappresenta il nostro impegno per offrire comfort elevato, senza mai compromettere la nostra responsabilità verso l'ambiente.



CATALOGO
ACQUA CALDA
SANITARIA &
RISCALDAMENTO



Gamma Scaldabagni a Pompa di Calore

Calypso Access

3 modelli da 85 a 150 L

- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Resistenza elettrica di back-up in rame
- Connettività Wi-Fi CozyTouch



Calypso VM R290

2 modelli da 100 a 150 L

- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox
- Connettività Wi-Fi CozyTouch



Egeo

2 modelli da 250 L


- Installazione a basamento
- Modello 250 L
- Modello 250 L con serpentino
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox
- Connettività Wi-Fi CozyTouch



Explorer R290

4 modelli da 200 a 270 L

- Installazione a basamento
- Explorer 200 e 200 S Litri con o senza serpentina
- Explorer 270 e 270 S Litri con o senza serpentina
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox
- Connettività Wi-Fi CozyTouch



Calypso Split Inverter


3 Modelli da 150, 200 e 270 L

- Installazione murale per modelli da 150 e 200 L
- Installazione a basamento per modello da 270 L
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox
- Connettività Wi-Fi CozyTouch




Acqua calda senza pensieri: la promozione che conviene.

SCOPRI I **VANTAGGI ESCLUSIVI** PENSATI PER TE:
ACQUISTA UNO **SCALDABAGNO A POMPA DI CALORE ATLANTIC**
E GODITI L'ACQUA CALDA SANITARIA IN TOTALE SERENITÀ.



atlantic
Excellence
Comfort Extra **3+2**

**PROMOZIONE
SCALDABAGNI
A POMPA
DI CALORE**



PRIMA ACCENSIONE GRATUITA



**RIENTRANO NELL'INCENTIVO
CONTO TERMICO**

Per maggiori informazioni rivolgiti
al tuo installatore o rivenditore di fiducia.

ENTRA NEL MONDO DI EXCELLENCE ATLANTIC

Cozytouch: il comfort termico sostenibile a portata di mano



Cozytouch



Una sola APP



Risparmio Energetico



Tutto il comfort a portata di mano




Facile gestione

Come attivare la nostra APP




MODALITÀ DIMOSTRAZIONE

SCARICA
l'applicazione
Cozytouch



CONFIGURA
le impostazioni



CREA
il tuo account



INIZIA
a scoprire l'app per il
tuo comfort sostenibile



Per maggiori informazioni,
visita il nostro sito dedicato
www.cozytouch.fr/it



Scarica l'APP
gratuita su



Scheda tecnica

Gamma Scaldabagni a Pompa di Calore



	CALYPSO ACCESS			CALYPSO VM R290		
Modello	85	120	150	100	150	
Codice	851462	861441	874055	864048	874051	
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+	A+	
Conto Termico	fino a 700 €	fino a 700 €	fino a 1.500 €	fino a 700 €	fino a 1.500 €	
Detrazioni Fiscali	si			si		
Profilo Prelievo ACS	M	M	L	M	L	
Tipologia	Monoblocco			Monoblocco		
Installazione	Murale			Murale		
Canalizzabile	si			si		
Temperatura Aria Minima	+7°C	+7°C	+7°C	-5°C	-5°C	
Temperatura Stoccaggio	65°C	65°C	65°C	62°C	62°C	
COP (EN16147 - Aria 7°C)	2,74	2,64	3,28	2,71	3,19	
COP (EN16147 - Aria 15°C)	2,94	2,90	3,40	2,88	3,28	
Tempo di Riscaldamento (Funzione Booster)	2h14m	3h10m	3h56m	2h56m	3h55m	
Potenza Assorbita Pompa di Calore	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	
Tipologia Resistenza	Rame			Inox		
Potenza Resistenza	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	
Superficie Serpentino	-	-	-	-	-	
Potenza Sonora (dB)	42	42	42	37	37	
Connettività Wi-Fi	si			si		
Scheda Fotovoltaico	no			si		

atlantic



	EGEO		EXPLORER R290				CALYPSO SPLIT INVERTER		
	250	250 S	200	200 S	270	270 S	150	200	270
	232517	886111	886115	886121	886132	886133	002879	002880	002881
	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	fino a 1.100 €	fino a 1.100 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €	fino a 1.500 €
	si		si				si		
	XL	XL	L	L	XL	XL	L	L	XL
	Monoblocco		Monoblocco				Splittato		
	Basamento		Basamento				Murale		Basamento
	no		si				-		
	+8°C	+8°C	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-15°C	-15°C	-15°C
	65°C	65°C	62°C	62°C	62°C	62°C	55°C	55°C	55°C
	-	-	3,18	3,12	3,35	3,20	3,09	3,07	3,37
	2,66	2,76	-	-	-	-	-	-	-
	4h34m	4h35m	4h08m	4h04m	4h56m	4h45m	2h22m	2h59m	3h46
	450 W	450 W	600 W	600 W	600 W	600 W	1450 W	1450 W	1450 W
	Inox		Inox				Inox		
	1800 W	1800 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1800 W	1800 W	1800 W
	-	0,62 m²	-	1,2 m²	-	1,2 m²	-	-	-
	54	54	47	47	47	47	50 (UE)	50 (UE)	50 (UE)
	si		si				si		
	no		si				si		

Calypso Access

Scaldabagno a Pompa di Calore murale
connettività e performance elevate



3 modelli da 85 a 150 L

- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Resistenza elettrica di back-up in rame
- Connettività Wi-Fi CozyTouch



VANTAGGI

- Nuovo gas refrigerante ecologico R290
- Modalità Eco+ e modalità assenza per un maggior risparmio
- Nuova interfaccia ergonomica e digitale, con indicatore di stato e funzioni smart
- Wi-Fi integrato per gestione remota tramite app
- Bassa rumorosità per un maggior comfort
- Installazione diretta in ambiente con possibilità di canalizzazione




Cozytouch



EQUIPAGGIAMENTO

- Alimentazione monofase
- Pompa di calore
- Comando a distanza tramite App COZYTOUCH, disponibile per iOS e Android
- Serbatoio di accumulo vetrificato
- Attacchi aria canalizzabili
- Resistenza elettrica di integrazione in rame da 1200 W ad elevata superficie di scambio per ridurre il deposito di calcare
- Protezione dalla corrosione tramite anodo al magnesio
- Valvola di sicurezza 8 bar fornita di serie
- Giunto dielettrico fornito di serie
- Cavo di alimentazione fornito di serie
- Tubazione per espulsione condensa fornita di serie




1. Indicatore WiFi
2. Indicatore di funzionamento della pompa di calore
3. Indicatore di funzionamento del Booster
4. Indicatore di errore
5. Tasto per la modifica della temperatura di setpoint in modalità Manuale
6. Indicatore della modalità Manuale
7. Indicatore della modalità ECO+
8. Indicatore della modalità Fuori casa
9. Pulsante di cambio modalità
10. Segmento indicatore della temperatura dell'acqua
11. Pulsante di attivazione della modalità Boost

FACILE INSTALLAZIONE

Ideale per piccole superfici

Adatto a tutte le installazioni



Calypso VM R290

Scaldabagno a Pompa di Calore murale ad alta efficienza



2 modelli da 100 a 150 L

- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox

+ VANTAGGI

- Scaldabagno a pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS
- Nuovo gas refrigerante ecologico R290
- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Adatto all'installazione in spazi ridotti
- Wi-Fi integrato per la gestione a distanza tramite App
- Compatibilità con impianto Fotovoltaico
- Canalizzabile
- Resistenza elettrica in acciaio INOX con protezione anodo ACI Hybrid



Cozytouch



Wi-Fi



R290



PROTEZIONE
ACI hybrid
DINAMICO



ENERGIE
RINNOVABILI



CONTO
TERMICO 130



1. Bocchette ingresso/uscita aria
2. Pompa di calore R290 ad alta efficienza con ampio range di temperatura
3. Interfaccia digitale
4. Smaltatura Diamond quality (serbatoio interno vetrificato)
5. Resistenza di back-up da 1200 W in acciaio inox
6. ACI Hybrid sistema anticorrosione tramite anodo al magnesio ed elettronico
7. Condensatore
8. Isolamento termico in poliuretano rigido
9. Staffe per montaggio a muro



Display informazioni


Aumentare/scorrere
Accesso rapido alle modalità
Boost e Modalità di assenza

Pulsante di convalida

Pulsante indietro


Diminuire/scorrere
Accesso rapido alle modalità
Boost e Modalità di assenza

Menu



FACILE INSTALLAZIONE

Ideale per piccole superfici
Adatto a tutte le installazioni



Egeo

Scaldabagno a Pompa di Calore connettività e performance elevate



2 modelli da 250 L

- Installazione a basamento
- Modello 250 L
- Modello 250 L con serpentino
- Connettività Wi-Fi CozyTouch
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox



VANTAGGI

- Nuovo gas refrigerante ecologico R290
- Modalità Eco+ e modalità assenza per un maggior risparmio
- Nuova interfaccia ergonomica e digitale, con indicatore di stato e funzioni smart
- Wi-Fi integrato per gestione remota tramite app
- Bassa rumorosità per un maggior comfort
- Modello 250S : con serpentino per energia integrativa
- Installazione diretta in ambiente senza canalizzazione

WI-FI INTEGRATO E GESTIONE REMOTA

Indicatore LED a goccia: livello di temperatura

Modalità assenza: posizione antigelo (20°C)


Modalità manuale: selezione manuale della temperatura desiderata

Modalità Eco+: programmazione automatica in base ai fabbisogni giornalieri del cliente



QUALITÀ COSTANTE CON LA TECNOLOGIA ACI HYBRID

1. Modulo Pompa di calore
2. Serpentino aggiuntivo da 0,62 m2 (modello S)
3. **SERBATOIO VETRIFICATO CON QUALITÀ DIAMOND** per una lunga durata e alta affidabilità
4. **ACI HYBRID** Sistema di protezione contro la corrosione
5. Resistenza elettrica in acciaio inox
6. Regolazione elettronica per il controllo della temperatura



Cozytouch



Wi-Fi



R290



PROTEZIONE
ACI hybrid
DINAMICO




ENERGIE
RINNOVABILI



CONTO
TERMICO 3.0


FACILE INSTALLAZIONE

Adatto a tutte le installazioni (soffitto basso, angolo...)



Explorer R290

Scaldabagno a Pompa di Calore a basamento ad alta efficienza



4 modelli da 200 a 270 L

- Installazione a basamento
- Explorer 200 e 200 S Litri con o senza serpentina
- Explorer 270 e 270 S Litri con o senza serpentina
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox



VANTAGGI

- Scaldabagno a pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS
- Nuovo gas refrigerante ecologico R290
- Installazione a basamento
- Basso livello di rumorosità
- Adatto al fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia fino a 6 persone
- Wi-Fi integrato per la gestione a distanza tramite App
- Compatibilità con impianto Fotovoltaico
- Resistenza elettrica in acciaio INOX con protezione anodo ACI Hybrid
- Versione con serpentino ausiliario
- Canalizzabile



Cozytouch



Wi-Fi



R290



PROTEZIONE
ACI
hybrid
DINAMICO



ENERGIE
RINNOVABILI



CONTO
TERMICO 3.0

Display informazioni



Aumentare/scorrere
Accesso rapido alle modalità
Boost e Modalità di assenza

Pulsante di convalida

Pulsante indietro

Diminuire/scorrere
Accesso rapido alle modalità
Boost e Modalità di assenza


Menu



1. Bocchette ingresso/uscita aria
2. Pompa di calore R290 ad alta efficienza con ampio range di temperatura
3. Interfaccia digitale
4. Smaltatura Diamond quality (serbatoio interno vetrificato)
5. Resistenza di back-up da 1200 W in acciaio inox
6. ACI Hybrid sistema anticorrosione tramite anodo al magnesio ed elettronico
7. Condensatore
8. Tubo di uscita dell'acqua calda
9. Isolamento termico in poliuretano rigido
10. Tubo di ingresso dell'acqua fredda

FACILE INSTALLAZIONE

Adatto a tutte le installazioni (soffitto basso, angolo...)



Calypso Split Inverter

Scaldabagno a Pompa di Calore ecologico, intelligente ed economico



3 Modelli da 150, 200 e 270 L

- Installazione murale per modelli da 150 e 200 L
- Installazione a basamento per modello da 270 L
- Resistenza elettrica di back-up in acciaio inox
- Connettività Wi-Fi CozyTouch

+ VANTAGGI

- Basso livello di rumore per l'installazione in ambienti abitativi
- Connessione fotovoltaica per beneficiare dell'energia solare
- Progettato per essere installato in aree geografiche in cui la temperatura varia da -15°C a 37°C
- Connettività Wi-Fi integrata per comando a distanza
- Interfaccia digitale ergonomica con modalità ASSENZA, modalità MANUALE ed ECO+ per adattarsi alle vostre esigenze di acqua calda



Cozytouch



Wi-Fi



R32



PROTEZIONE
ACI
hybrid
DINAMICO




ENERGIE
RINNOVABILI



CONTO
TERMICO 3.0

+ QUALITÀ COLLAUDATA CON LA TECNOLOGIA ACI HYBRID

1. Interfaccia digitale
2. Serbatoio in acciaio smaltato
3. Resistenza di back-up da 1800W in acciaio inox
4. Tecnologia anticorrosione ACI Hybrid
5. Condensatore
6. Tubi di ingresso e uscita dell'acqua calda
7. Connessioni refrigerante
8. Staffe per montaggio a muro



Modello a pavimento



Modello a parete




LUNGHEZZA
COLLEGAMENTO
FINO A 20 METRI



Modello a pavimento

ALTEZZA
FINO A 15 METRI



Modello a parete





**GROUPE ATLANTIC ITALIA SPA
WHOLESALERS DIVISION**

Via Pana, 92
I-48018, Faenza (RA)
T +39 0546 91 13 00
info.atlanticitalia@groupe-atlantic.com

www.atlantic-comfort.it

Seguici su:

 Atlantic - ACV

