

atlantic

Guida ai prodotti

SCALDABAGNI ELETTRICI

Gennaio 2026





IL NOSTRO IMPEGNO PER IL COMFORT E LA SOSTENIBILITÀ

Con l'evolversi delle esigenze e la crescente attenzione verso l'efficienza energetica, Groupe Atlantic si pone come punto di riferimento per soluzioni innovative, sostenibili e performanti, capaci di gestire in modo ottimale la temperatura dell'acqua calda sanitaria e dell'aria interna.

Il nostro impegno è orientato a costruire un futuro più sostenibile, dove ogni ambiente domestico o professionale sia sano, efficiente e a basso impatto ambientale. **Con i marchi Atlantic e ACV, puntiamo a migliorare ogni giorno la qualità della vita, restando sempre fedeli alla nostra missione di sostenibilità.**

Groupe Atlantic Italia è la sintesi di un gruppo globale con una solida radice locale: un equilibrio che ci consente di pensare in grande e agire con concretezza. Il nostro approccio è quello di evolvere, mantenendo l'attenzione su ogni piccolo passo che ci avvicina al nostro obiettivo.

Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo concept creativo, che incarna la **nostra visione di un futuro in cui il benessere e la sostenibilità coesistono in perfetta armonia.** Il nuovo claim **"High well-being / Low carbon"** rappresenta il nostro impegno per offrire comfort elevato, senza mai compromettere la nostra responsabilità verso l'ambiente.



CATALOGO
ACQUA CALDA
SANITARIA &
RISCALDAMENTO



Gamma Scaldabagni Elettrici

Vertigo Steatite Wi-Fi WaterDrop

modelli da 50 a 100 L

- Installazione murale orizzontale/verticale
- Doppio serbatoio smaltato
- Doppia Resistenza elettrica in Steatite
- Connettività Wi-Fi CozyTouch
- Autoapprendimento dei consumi



Genius Steatite Wi-Fi

modelli da 50 a 100 L

- Installazione murale verticale
- Serbatoio smaltato
- Resistenza elettrica in Steatite
- Connettività Wi-Fi CozyTouch
- Autoapprendimento dei consumi



O'Pro

modelli da 50 a 120 L verticale

modelli da 50 a 100 L orizzontale


- Installazione murale
- Manopola di regolazione con posizione "ECO"
- Resistenza elettrica in Rame
- Tecnologia O'Pro



Vertigo Access V25

modelli da 50 a 100 L

- Installazione murale orizzontale/verticale
- Doppio serbatoio smaltato
- Doppia Resistenza elettrica in rame
- Termostato elettronico
- Autoapprendimento dei consumi



Steatite Basamento

modelli da 200 a 300 L

- Installazione a basamento verticale
- Serbatoio smaltato
- Resistenza elettrica in Steatite
- Alimentazione monofase/trifase 230V e 400V



Ego 10-15 L
modelli da 10 a 15 L
(sopra lavello)
modelli da 10 L
(sotto lavello)

- Installazione murale
- Manopola di regolazione esterna
- Resistenza elettrica in Rame
- LED indicatore stato riscaldamento

Combi MG
modelli da
80 a 100 L

- Termoelettrico con serpentino aggiuntivo
- Manopola di regolazione con posizione "ECO"
- Resistenza elettrica in Rame
- Tecnologia O'Pro



Nanto
modelli da 10 a 30 L
(sopra lavello)
modelli da 10 a 15 L
(sotto lavello)

- Installazione murale
- Manopola di regolazione con posizione "ECO"
- Resistenza elettrica in rame
- Tecnologia O'Pro



Ego
modelli da 30 a 100 L
verticali
modelli da 80 L
orizzontale

- Installazione murale
- Resistenza elettrica in Rame
- LED indicatore stato riscaldamento
- Termometro



SERVIZIO GESTIONE GARANZIA SCALDABAGNI ELETTRICI ATLANTIC E GARANZIA CONVENZIONALE

PER GARANTIRE UN SERVIZIO DI QUALITÀ SEMPRE PIÙ ELEVATA E CALIBRATO SULLE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI, GROUPE ATLANTIC ITALIA OFFRE:

- Un **SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO TELEFONICO** disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 20,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
- Un **PROCESSO** completamente **DIGITALE** per l'eventuale gestione dell'autorizzazione alla sostituzione in garanzia del prodotto eventualmente non riparabile.

In entrambi i casi il Cliente che necessita di supporto dovrà semplicemente:


- Contattare il numero di telefono: **0546 911300**
- Selezionare l'opzione post operatore 1 nella sezione "Atlantic"
- Seguire le istruzioni che verranno indicate dalla voce di accoglienza
- Avere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione richiesta ed elencata dalla voce di accoglienza, prima di entrare in contatto con gli operatori

Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, nell'ipotesi in cui il problema non fosse stato risolto on-line, i nostri operatori daranno indicazioni precise sul come procedere sia in caso di riparazione che di sostituzione in garanzia.

In caso di sostituzione in garanzia autorizzata:

- il Cliente/Utilizzatore riceverà al termine della conversazione telefonica con i nostri operatori, a mezzo email, un Coupon già precompilato di autorizzazione alla sostituzione
- Il Cliente/Utilizzatore dovrà semplicemente recarsi dal suo rivenditore con il Coupon per richiedere un nuovo prodotto in sostituzione
- Il Rivenditore ritirerà il Coupon e consegnerà il nuovo prodotto uguale o equivalente, gratuitamente al Cliente/Utilizzatore
- Il Cliente/Utilizzatore ritirerà il nuovo prodotto e potrà procedere con la sostituzione in autonomia
- Il Rivenditore, seguendo le istruzioni riportate sul modulo a lui riservate, dovrà compilare il Coupon inserendo tutti i dati richiesti, nella sezione riservata al Rivenditore
- Il Rivenditore successivamente potrà inviare a Groupe Atlantic Italia S.p.A. all'indirizzo email riportato sul Coupon il modulo al fine di chiudere la pratica e ricevere la nota credito per il prodotto anticipato in nome e per conto di Groupe Atlantic Italia S.p.A.
- Il prodotto sostituito potrà essere rottamato direttamente dal Cliente/Utilizzatore. RAEE assolta all'origine

ENTRA NEL MONDO DI EXCELLENCE ATLANTIC



Cozytouch: il comfort termico sostenibile a portata di mano



Cozytouch



Una sola APP



Tutto il comfort a portata di mano



Risparmio Energetico




Facile gestione


Come attivare la nostra APP




SCARICA
l'applicazione
Cozytouch



CONFIGURA
le impostazioni




CREA
il tuo account



INIZIA
a scoprire l'app per il
tuo comfort sostenibile



Per maggiori informazioni,
visita il nostro sito dedicato
www.cozytouch.fr/it



Scarica l'APP
gratuita su



Scheda tecnica

gamma Scaldabagni Elettrici



	VERTIGO STEATITE WI-FI			VERTIGO ACCESS V25		
Modello	50	80	100	50	80	100
Codice modello Verticale	831217	841321	851338	831275	841394	851442
Codice modello Orizzontale	-	-	-	-	-	-
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Classe Energetica	B	B	B	B	B	B
Profilo Prelievo ACS	M	M	M	M	M	M
Installazione	Murale			Murale		
Smaltatura	Diamond Quality al Titanio			Diamond Quality al Titanio		
Anodo	Magnesio (x2)			Magnesio (x2)		
Cavo e Spina	di serie			di serie		
Valvola di Sicurezza (8 bar)	di serie			di serie		
Giunto Dielettrico	di serie			di serie		
Tipologia Resistenza	Steatite			Rame (tecnologia O'Pro)		
Potenza Resistenza	2250+1000 W	2250+1000 W	2250+1000 W	1500+1000 W	1500+1000 W	1500+1000 W
Tempo di Riscaldamento (DT 50°C)	1h46	2h52	3h32	2h02	3h19	4h04
Superficie Serpentino	-	-	-	-	-	-
Connettività Wi-Fi	si			-		
Programma Antilegionella	Automatico Settimanale			Automatico Mensile		
Controllo Temperatura	Elettronico			Elettronico		

atlantic



	GENIUS STEATITE WI-FI			STEATITE BASAMENTO		O'PRO			
	50	80	100	200	300	50	80	100	120
	841331	851356	851353	882156	892250	841349	851395	861365	861387
	-	-	-	-	-	843053	853081	863086	-
	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
	B	B	B	C	C	C	C	C	C
	M	M	M	L	L	M	L	L	L
	Murale			Basamento		Murale			
	Diamond Quality al Titanio			Diamond Quality al Titanio		Diamond Quality al Titanio			
	Magnesio			Magnesio		Magnesio			
	di serie			di serie		di serie			
	di serie			di serie		di serie			
	di serie			di serie		di serie			
	Steatite			Steatite		Rame (tecnologia O'Pro)			
	1800 W	1800 W	1800 W	3000 W	3000 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
	1h37	2h25	3h15	5h22	6h08	2h07	3h11	4h15	5h06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	si			-		-			
	Automatico Settimanale			-		-			
	Elettronico			Meccanico		Meccanico			

Scheda tecnica

gamma Scaldabagni Elettrici



	NANTO				
Modello	10 sopra	10 sotto	15 sopra	15 sotto	30 sopra
Codice modello Verticale	821520	821521	821522	821528	831236
Codice modello Orizzontale	-	-	-	-	-
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Classe Energetica	A	B	A	B	C
Profilo Prelievo ACS	XXS	XXS	XXS	XXS	S
Installazione	Murale				
Smaltatura	Diamond Quality al Titanio				
Anodo	Magnesio				
Cavo e Spina	di serie				
Valvola di Sicurezza (8 bar)	di serie				
Giunto Dielettrico	di serie				
Tipologia Resistenza	Rame (tecnologia O'Pro)				
Potenza Resistenza	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1500 W
Tempo di Riscaldamento (ΔT 50°C)	0h29	0h29	0h44	0h44	1h10
Superficie Serpentino	-	-	-	-	-
Connettività Wi-Fi	-				
Programma Antilegionella	-				
Controllo Temperatura	Meccanico				



	EGO			EGO				COMBI MG	
	10 sopra	10 sotto	15 sopra	30	50	80	100	80	100
	821246	821247	821248	831254	841348	851394	861364	854019	864026
	-	-	-	-	-	853091	-	-	-
	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
	A	B	B	C	C	C	C	C	C
	XXS	XXS	XXS	S	M	M	L	L	L
	Murale			Murale				Murale	
	Diamond Quality al Titanio			Diamond Quality al Titanio				Diamond Quality al Titanio	
	Magnesio			Magnesio				Magnesio	
	di serie			di serie				di serie	
	di serie			di serie				di serie	
	di serie			di serie				di serie	
	Rame			Rame				Rame (tecnologia O'Pro)	
	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W (1500 W orizz)	1500 W	1500 W	1500 W
	0h32	0h47	0h32	1h35	2h39	3h59	4h15	3h11	4h15
	-	-	-	-	-	-	-	0,35 m ²	0,35 m ²
	-			-				-	
	-			-				-	
	Meccanico			Meccanico				Meccanico	

Vertigo Steatite Wi-Fi WaterDrop

Scaldabagno Elettrico intelligente, elegante, efficiente con un design ultra piatto e tecnologia Steatite



Cozytouch



Modelli da 50 a 100 L



VANTAGGI

- Design ultrapiatto per soluzioni salvaspazio (profondità inferiore a 30 cm)
- Connettività Wi-Fi con controllo remoto tramite l'app Cozytouch
- Risparmio Energetico: modalità Eco+ adattamento del consumo elettrico in base alle abitudini di prelievo, Modalità assenza (antigelo) e Monitoraggio consumo elettricità tramite app CozyTouch
- Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi
- Elemento riscaldante indiretto per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Funzione antilegionella settimanale
- Installazione orizzontale e verticale
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti di ricarica
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia Steatite "a secco" in ceramica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio

EQUIPAGGIAMENTO


- Doppio serbatoio con doppio elemento riscaldante a secco in ceramica per dimezzare i tempi di ripristino
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore e modalità di riscaldamento
- Connettività Wi-Fi Ready
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- 2 giunti dielettrici

CONNETTIVITÀ WI-FI


- Controllo remoto tramite l'applicazione Cozytouch
- Selezione modalità rapida: Manuale / Eco + / Boost / Assenza
- Monitoraggio del consumo di acqua ed elettricità
- Avviso mancanza acqua calda
- Tempo rimanente prima che la prossima doccia sia pronta



- QR Code per connessione all'app Cozytouch
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (fissa) o in produzione (lampeggiante)
- Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento
- Indicatore luminoso connessione Wi-Fi



- 1 Smaltatura DIAMOND QUALITY
- 2 Isolamento poliuretano ad alta densità 0% CFC
- 3 Anodo al magnesio
- 4 Doppia resistenza in steatite
- 5 Ingresso acqua
- 6 Tubo uscita ottimizzato in acciaio inox
- 7 Interfaccia digitale WaterDrop



Steatite
TECHNOLOGY

Steatite technology
resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo


SERVIZIO GESTIONE GARANZIA

5 ANNI DI GARANZIA

atlantic
Excellence

Vertigo Access V25

Scaldabagno Elettrico compatto ed efficiente con un design ultra piatto



Modelli da 50 a 100 L



VANTAGGI

- Design ultrapiatto per soluzioni salvaspazio (profondità inferiore a 33 cm)
- Risparmio Energetico: modalità Eco+ adattamento del consumo elettrico in base alle abitudini di prelievo e Modalità assenza (antigelo)
- Elemento riscaldante in rame con Tecnologia O'Pro per aumentare la durata dello scaldabagno
- Installazione orizzontale e verticale
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia con protezione Ohmica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Sistema antilegionella

EQUIPAGGIAMENTO

- Doppio serbatoio con doppia resistenza in rame per dimezzare i tempi di ripristino
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Interfaccia con manopola e led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Autoapprendimento dei consumi
- Giunto dielettrico



- 1 Smaltatura DIAMOND QUALITY
- 2 Tubo uscita acqua ottimizzato in acciaio inox
- 3 Resistenza elettrica in rame con anodo al magnesio
- 4 Diffusore ingresso acqua
- 5 Isolamento poliuretano ad alta densità 0% CFC
- 6 Anodo al magnesio
- 7 Interfaccia digitale

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence



O'pro system resistenza omica per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio

O'Pro
TECHNOLOGY

Genius Steatite Wi-Fi

Scaldabagno Elettrico intelligente, elegante, efficiente con design cilindrico e tecnologia Steatite



Modelli da 50 a 100 L



VANTAGGI

- Design elegante per una facile integrazione in ogni ambiente domestico
- Connettività Wi-Fi con controllo remoto tramite l'app Cozytouch
- Risparmio Energetico: modalità Eco+ adattamento del consumo elettrico in base alle abitudini di prelievo, Modalità assenza (antigelo) e Monitoraggio consumo elettricità tramite app CozyTouch
- Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi
- Elemento riscaldante indiretto per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Funzione antilegionella settimanale
- Funzione Boost per massima disponibilità di acqua calda sanitaria
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia Steatite "a secco" in ceramica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Presa ergonomica per l'installatore



- QR Code per connessione all'app Cozytouch
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (fissa) o in produzione (lampeggiante)
- Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento
- Indicatore luminoso connessione Wi-Fi


EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante a secco in ceramica
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore e modalità di riscaldamento
- Connettività Wi-Fi Ready
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Giunto dielettrico

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA




atlantic
Excellence



- 1 VETRIFICAZIONE "DIAMOND QUALITY" per una lunga durata e affidabilità
- 2 Tubo di uscita ottimizzato in acciaio inossidabile
- 3 Isolamento con schiuma di poliuretano ad alta densità (senza CFC)
- 4 ANODO AL MAGNESIO per la protezione contro la corrosione
- 5 Diffusore di ingresso acqua fredda ottimizzato
- 6 INTERFACCIA ELETTRONICA per un miglior controllo della temperatura

+ ELEMENTO RISCALDANTE IN STEATITE

Adatta all'acqua aggressiva, altamente mineralizzata e desalinizzata. La guaina vetrificata garantisce una facile manutenzione, inoltre non è mai necessario svuotare il serbatoio per sostituirla.



Steatite
TECHNOLOGY



Cozytouch



Steatite Basamento

Scaldabagno Elettrico a basamento ad alta capacità con tecnologia Steatite



Modelli da 200 a 300 L




VANTAGGI

- Alta capacità di accumulo acqua calda: ideale per uso commerciale
- Elemento riscaldante indiretto per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia Steatite "a secco" in ceramica
- Bi tensione 230 V e 400V

EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante a secco in ceramica
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Flangia di ispezione
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Giunto dielettrico

- 1 Tubo di uscita acqua calda
- 2 VETRIFICAZIONE "DIAMOND QUALITY" per una lunga durata e affidabilità
- 3 Isolamento con schiuma di poliuretano ad alta densità (senza CFC)
- 4 ANODO AL MAGNESIO per la protezione contro la corrosione
- 5 Resistenza elettrica in STEATITE
- 6 Diffusore di ingresso acqua fredda ottimizzato



SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence

Steatite technology
resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo

Steatite
TECHNOLOGY



O'Pro

Scaldabagno elettrico cilindrico murale con tecnologia O'Pro



Modelli da 50 a 120 L verticale
Modelli da 50 a 100 L orizzontale



VANTAGGI

- Design cilindrico compatto con interfaccia led WaterDrop
- Risparmio Energetico: modalità Eco+ adattamento del consumo elettrico in base alle abitudini di prelievo e Modalità assenza (antigelo)
- Elemento riscaldante in rame con Tecnologia O'Pro per aumentare la durata dello scaldabagno
- Disponibili modelli per installazione orizzontale o verticale
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia con protezione Ohmica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio




TiO
+
CuO



EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante in rame
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Interfaccia con manopola e led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Giunto dielettrico



- 1 Smaltatura Diamond Quality
- 2 Raccordo mandata acqua calda in acciaio
- 3 Anodo al Magnesio
- 4 Resistenza elettrica ad immersione
- 5 Diffusore acqua fredda
- 6 O'pro system
- 7 Luce pilota
- 8 Schiuma alta densità
- 9 Pannello di regolazione



SERVIZIO GESTIONE GARANZIA

5
ANNI DI GARANZIA

atlantic
Excellence



O'Pro System resistenza omnica per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio

O'Pro
TECHNOLOGY

Nanto

Scaldabagno elettrico quadrato murale con tecnologia O'Pro



Modelli da 10 a 30L (sopra lavello)
Modelli da 10 a 15L (sotto lavello)



VANTAGGI

- Design quadrato ultracompatto progettato per l'installazione in spazi ridotti
- Risparmio Energetico: modalità Eco+ adattamento del consumo elettrico in base alle abitudini di prelievo e Modalità assenza (antigelo)
- Elemento riscaldante in rame con Tecnologia O'Pro per aumentare la durata dello scaldabagno
- Disponibili modelli per installazione sopra e sotto lavello
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia con protezione Ohmica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio

EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante in rame
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Interfaccia con manopola e led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Giunto dielettrico



- 1 O'Pro system
- 2 Smaltatura Diamond quality
- 3 Isolamento poliuretano ad alta densità
- 4 Resistenza elettrica ad immersione
- 5 Nuova interfaccia user-friendly
- 6 Design compatto
- 7 Iniettore acqua ad alta efficienza
- 8 Raccordo mandata ACS in acciaio



10 - 15 L
sopra lavello



10 - 15 L
sotto lavello



30 L

TiO
+
CuO



SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence



O'Pro System resistenza omnicpa per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio

O'Pro
TECHNOLOGY

Ego 10-15 L

Scaldabagno elettrico cilindrico murale di piccola capacità



Modelli da 10L e 15L sopra livello
Modello da 10L sotto livello



10 - 15 L
sopra livello



10 - 15 L

TiO
+
CuO




EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante in rame
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar



VANTAGGI

- Design cilindrico ultracompatto progettato per l'installazione in spazi ridotti
- Disponibili modelli per installazione sopra e sotto livello
- Smaltatura Diamond Quality
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio



- 1 Smaltatura Diamond quality
- 2 Raccordo mandata acqua calda in acciaio
- 3 Anodo al Magnesio
- 4 Resistenza elettrica ad immersione
- 5 Diffusore acqua fredda
- 6 Luce pilota
- 7 Schiuma alta densità

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence

Ego

Scaldabagno elettrico cilindrico murale



30-50-80-100 L

TiO + CuO



Modelli da 30L a 100L verticali
Modello da 80L orizzontale




VANTAGGI

- Design cilindrico compatto con interfaccia led WaterDrop
- Disponibili modelli per installazione orizzontale o verticale
- Smaltatura Diamond Quality
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio

EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante in rame
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar



- 1 Smaltatura di alta qualità
- 2 Isolamento con schiuma di poliuretano ad alta densità (senza CFC)
- 3 Resistenza elettrica in rame
- 4 Termostato ad asta
- 5 Anodo al magnesio
- 6 Tubo di uscita acqua calda ottimizzato in acciaio inox
- 7 Diffusore di entrata acqua fredda ottimizzato
- 8 Nuovo indicatore a goccia



SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence

Combi MG

Scaldabagno termoelettrico con serpentino di integrazione



TiO
+
CuO



Disponibile da 80 a 100 L




VANTAGGI

- Design cilindrico compatto con interfaccia analogica
- Elemento riscaldante in rame con Tecnologia O'Pro per aumentare la durata dello scaldabagno
- Smaltatura Diamond Quality
- Tecnologia con protezione Ohmica
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio

EQUIPAGGIAMENTO

- Serbatoio con elemento riscaldante in rame
- Termostato Meccanico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Led di indicazione stato di funzionamento
- Flangia di ispezione
- Cavo e spina
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Giunto dielettrico



- 1 Termometro esterno
- 2 Smaltatura Diamond Quality
- 3 Uscita acqua calda ottimizzata
- 4 Anodo al Magnesio
- 5 Resistenza elettrica ad immersione
- 6 Ingresso acqua fredda con diffusore
- 7 Serpentino di integrazione
- 8 Isolamento alta densità
- 9 Pannello di regolazione
- 10 Connessioni dielettriche
- 11 Termostato

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence



O'Pro System resistenza omica per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio

O'Pro
TECHNOLOGY







atlantic





**GROUPE ATLANTIC ITALIA SPA
WHOLESALERS DIVISION**

Via Pana, 92
I-48018, Faenza (RA)
T +39 0546 9113 00
info.atlanticitalia@groupe-atlantic.com

www.atlantic-comfort.it

Seguici su:

 Atlantic - ACV

