



# MURAO MULTI

atlantic

#clairement unique



Découvrez  
MURAO MULTI  
en vidéo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI

L'unité extérieure au design exclusif pour  
une intégration extérieure esthétique.



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

# Le choix ultime pour un confort 100 % adapté à vos besoins.

Grâce à son design soigné et sa finition noire contemporaine, l'**unité extérieure Murao Multi Design Noir** s'intègre naturellement à tout type d'architecture.

Traitement  
**anti-corrosion  
renforcé**

## **Murao Multi Blanc :**

un classique pensé pour s'harmoniser avec tous les environnements, offrant une installation sobre et raffinée.



## **+ de performances et d'économies d'énergie**

- Fonctionnement **jusqu'à - 20°C**



SEER  
jusqu'à  
8,5



SCOP  
jusqu'à  
4,6

## **+ de confort acoustique**

À partir de 46 dB(A)

## **+ de durabilité**

Traitement **anti-corrosion renforcé** :

- Échangeurs avec revêtement Blue Fin
- Carte électronique tropicalisée
- **Peinture époxy thermolaquée** et visserie DACROTIZED®

## **+ Intégration parfaite dans les maisons neuves**

Utilisation du RAL 7016, identique aux menuiseries extérieures modernes

# Faites un Mix & Match toujours sans faute.

## MURAO MULTI DESIGN NOIR



Côtés :  
RAL 7016  
(gris anthracite)



Façade :  
RAL 9005  
(noir profond)



## PLUS BESOIN DE CACHE-CLIM

HÉLICE INVISIBLE



## + COMPATIBLE MULTI-SPLITS & 100 % PANACHABLE


### COMPOSEZ VOTRE CONFORT SUR MESURE

Avec MURAO MULTI, combinez librement unités intérieures et extérieures pour une installation parfaitement adaptée à vos besoins et vos goûts.

#### ÉTAPE 1

Choisissez votre unité extérieure

MURAO MULTI DESIGN NOIR



MURAO MULTI BLANC

#### ÉTAPE 2

Choisissez vos unités intérieures jusqu'à 5 pièces


MURAO ACCESS



MURAO SMART



MURAO PREMIUM



# #clairement atlantic

## + de services

Avec Atlantic Vision, visualisez chez vous nos pompes à chaleur Air/Air en réalité augmentée



MURAO MULTI  
BLANC



MURAO MULTI  
NOIR

## + de confiance

grâce aux garanties Atlantic



## Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
Unité extérieure MURAO Multi Blanc	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872191	872192	872193	872194	872195	872196
Unité extérieure MURAO Multi Noir	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872205	872206	872207	872208	872209	872210

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4000 (1500 / 4600)	5000 (1800 / 5300)	5400 (2100 / 6600)	7000 (2400 / 7600)	8000 (3200 / 9500)	9500 (3200 / 11000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4600 (1300 / 5200)	5600 (1500 / 6100)	7000 (1700 / 7200)	7200 (2900 / 7500)	9200 (4400 / 10500)	9600 (4400 / 11500)
P. calo. max à -7 °C	W	4 250	4 750	5 200	5 450	7 800	8 950
P. calo. max à -10 °C	W	3 850	4 100	5 000	5 200	7 400	7 700
P. calo. max à -15 °C	W	3 250	3 500	4 100	4 200	6 500	7 000
P. abs. nominale en froid	W	950	1 250	1 350	1 840	2 100	2 500
P. abs. nominale en chaud	W	1 020	1 400	1 550	1 770	2 040	2 130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	2 200	2 200	3 100	3 100	4 000	4 000
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) u. ext. version blanche	mm	553 x 800 x 280	553 x 800 x 280	700 x 890 x 366	700 x 890 x 366	765 x 920 x 398	765 x 920 x 398
Dimensions (HxLxP) u. ext. version design noir	mm	553 x 800 x 320	553 x 800 x 320	700 x 890 x 380	700 x 890 x 380	765 x 920 x 412	765 x 920 x 412
PERFORMANCES							
EER / SEER		4,2 / 8,5	4 / 8,5	4 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP		4,5 / 4,6	4 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Pression acoustique (unité extérieure)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (unité extérieure)	dB(A)	62	63	58	61	63	64

## UN SERVICE CONSOMMATEUR toujours à vos côtés

Atlantic participe au programme EUROVENT, Vous pouvez retrouver les données certifiées sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

**01 46 83 04 98\***

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

\*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

**[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)**

